



HL Česká republika
Technická kancelář

Dipl. Ing. J. Mañas
Zámečnické nám. 54/6
CZ-66451 Šlapanice,
M: +420 602 519295
e-mail: manas@odtokyhl.cz

T. Zelený
M: +420 724 024 657
e-mail: zeleny@odtokyhl.cz

Nezávazný doporučený Prodejní ceník v Kč bez DPH

Platný od 1.4. 2020

Chyby a změny vyhrazeny

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL2	Dvojitá přípojka pro pračku nebo myčku nádobí se zpětným uzávěrem	1	507
HL2.0	Dvojitá přípojka pro pračku nebo myčku nádobí se zpětným uzávěrem s plochým těsněním	1	507
HL2.1	Přípojka pro pračku nebo myčku nádobí se zpětným uzávěrem a přívzdušňovacím ventilem	1	870
HL3	Zpětný uzávěr 1"	1	367
HL4	Zpětná armatura proti vzduté vodě DN50	1	1.358
HL4/7	Zpětná armatura proti vzduté vodě DN75	1	1.799
HL5/30	Mosazné hrdlo s O-kroužkem DN32	1	184
HL5/40	Mosazné hrdlo s O-kroužkem DN40	1	184
HL5/50	Mosazné hrdlo s O-kroužkem DN50	1	184
HL6	Dvojitá přípojka 6/4"x3/4" pro pračku nebo myčku nádobí	1	256
HL7.WE	Krycí růžice k WC DN110, dvojdílná, bílá	2	225
HL7EL.WE	Pružná krycí růžice pro WC DN110, bílá	2	113
HL7EL/90WE	Pružná krycí růžice pro WC DN90, bílá	2	113
HL8EL/30	Pružná krycí růžice DN32	2	72
HL8EL/40	Pružná krycí růžice DN40	2	72
HL8EL/50	Pružná krycí růžice DN50	2	72
HL9/1	Přechod DN110 z plastových trub na litinové	2	511
HL9/1ET	Přechod DN110 z plastových trub na eternit	2	511
HL9/7	Přechod DN75 z plastových trub na litinové	2	406
HL9/7ET	Přechod DN75 z plastových trub na eternit	2	406
HL9/7/1	Přechod DN75/110 z plastových trub na litinové	2	511
HL9/7/1ET	Přechod DN75/110 z plastových trub na eternit	2	511
HL9/50	Přechod DN50 z plastových trub na litinové	2	322
HL9/50ET	Přechod DN50 z plastových trub na eternit	2	322
HL9/50/1	Přechod DN50/110 z plastových trub na litinové	2	511
HL9/50/1ET	Přechod DN50/110 z plastových trub na eternit	2	511
HL10/40	Prodlužovací trubka DN40	2	193
HL10/50	Prodlužovací trubka DN50	2	193
HL11/40	Prodlužovací koleno DN40	2	193
HL11/50	Prodlužovací koleno DN50	2	193
HL12.1	Závitový kroužek 5/4"x6/4"	2	64
HL12.2	Závitový kroužek 6/4"x6/4"	2	64
HL12.3	Závitový kroužek 6/4"x5/4"	2	64
HL12.4	Závitový kroužek 2"x6/4"	2	64
HL13/30	Zasouvací trubka DN32x5/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	157
HL13/40	Zasouvací trubka DN40x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	157
HL13/50	Zasouvací trubka DN32x5/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	157
HL13.0/40	Zasouvací trubka DN40x6/4", průhledná s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	157
HL13-2/40	Zasouvací trubka DN40x6/4" s dvojitou přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	233
HL13G/30	Zasouvací trubka DN32x5/4"	2	113
HL13G/40	Zasouvací trubka DN40x6/4"	2	113
HL13G/50	Zasouvací trubka DN50x6/4"	2	113
HL13G.0/40	Zasouvací trubka DN40x6/4", průhledná	2	113
HL14/90	Odpadní ventil pro dřezu s otvorem d 90mm, přípojovací závit 6/4"	2	338
HL15-5/4	Odpadní ventil 5/4" s přípojovacím závitem 6/4"	2	188
HL15-6/4	Odpadní ventil 6/4" s přípojovacím závitem 6/4"	2	188
HL15U-5/4	Odpadní ventil 5/4" s přepadem a přípojovacím závitem 6/4"	2	414
HL15U-6/4	Odpadní ventil 6/4" s přepadem a přípojovacím závitem 6/4"	2	414
HL15U-90	Odpadní ventil 3" s přepadem a přípojovacím závitem 6/4"	2	602
HL15.1	Odpadní ventil 5/4" s přípojovacím závitem 5/4", šroubem 60mm a řetízem	2	163
HL16	Odtokové koleno pro koupací vany DN40x6/4"	2	157
HL16.1	Odtokové koleno pro vany sprchových koutů DN40 s odpadním ventilem 6/4"	2	233
HL17	Univerzální přechod 6/4"xDN40x3/4"	1	327
HL18	Univerzální přechodové koleno 6/4"x3/4"	1	306
HL19	Přípojovací koleno pro pračku 1"x3/4"	1	106
HL19.0	Přípojovací koleno pro pračku 1"x3/4" s plochým těsněním	1	106

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL19.1	Připojovací těsnění pro pračku DN40xDN32	1	101
HL19.2	Připojovací koleno pro pračku s připojením na hadici 8 – 13mm	1	106
HL19.C	Připojovací koleno pro pračku 1"x3/4", chromované	1	161
HL19.G	Připojovací koleno pro pračku 1"x3/4", šedé	1	106
HL19T/30	T-kus DN32x5/4" s HL19	1	407
HL19T/40	T-kus DN40x6/4" s HL19	1	407
HL19T.2/30	T-kus DN32x5/4" s HL19.2	1	407
HL19T.2/40	T-kus DN40x6/4" s HL19.2	1	407
HL20	Vtok 6/4" s fixační objímkou	1	442
HL21	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	1	422
HL22	Odtoková souprava DN40x6/4"	2	394
HL23	Odtoková souprava DN40x6/4"	2	222
HL24-5/4	Odtoková souprava DN40x5/4" se dvěma odpadními ventily	2	514
HL24-6/4	Odtoková souprava DN40x6/4" se dvěma odpadními ventily	2	514
HL24U-5/4	Odtoková souprava DN40 s odpadními ventily 5/4" a přepadem	2	722
HL24U-6/4	Odtoková souprava DN40 s odpadními ventily 6/4" a přepadem	2	722
HL25U-6/4	Odtoková souprava DN40 s odpadními ventily 6/4" a přepadem	2	1.148
HL26	Prostorový spoj DN40x6/4"	2	222
HL27	Odtoková souprava DN40x6/4"	2	583
HL28	Odtoková souprava DN40x6/4"	2	892
HL30.2	Přechodový kus DN32x1/2"	1	348
HL30.3	Přechodový kus DN32x3/4"	1	348
HL34	Připojovací koleno DN40/50 pro sifony DN32 a DN40	2	161
HL34/56	Připojovací koleno DN56 pro sifony DN32 a DN40	2	161
HL35	Souprava pro připojení umyvadla nebo bidetu Skladba: HL 34, HL 44, HL 42B, HL 42R, 2 x mosazná nástěnka 1/2"	2	1.327
HL35.0	Souprava pro připojení umyvadla nebo bidetu Skladba: HL 34, HL 44	2	378
HL36N	Nástavec d 110mm/100x100mm/ 94x94mm	1	622
HL37FFPr	Nástavec d 110mm, 123x123mm. Vtoková mřížka z nerezové oceli 115x115mm , se ZU Primus a ochranným krytem rámečku.	1	1.035
HL37N	Nástavec d 110mm/123x123mm/115x115mm. Stavební ochranný kryt rámečku v balení.	1	622
HL37N.1	Nástavec d 110mm/123x123mm/115x115mm a zápachovým uzávěrem. Stavební ochranný kryt rámečku v balení.	1	785
HL37NP	Nástavec d 110mm/ PVC límcem 185x185mm/115x115mm	1	785
HL37NP.1	Nástavec d 110mm/ PVC límcem 185x185mm/115x115mm a zápachovým uzávěrem	1	949
HL37NPPr	Nástavec d 110mm/ PVC límcem 185x185mm/115x115mm a zápachovým uzávěrem "Primus"	1	1.280
HL37NPr	Nástavec d 110mm/123x123mm/115x115mm a zápachovým uzávěrem "Primus". Stavební ochranný kryt rámečku v balení.	1	1.117
HL38N	Nástavec d 110/nerezovým rámečkem d 133mm, kruhovou krytkou d 112mm	1	1.279
HL38N.1	Nástavec d 110/ nerezový kruhový rámeček d 131mm/d 112mm a zápachový uzávěr	1	1.435
HL38NPr	Nástavec d 110/nerezovým rámečkem d 131mm, kruhovou krytkou d 112mm a zápachovým uzávěrem "Primus"	1	1.600
HL38P	Nástavec se svěrnou přírubou pro PVC krytiny	1	2.883
HL39	Nástavec d 110mm/147x147mm/140x140mm	1	622
HL39.1	Nástavec d 110mm/147x147mm/140x140mm a zápachovým uzávěrem	1	785
HL39D	Nástavec d 110mm/147x147mm/140x140mm, s plastovou mřížkou pro svislý prostup porubí DN50/75	1	1.986
HL39G	Nástavec d 110mm/litinový rám 147x147mm/litinová mřížka 140x140mm	1	1.589
HL39.1G	Nástavec d 110mm/litinový rám 147x147mm/litinová mřížka 140x140mm a zápachovým uzávěrem	1	1.737
HL39Pr	Nástavec d 110mm/147x147mm/140x140mm a zápachovým uzávěrem "Primus"	1	1.117
HL39PrG	Nástavec d 110mm/litinový rám 147x147mm/litinová mřížka 140x140mm a zápachovým uzávěrem "Primus"	1	2.050
HL40.2	Přechodový kus DN40x1/2"	1	413
HL40.3	Přechodový kus DN40x3/4"	1	413
HL40.4	Přechodový kus DN40x1"	1	413
HL41.2	Přechodový kus DN50x1/2"	1	460
HL41.3	Přechodový kus DN50x3/4"	1	460
HL41.4	Přechodový kus DN50x1"	1	460
HL42.B	Ochranná zátka 1/2", modrá	2	39
HL42.R	Ochranná zátka 1/2", červená	2	39
HL42B.MS	Ochranná zátka s mosazným závitem R1/2", modrá.	2	89
HL42R.MS	Ochranná zátka s mosazným závitem R1/2", červená	2	89
HL43.B	Ochranná zátka 3/4", modrá	2	44
HL43.R	Ochranná zátka 3/4", červená	2	44
HL44	Montážní deska z plastu s otvory	2	217
HL44S	Montážní deska s rastrem, zvuk. izolovaná.	2	679
HL45	Ochranná zátka DN32/40/50	2	40
HL50F.0/60	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 600mm	2	9.515
HL50F.0/70	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 700mm	2	9.821
HL50F.0/80	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 800mm	2	10.785
HL50F.0/90	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 900mm	2	11.119
HL50F.0/100	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 1000mm	2	11.803
HL50F.0/110	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 1100mm	2	12.128
HL50F.0/120	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 1200mm	2	12.731
HL50F.0/130	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 1300mm	2	16.994

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL050S/60	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 600mm	2	1.756
HL050S/70	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 700mm	2	1.809
HL050S/80	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 800mm	2	1.864
HL050S/90	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 900mm	2	1.927
HL050S/100	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1000mm	2	1.981
HL050S/110	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1100mm	2	2.035
HL050S/120	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1200mm	2	2.098
HL050S/130	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1300mm	2	2.397
HL050S/140	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1400mm	2	3.273
HL050S/150	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1500mm	2	3.516
HL050S/160	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1600mm	2	3.759
HL050S/170	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1700mm	2	4.001
HL050S/180	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1800mm	2	4.234
HL050S/190	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1900mm	2	4.476
HL050S/200	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 2000mm	2	4.719
HL050S/210	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 2100mm	2	4.972
HL51	Odpadní souprava 6/4" pro koupací a sprchovací vany	2	401
HL53K	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN50, bez odtokového žlábků, včetně ZU(50mm)	2	3.724
HL53KC	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor CeraDrain k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN50, bez odtokového žlábků, včetně ZU(50mm)	2	9.131
HL53KF	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN40, bez odtokového žlábků, včetně ZU(30mm)	2	3.724
HL53KFC	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor CeraDrain k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN40, bez odtokového žlábků, včetně ZU(30mm)	2	9.131
HL53KV	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor k zabudování do plochy i ke stěně, vertikální, odtok DN50, bez odtokového žlábků, včetně ZU(50mm)	2	4.905
HL53KVC	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor CeraDrain k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN50, bez odtokového žlábků, včetně ZU(50mm)	2	10.497
HL052M	Nástavec s pohledovými díly z kartáčované nerezové oceli 300x50 k HL53 InFloor	2	12.807
HL052P	Nástavec s pohledovými díly z leštěné nerezové oceli 300x50 k HL53 InFloor	2	13.605
HL053S/90	Odtokový žlábek - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 900mm	2	5.707
HL053S/100	Odtokový žlábek - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1000mm	2	7.111
HL053S/120	Odtokový žlábek - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1200mm	2	7.728
HL053M/80	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 800mm	2	13.016
HL053M/85	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 850mm	2	13.480
HL053M/90	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 900mm	2	14.003
HL053M/95	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 950mm	2	14.469
HL053M/100	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1000mm	2	14.979
HL053M/110	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1100mm	2	15.939
HL053M/120	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1200mm	2	16.974
HL053M/130	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1300mm	2	18.044
HL053M/140	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1400mm	2	19.666
HL053M/150	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1500mm	2	21.095
HL053P/80	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 800mm	2	15.721
HL053P/85	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 850mm	2	16.171
HL053P/90	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 900mm	2	16.690
HL053P/95	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 950mm	2	17.155
HL053P/100	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1000mm	2	17.621
HL053P/110	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1100mm	2	18.628
HL053P/120	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1200mm	2	19.661
HL053P/130	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1300mm	2	20.732
HL053P/140	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1400mm	2	22.354
HL053P/150	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1500mm	2	23.781
HL053WS/90	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 900mm	2	6.452
HL053WS/100	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1000mm	2	8.066
HL053WS/120	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1200mm	2	8.447
HL53K.2	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor Duo k zabudování do plochy i ke stěně, odtok 2x DN50, bez odtokového žlábků, včetně ZU(50mm)	2	6.647
HL53KF.2	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor Duo k zabudování do plochy i ke stěně, odtok 2x DN40, bez odtokového žlábků, včetně ZU(30mm)	2	6.647
HL053M.2/130	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1300mm	2	43.435
HL053M.2/140	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1400mm	2	45.224
HL053M.2/150	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1500mm	2	47.300
HL053M.2/160	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1600mm	2	50.714
HL053M.2/170	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1700mm	2	52.870
HL053M.2/180	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1800mm	2	54.385
HL053M.2/190	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1900mm	2	56.484
HL053M.2/200	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 2000mm	2	58.047
HL053P.2/130	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1300mm	2	49.351
HL053P.2/140	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1400mm	2	51.206
HL053P.2/150	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1500mm	2	53.347
HL053P.2/160	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1600mm	2	56.010
HL053P.2/170	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1700mm	2	59.048
HL053P.2/180	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1800mm	2	59.451
HL053P.2/190	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1900mm	2	62.791

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL053P.2/200	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 2000mm	2	64.421
HL62/1	Střešní vtok DN110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný	2	1.977
HL62/2	Střešní vtok DN125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný	2	1.977
HL62/5	Střešní vtok DN160 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný	2	1.977
HL62/7	Střešní vtok DN75 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný	2	1.977
HL62B/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střechy, s izolační svorkou, 148x148mm/137x137mm	2	2.699
HL62B/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	2.699
HL62B/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	2.699
HL62B/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	2.699
HL62BF/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	2	2.345
HL62BF/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	2	2.345
HL62BF/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	2	2.345
HL62BH/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzná střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	2.788
HL62BH/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzná střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	2.788
HL62BH/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzná střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	2.788
HL62BH/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzná střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	2.788
HL62BP/1	Střešní vtok DN110 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný	2	2.699
HL62BP/2	Střešní vtok DN125 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný	2	2.699
HL62BP/5	Střešní vtok DN160 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný	2	2.699
HL62BP/7	Střešní vtok DN75 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný	2	2.699
HL62F/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem, záchytným košem s PP izolační přírubou.	2	1.572
HL62F/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem, záchytným košem s PP izolační přírubou.	2	1.572
HL62F/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem, záchytným košem s PP izolační přírubou.	2	1.572
HL62H/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík	2	2.043
HL62H/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík	2	2.043
HL62H/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík	2	2.043
HL62H/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík	2	2.043
HL62P/1	Střešní vtok DN110 s PVC pevnou izolační přírubou	2	1.977
HL62P/2	Střešní vtok DN125 s PVC pevnou izolační přírubou	2	1.977
HL62P/5	Střešní vtok DN160 s PVC pevnou izolační přírubou	2	1.977
HL62P/7	Střešní vtok DN75 s PVC pevnou izolační přírubou	2	1.977
HL62Safe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s izolační svorkou, záchytný koš	2	4.043
HL62Safe/2	Střešní vtok DN125 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s izolační svorkou, záchytný koš	2	4.043
HL62Safe/5	Střešní vtok DN160 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s izolační svorkou, záchytný koš	2	4.043
HL62Safe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s izolační svorkou, záchytný koš	2	4.043
HL62FSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	3.736
HL62FSafe/2	Střešní vtok DN125 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	3.736
HL62FSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	3.736
HL62HSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	4.284
HL62HSafe/2	Střešní vtok DN125 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	4.284
HL62HSafe/5	Střešní vtok DN160 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	4.284
HL62HSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	4.284
HL62PSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš.	2	4.043
HL62PSafe/2	Střešní vtok DN125 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš.	2	4.043
HL62PSafe/5	Střešní vtok DN160 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš.	2	4.043
HL62PSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš.	2	4.043
HL62.1/1	Střešní vtok DN110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	4.202
HL62.1/2	Střešní vtok DN125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	4.202
HL62.1/5	Střešní vtok DN160 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	4.202
HL62.1/7	Střešní vtok DN75 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	4.202
HL62.1B/1	Střešní vtok DN110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	5.507
HL62.1B/2	Střešní vtok DN125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	5.507
HL62.1B/5	Střešní vtok DN160 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	5.507
HL62.1B/7	Střešní vtok DN75 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	5.507
HL62.1BF/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.	2	5.062
HL62.1BF/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem, záchytným košem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.	2	5.062
HL62.1BF/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem, záchytným košem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.	2	5.062
HL62.1BH/1	Střešní vtok DN110 s tovarně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	5.788
HL62.1BH/2	Střešní vtok DN125 s tovarně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	5.788
HL62.1BH/5	Střešní vtok DN160 s tovarně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	5.788
HL62.1BH/7	Střešní vtok DN75 s tovarně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm	2	5.788
HL62.1BP/1	Střešní vtok DN110 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný	2	5.507
HL62.1BP/2	Střešní vtok DN125 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný	2	5.507
HL62.1BP/5	Střešní vtok DN160 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný	2	5.507
HL62.1BP/7	Střešní vtok DN75 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný	2	5.507
HL62.1F/1	Střešní vtok DN110 svislý s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem(10-30W/230V), záchytný koš	2	3.765
HL62.1F/2	Střešní vtok DN125 svislý s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem(10-30W/230V), záchytný koš	2	3.765
HL62.1F/7	Střešní vtok DN75 svislý s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem(10-30W/230V), záchytný koš	2	3.765

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL62.1H/1	Střešní vtok DN110 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	4.953
HL62.1H/2	Střešní vtok DN125 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	4.953
HL62.1H/5	Střešní vtok DN160 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	4.953
HL62.1H/7	Střešní vtok DN75 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	4.953
HL62.1P/1	Střešní vtok DN110 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš	2	4.202
HL62.1P/2	Střešní vtok DN125 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš	2	4.202
HL62.1P/5	Střešní vtok DN160 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš	2	4.202
HL62.1P/7	Střešní vtok DN75 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš	2	4.202
HL62.1Safe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš.	2	5.499
HL62.1Safe/2	Střešní vtok DN125 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš.	2	5.499
HL62.1Safe/5	Střešní vtok DN160 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš.	2	5.499
HL62.1Safe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš.	2	5.499
HL62.1FSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5.191
HL62.1FSafe/2	Střešní vtok DN125 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5.191
HL62.1FSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5.191
HL62.1HSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5.739
HL62.1HSafe/2	Střešní vtok DN125 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5.739
HL62.1HSafe/5	Střešní vtok DN160 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5.739
HL62.1HSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5.739
HL62.1PSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš.	2	5.499
HL62.1PSafe/2	Střešní vtok DN125 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš.	2	5.499
HL62.1PSafe/5	Střešní vtok DN160 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš.	2	5.499
HL62.1PSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš.	2	5.499
HL63/1	Střešní vtok "DrainBox" DN110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný	2	4.131
HL63/2	Střešní vtok "DrainBox" DN125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný	2	4.131
HL63/7	Střešní vtok "DrainBox" DN75 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný	2	4.131
HL63H/1	Střešní vtok "DrainBox" DN110 s PVC povrchem s pevnou izolační přírubou a živičným límcem, tepelně izolovaný	2	4.582
HL63H/2	Střešní vtok "DrainBox" DN125 s PVC povrchem s pevnou izolační přírubou a živičným límcem, tepelně izolovaný	2	4.582
HL63H/7	Střešní vtok "DrainBox" DN75 s PVC povrchem s pevnou izolační přírubou a živičným límcem, tepelně izolovaný	2	4.582
HL63P/1	Střešní vtok "DrainBox" DN110 s PVC pevnou izolační přírubou a izolační svorkou	2	4.131
HL63P/2	Střešní vtok "DrainBox" DN125 s PVC pevnou izolační přírubou	2	4.131
HL63P/7	Střešní vtok "DrainBox" DN75 s PVC pevnou izolační přírubou	2	4.131
HL63.1/1	Střešní vtok "DrainBox" DN110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	5.196
HL63.1/2	Střešní vtok "DrainBox" DN125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	5.196
HL63.1/7	Střešní vtok "DrainBox" DN75 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	5.196
HL63.1H/1	Střešní vtok "DrainBox" DN110 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	5.461
HL63.1H/2	Střešní vtok "DrainBox" DN125 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	5.461
HL63.1H/7	Střešní vtok "DrainBox" DN75 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	5.461
HL63.1P/1	Střešní vtok "DrainBox" DN110 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	5.196
HL63.1P/2	Střešní vtok "DrainBox" DN125 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	5.196
HL63.1P/7	Střešní vtok "DrainBox" DN75 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	5.196
HL64	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem, s izolační svorkou a kříd. maticemi z nerezové oceli, tepelně izolovaný se záchytným košem	2	2.558
HL64B	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	3.206
HL64BF/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	2	3.041
HL64BF/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	2	3.041
HL64BH	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s živičným límcem, 148x148mm/137x137mm	2	3.473
HL64BP/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem s PVC izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	2	3.206
HL64BP/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem s PVC izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	2	3.206
HL64F/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, záchytným košem a s PP izolační přírubou.	2	2.370
HL64F/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem záchytným košem a s PP izolační přírubou.	2	2.370
HL64H	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem, s živičným límcem, košík	2	2.679
HL64P/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, záchytným košem a s PVC izolační přírubou.	2	2.558
HL64P/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem záchytným košem a s PVC izolační přírubou.	2	2.558
HL64Safe	Střešní vtok DN75/110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s izolační svorkou, záchytný koš	2	4.510
HL64FSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	4.366
HL64FSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	4.366
HL64HSafe	Střešní vtok DN75/110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	4.753
HL64PSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš	2	4.510
HL64PSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš	2	4.510
HL64FPower	Power Střešní vtok DN75, ležatý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	4.294
HL64FPowerSafe	PowerSafe Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	4.298
HL64HPower	Power Střešní vtok DN75, ležatý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	4.775
HL64HPowerSafe	PowerSafe Střešní vtok DN75, ležatý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	4.781
HL64PPower	Power Střešní vtok DN75, ležatý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš	2	4.775
HL64PPowerSafe	PowerSafe Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš	2	4.775
HL64.1	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), košík	2	5.229
HL64.1B	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), 148x148mm/137x137mm	2	6.099
HL64.1BF/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.	2	5.893

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL64.1BF/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.	2	5.893
HL64.1BH	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s živičným límcem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), 148x148mm/137x137mm	2	6.447
HL64.1BP/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, PVC izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.	2	6.099
HL64.1BP/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem, PVC izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.	2	6.099
HL64.1F/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, záchytným košem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V)	2	5.009
HL64.1F/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem, záchytným košem, PP izolační přírubou a vyhříváním(10-30W/230V)	2	5.009
HL64.1H	Střešní vtok DN75/110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš	2	5.347
HL64.1P/1	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem, záchytným košem, PVC izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V)	2	5.229
HL64.1P/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem, záchytným košem, PVC izolační přírubou a vyhříváním(10-30W/230V)	2	5.229
HL64.1Safe	Střešní vtok DN75/110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5.967
HL64.1FSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5.822
HL64.1FSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5.822
HL64.1HSafe	Střešní vtok DN75/110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	6.208
HL64.1PSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5.967
HL64.1PSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5.967
HL65	Nástavec 300mm / d 125mm s pevnou izolační přírubou, s izolační svorkou	2	1.805
HL65F	Nástavec 345mm / d 125mm s PP izolační přírubou	2	981
HL65H	Nástavec 300mm / d 125mm s živičným límcem	2	1.919
HL65P	Nástavec 345mm / d 125mm s PVC izolační přírubou	2	1.730
HL65PE	Nástavec s PE izolační přírubou	2	1.478
HL66	Nástavec d 145mm s rámem (V4A)150x150mm/138x138mm	1	5.579
HL66P	Nástavec 45mm s PVC límcem 206x206mm/138x138mm	1	1.566
HL66Q	Nástavec d 145mm hladký/nerezový rámeček 150x150mm (V4A)/138x138mm "Quadra" (V4A)	1	6.936
HL66.1	Nástavec d 145mm (V4A)/150x150mm /138x138mm	1	15.388
HL66.3	Nástavec d 145mm/147x147mm/138x138mm	1	1.566
HL66.4	Nástavec d 145mm/147x147mm/138x138mm	1	1.279
HL66.8	Žebrovaný nástavec d 145mm/148x148mm/138x138mm	1	1.146
HL66.9	Žebrovaný nástavec d 145mm/48x148mm/138x138mm	1	1.791
HL67	Nástavec kruhový d 145mm nerez. Rámečkem d 155mm (V4A)/d145mm	1	4.613
HL68F.0/50	Atikový odtok s PP přírubou a PP přípojovací trubkou DN50	2	2.562
HL68F.0/75	Atikový odtok s PP přírubou a PP přípojovací trubkou DN75	2	2.562
HL68F.0/110	Atikový odtok s PP přírubou a PP přípojovací trubkou DN110	2	2.562
HL68H.0/50	Atikový odtok s asfaltovou manžetou a PP přípojovací trubkou DN50	2	2.788
HL68H.0/75	Atikový odtok s asfaltovou manžetou a PP přípojovací trubkou DN75	2	2.788
HL68H.0/110	Atikový odtok s asfaltovou manžetou a PP přípojovací trubkou DN110	2	2.788
HL68KF	Atikový odtok s PP přírubou	2	1.516
HL68KH	Atikový odtok s asfaltovou manžetou	2	1.753
HL68KP	Atikový odtok s PVC přírubou	2	1.060
HL68P.0/50	Atikový odtok s PVC přírubou a PP přípojovací trubkou DN50	2	2.127
HL68P.0/75	Atikový odtok s PVC přírubou a PP přípojovací trubkou DN75	2	2.127
HL68P.0/110	Atikový odtok s PVC přírubou a PP přípojovací trubkou DN110	2	2.127
HL69/1	Renovační střešní vtok pro DN110	2	2.757
HL69/2	Renovační střešní vtok pro DN125	2	2.757
HL69/5	Renovační střešní vtok pro DN160	2	2.757
HL69/7	Renovační střešní vtok pro DN75	2	2.757
HL69H/1	Renovační střešní vtok pro DN110, s továrně připojeným živičným izolačním pásem	2	3.427
HL69H/2	Renovační střešní vtok pro DN125, s továrně připojeným živičným izolačním pásem	2	3.427
HL69H/5	Renovační střešní vtok pro DN160, s továrně připojeným živičným izolačním pásem	2	3.427
HL69H/7	Renovační střešní vtok pro DN75, s továrně připojeným živičným izolačním pásem	2	3.427
HL69P/1	Renovační střešní vtok pro DN110, s PVC pevnou izolační přírubou	2	2.757
HL69P/2	Renovační střešní vtok pro DN125, s PVC pevnou izolační přírubou	2	2.757
HL69P/5	Renovační střešní vtok pro DN160, s PVC pevnou izolační přírubou	2	2.757
HL69P/7	Renovační střešní vtok pro DN75, s PVC pevnou izolační přírubou	2	2.757
HL70	Podlahová vpust DN75/110 s vodorovným odtokem, s uzávěrem proti vzduť vodě, 3 přítokové trubky DN40/50, 123x123mm/115x115mm	1	2.601
HL70-3020	Podlahová vpust s ležatým odtokem DN75/110, s integrovanou zpětnou armaturou, se třemi přívody ze stran DN40/50 a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	4.408
HL70G	Podlahová vpust DN75/110 s vodorovným odtokem, s uzávěrem proti vzduť vodě, 3 přítokové trubky DN40/50, litina 150x150mm/137x137mm	1	3.571
HL70K	Těleso podlahové vpustí DN75/110 s vodorovným odtokem, s uzávěrem proti vzduť vodě, 3 přítokové trubky DN40/50	1	1.946
HL70K-3020	Těleso podlahové vpustí s ležatým odtokem DN75/110, s integrovanou zpětnou armaturou, se třemi přívody ze stran DN40/50 a předmontovanou hlubokou stavební zátkou	1	2.445
HL70R	Podlahová vpust DN75/110 s vodorovným odtokem, s uzávěrem proti vzduť vodě, 3 přítokové trubky DN40/50, kruh d 131mm/d 112mm	1	3.049
HL71	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem, 170x240mm/155x225mm plast	1	1.684
HL71G	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem, plast 170x240mm/155x225mm litina	1	2.710
HL71.1/50	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem a bočním přítokem DN50, 170x240mm/155x225mm plast	1	2.593
HL71.1/7	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem a bočním přítokem DN75, 170x240mm/155x225mm plast	1	2.593
HL72	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem, 148x148mm/138x138mm plast	1	1.518
HL72N	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem 148x148mm/138x138mm	1	1.842
HL72N/7	Podlahová vpust DN75 s vodorovným odtokem 148x148mm/138x138mm	1	1.842
HL72.1	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem a izolační přírubou, 147x147mm/138x138mm plast	1	2.045
HL72.1H	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, plast 147x147mm/plast 138x138mm	1	3.941

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL72.1HN	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, plast 147x147mm/nerez138x138mm	1	4.361
HL72.1K	Těleso podlahové vpustí DN75 s ležatým odtokem, s pevnou izolačním přírubou, bez nástavce	1	1.663
HL72.1KH	Těleso podlahové vpustí DN75 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, bez nástavce	1	3.548
HL72.1N	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem a izolační přírubou, plast 147x147mm/138x138mm nerez	1	2.386
HL73.0	Zásuvný vtok DN110, do potrubí bez hrdla	1	1.917
HL73.2	Zásuvný vtok se suchou zápachovou klapkou DN110, do potrubí bez hrdla	1	2.164
HL73Pr	Nástrčný vtok DN110 se zápachovým uzávěrem Primus, s lamelovým (břítovým) těsněním.	1	2.228
HL77	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem, s 3 – násobným uzávěrem proti vzduté vodě, s plastovou vtokovou mřížkou 180 x 125mm, s lapačem nečistot	1	6.831
HL77.1	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem, s možností boční přípojky DN50, s 3 – násobným uzávěrem proti vzduté vodě, 2x 180 x 125mm	1	8.303
HL80	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, 123x123mm/ 115x115mm	1	1.562
HL80-3020	Balkónový a terasový vtok s otáčivým odtokem DN50/75, se suchou zápachovou klapkou a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	3.457
HL80C	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s límcem z polymerbetonu, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, 123x123mm/ 115x115mm	1	7.227
HL80CK	Těleso podlahové vpustí i terasového vtoku DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s límcem z polymerbetonu	1	6.303
HL80CR	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s límcem z polymerbetonu určeného k alternativním řešením, se suchou a nezámrznou klapkou proti pronikání zápachu, kruh d 133mm/d 112mm	1	7.663
HL80H	Terasový a balkónový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s živičným límcem, 123x123mm/ 115x115mm	1	2.804
HL80HK	Těleso podlahové vpustí i terasového vtoku DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s živičným límcem	1	1.845
HL80HR	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s živičným límcem, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, kruh d 131mm/d 112mm	1	3.248
HL80K	Těleso podlahové vpustí i terasového vtoku DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou	1	648
HL80K-3020	Těleso podlahové vpustí, popř. balkónového a terasového vtoku s otáčivým odtokem DN50/75 se suchou zápachovou klapkou a s předmontovanou hlubokou stavební zátkou	1	1.148
HL80R	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, kruh d 133mm/d 112mm	1	2.006
HL80.1	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1	1.562
HL80.1C	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s límcem z polymerbetonu (na stěrkové izolace), ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1	7.227
HL80.1CR	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s límcem z polymerbetonu (na stěrkové izolace), ZU standard - vodní, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm	1	7.663
HL80.1H	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s asfaltovou manžetou, ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1	2.804
HL80.1HR	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s asfaltovou manžetou, ZU standard - vodní, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm	1	3.248
HL80.1R	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard - vodní, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm	1	2.006
HL80.2	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, s nástavcem s těsnící deskou a přepadovou trubicí 100mm	1	1.538
HL80.2H	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s živičným límcem, s nástavcem s těsnící deskou a přepadovou trubicí 100mm	1	2.735
HL80.3	Střešní vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, se záchytným košem	1	1.503
HL80.3H	Střešní vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s živičným límcem, se záchytným košem	1	2.699
HL81G	Balkónový a terasový odtok DN50/75 s otočným kloubem se zápachovou uzávěrkou, izolační příruba, 150x150mm/137x137mm litina	1	2.424
HL81GH	Balkónový a terasový odtok DN50/75 s otočným kloubem se zápachovou uzávěrkou, živičným límcem, 150x150mm/137x137mm litina	1	3.643
HL81.1G	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem se zápachovou uzávěrkou, izolační příruba, 150x150mm/137x137mm litina	1	2.424
HL81.1GH	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem se zápachovou uzávěrkou, živičným límcem, 150x150mm/137x137mm litina	1	3.643
HL82	Vyhřívací sada 18W/230V	1	4.745
HL83	Izolační souprava s EPDM fólií (400x400mm)	1	1.081
HL83.0	Izolační souprava bez fólie	1	726
HL83.H	Izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem (400x400mm)	1	2.151
HL83.M	Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií.	1	1.081
HL83.P	Izolační souprava s PVC těsnící přírubou d 287 mm	1	1.081
HL83.PP	Izolační souprava s PP přírubou	1	1.149
HL84	Izolační souprava s EPDM fólií (500x500mm)	1	1.816
HL84.0	Izolační souprava bez fólie	1	1.363
HL84.CU	Izolační souprava s manžetou s měděného plechu (500x500mm), pro vtoky série HL62, HL64, HL65, HL69	1	5.166
HL84.E	Izolační souprava s manžetou s ocelového pozinkovaného plechu (500x500mm), pro vtoky série HL62, HL64, HL65, HL69	1	3.626
HL84.H	Izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem (500x500mm), pro vtoky série HL62, HL64, HL65, HL69	1	3.639
HL84.M	Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií.	1	1.816
HL85N	Nástavec 200mm/ d 110mm s izolační přírubou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510	1	870
HL85N-3020	Nástavec 200mm/ d 110 mm s izolační přírubou včetně těsnícího O-kroužku, s hlubokou stavební zátkou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	1.369
HL85NC	Nástavec d 110mm s límcem z polymerbetonu pro přímé napojení hydroizolačních stěrek, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	6.529
HL85NH	Nástavec 200mm/ d 110mm s asfaltovou manžetou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	2.066
HL86	Izolační souprava s EPDM fólií (500x500mm)	2	1.453
HL86.0	Izolační souprava bez fólie	2	1.090
HL86.H	Izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem (500x500mm)	2	2.911
HL86.M	Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií.	2	1.453
HL90	Balkónový a terasový vtok DN40/50 s vodorovným odtokem, s izolační přírubou, 123x123mm/115x115mm	1	788
HL90-3020	Balkónový a terasový vtok s ležatým odtokem DN40/50, se sítkem na nečistoty a nástavcem s rámem 132x132mm a krytem pro vložení dlažby 112x112mm	1	2.842
HL90K	Těleso vtoku DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU, bez nástavce	1	201
HL90K-3020	Těleso vtoku DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU, bez nástavce s hlubokou stavební zátkou	1	701
HL90KH	Těleso vtoku DN40/50 s ležatým odtokem, s asfaltovou manžetou, bez ZU, bez nástavce, plochý koš HL181 v balení	1	1.354
HL90Pr	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovou uzávěrkou PRIMUS, 123x123mm/115x115mm	1	1.221
HL90Pr-3000	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovou uzávěrkou PRIMUS, 121x121mm Klick Klack, 115x115mm	1	1.696
HL90Pr-3020	Podlahová vpust s ležatým odtokem odtokem DN40/50, se zápachovým uzávěrem Primus a nástavcem s rámem 132x132mm a krytem pro vložení dlažby 112x112mm	1	3.163
HL90PrD	Podlahová vpust s vodorovným odtokem, se zápachovým uzávěrem Primus a s nakaširovanou textílií na izolační přírubě	1	1.950
HL90PrD-3000	Podlahová vpust s vodorovným odtokem, se zápachovým uzávěrem Primus a s nakaširovanou textílií na izolační přírubě, rám z nerezové oceli "Klick-Klack"	1	2.658
HL90KD	Těleso vtoku DN40 s nakaširovanou textílií na izolační přírubě	1	985
HL90.2	Balkónový a terasový vtok DN40/50 s vodorovným odtokem, se suchou nezámrznou zápachovou klapkou, 123x123mm/115x115mm	1	1.003
HL90.2-3020	Balkónový a terasový vtok s ležatým odtokem DN40/50, se suchou zápachovou klapkou a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	3.032

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL92	Balkonový a terasový vtok DN40 se svislým odtokem, s izolačním límcem, sítkem na nečistoty, s nástavcem s rámečkem 100x100mm a mřížkou z nerezové oceli 94x94mm	1	788
HL93	Podlahová vpust plastová DN50 se svislým odtokem plast 94x94mm, ZU vodní - 25mm	1	452
HL98	Čistící tvarovka s hladkým koncem DN110 na plastová potrubí	2	3.797
HL98SML	Čistící tvarovka s DN110 na hladká litinová potrubí	2	4.469
HL100/40	Zápachová uzávěrka DN40x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku a kulovým kloubem	2	342
HL100/50	Zápachová uzávěrka DN50x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku a kulovým kloubem	2	342
HL100G/40	Zápachová uzávěrka DN40x6/4" pro dřezu s kulovým kloubem	2	281
HL100G/50	Zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro dřezu s kulovým kloubem	2	281
HL126/40	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN40x6/4" pro kuchyňské dřezu s kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro pračku	2	526
HL126/50	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro kuchyňské dřezu s kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro pračku	2	526
HL126.2/40	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN40x6/4" pro kuchyňské dvojdřezy s kulovým kloubem a přípojkou pro pračku	2	843
HL126.2/50	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro kuchyňské dvojdřezy s kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro pračku	2	843
HL130/30	Pisoárový sifon DN32 s přípojovací manžetou a krycí růžicí odtoku	2	583
HL130/40	Pisoárový sifon DN40 s přípojovací manžetou a krycí růžicí odtoku	2	583
HL132/30	Umyvadlový sifon DN32x5/4" s krycí růžicí odtoku	2	232
HL132/40	Umyvadlový sifon DN40x5/4" s krycí růžicí odtoku	2	232
HL132.1/30	Umyvadlový sifon DN32x5/4" s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem	2	398
HL132.1/40	Umyvadlový sifon DN40x5/4" s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem	2	398
HL133/30	Umyvadlový sifon DN32x5/4" s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem, čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	2	373
HL133/40	Umyvadlový sifon DN40x5/4" s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem, čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	2	373
HL134/40	Podomítkový umyvadlový sifon DN40 a montážní sestava	2	1.498
HL134/50	Podomítkový umyvadlový sifon DN50 a montážní sestava	2	1.498
HL134.0/40	Podomítkový umyvadlový sifon DN40 s vyjímatelnou sifonovou vložkou	2	482
HL134.0/50	Podomítkový umyvadlový sifon DN50 s vyjímatelnou sifonovou vložkou	2	482
HL134.1C	Přípojovací souprava 5/4" z pochromované mosazi	2	1.136
HL134.1K	Přípojovací souprava 5/4" z plastu, bílá	2	285
HL134.2/40	Podomítkový umyvadlový sifon DN40 a montážní sestava	2	696
HL134.2/50	Podomítkový umyvadlový sifon DN50 a montážní sestava	2	696
HL135/30	Umyvadlový sifon DN32x5/4" s čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	2	289
HL135/40	Umyvadlový sifon DN40x5/4" s čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	2	289
HL136N	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	1	895
HL136NT	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 - transparentní, s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	1	1.025
HL136.2	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s transparentními zásuvnými trubicemi pro kontrolu stavu vodní hladiny, s možností dopouštění vody	1	749
HL136.3	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32 se svislým napojením zásuvné trubice, s přidavnou mechanickou uzávěrkou, s otáčivým ramenem odtoku	1	895
HL136.4/30	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32, jako HL136.2 bez transparentních trubic a bez dopouštění	1	560
HL137/30	Umyvadlový-nábytkový sifon DN32x5/4"	1	575
HL137/40	Umyvadlový-nábytkový sifon DN40x5/4"	1	575
HL137.1/30	Umyvadlový-nábytkový sifon DN32x5/4" se svislým odtokem	1	694
HL137.1/40	Umyvadlový-nábytkový sifon DN40x5/4" se svislým odtokem	1	694
HL138	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm	1	869
HL138H	Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm	1	1.325
HL138K	Podomítkové těleso odtoku pro klimatizační jednotky - 100x100mm	1	282
HL150	Odvodňovací kroužek vhodný k sérii balkonových a terasových odtoků HL3100T a HL5100T	1	616
HL151	Ploché zachytňý koš vhodný k sérii balkonových a terasových odtoků HL3100T a HL5100T	1	809
HL152	Tepelná izolace k balkonovému a terasovému vtoku série HL5100T	1	1.250
HL153	Tepelná izolace k balkonovému a terasovému vtoku série HL3100T	1	1.248
HL154	Vyhřívací sada 40W/m/230V vhodná k sérii balkonových a terasových vtoků HL3100T a HL5100T	1	2.373
HL155	Vyhřívací sada včetně tepelné izolace k sérii HL5100T	1	3.623
HL156	Vyhřívací sada včetně tepelné izolace k sérii HL3100T	1	3.621
HL157	Zachytňý koš vhodný k terasovým odtokům série HL3100T a HL5100T	1	619
HL160	Odvodňovací kroužek d150mm, k sérii střešních vtoků HL62, HL63, HL64, HL65, HL69	2	506
HL161	Odvodňovací kroužek d150/d125mm, k sérii střešních vtoků HL62, HL63, HL64, HL69 + HL65 pro skladby inverzních popř. kombinovaných střešních pláští	2	845
HL163	Odvodňovací prvek pro atikové odtoky série HL68	2	563
HL163Safe	Odvodňovací prvek k nouzovému odvodnění pro atikové odtoky série HL68	2	964
HL164	Nátokový díl těsnící pro atikové odtoky série HL68, pr. 110/DN75	2	1.026
HL170	Ploché zachytňý koš d 150mm	2	760
HL175	Zachytňý koš z nerezové oceli	2	3.483
HL180	Odvodňovací kroužek d 110mm	1	492
HL181	Ploché zachytňý koš pro tělesa balkonových a terasových vtoků série HL80(K), HL90(K), HL310N(K), 510N(K) a nástavce HL85N, HL340	1	618
HL190	Odvodňovací kroužek d 195mm	2	506
HL191	Ploché zachytňý koš pro tělesa vtoků série Perfekt (HL615(K), HL616(K) a nástavce HL618, HL620....)	2	538
HL195	Zachytňý koš	2	732
HL200/1	Manžeta DN110 pro připojení WC excentrická s těsnícími lamelami.	2	253
HL200/90	Manžeta DN90 pro připojení WC excentrická s těsnícími lamelami.	2	254
HL201/1	Manžeta DN110 pro připojení WC s těsnícími lamelami.	2	137
HL202	Trubka pro připojení WC DN110/50 s boční přítokovou trubkou	2	466
HL202G	Trubka pro připojení WC DN110	2	318
HL203/1	Trubka pro připojení WC DN110 s břitovým těsněním	2	382

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL203/90WE	Připojení WC DN90, bílá	2	466
HL204	Trubka pro excentrické připojení WC DN110 s břitovým těsněním	2	398
HL205	Koleno pro připojení WC DN110 s břitovým těsněním	2	229
HL209.WE	Koleno pro připojení WC DN90 s kulovým kloubem	2	1.110
HL210.WE	Koleno pro připojení WC DN110 s kulovým kloubem	2	582
HL210.7WE	Koleno pro připojení WC DN110 s kulovým kloubem a krycí růžicí, bílá	2	812
HL210P	Koleno pro připojení WC Dm 100mm PVC s kulovým kloubem	2	704
HL222/1	Souprava pro připojení závěsného WC DN110	2	402
HL222/90	Souprava pro připojení závěsného WC DN90	2	402
HL224.WE	Koleno pro připojení WC DN110, možnost zkrácení přítokové trubky	2	466
HL224.1	Koleno pro připojení WC DN110, možnost zkrácení přítokové trubky, pryžová manžeta, konzola s posuvnou objímkou, přepeňovací materiál	2	931
HL225/90	Koleno pro připojení WC DN90/110 PE, možnost zkrácení přítokové trubky, pryžová manžeta se zpevňující vložkou a stavební ochrannou zátkou	2	466
HL225.1/90	Koleno pro připojení WC DN90/110 PE, možnost zkrácení přítokové trubky, pryžová manžeta se zpevňující vložkou včetně HL 226 a stavební ochranné zátky	2	714
HL226	Připojovací souprava splachovací trubka s manžetou a krytky šroubů pro závěsné WC	2	234
HL227	Tvarovka pro připojení závěsného WC DN90/110 s připojením DN50	2	1.274
HL300	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, s přítokovou trubkou DN40/50, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1	1.070
HL300-3020	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, s krytem pro vlepení dlažby 132x132 mm/112 x112 mm	1	3.577
HL300G	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, litina 150x150mm/litina 137x137mm	1	2.076
HL300K	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, bez nástavce	1	473
HL300K-3020	Těleso podlahové vpusti DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, bez nástavce, s hlubokou stavební zátkou	1	1.570
HL300R	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, kruh d nerez 131mm/d nerez 112mm	1	1.504
HL303K	Těleso vpusti DN50 se třemi přítokovými trubkami DN40	1	352
HL304	Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, 3 přítokové trubky DN40, 123x123mm/115x115mm	1	1.070
HL304-3020	Podlahová vpust s ležatým odtokem DN50, se třemi přívody ze stran DN40 a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	3.009
HL304K	Těleso vpusti DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, bez nástavce, 3x DN40	1	473
HL304K-3020	Těleso podlahové vpusti s ležatým odtokem DN50, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, 3x DN40, bez nástavce, s hlubokou stavební zátkou	1	973
HL306-110	Uzavírací zátka d 110mm	1	454
HL306-128	Uzavírací zátka d 128mm	1	454
HL307	Vtok d 110mm s mřížkou z nerezové oceli d 85mm s uzávěrem proti vzduté vodě	1	601
HL307.0	Vtok d 110mm s mřížkou z nerezové oceli d 85mm bez uzávěru proti vzduté vodě	1	544
HL308	Rámeček z nerezové oceli 123x123mm	1	208
HL310N	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm	1	1.196
HL310N-3000	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm	1	1.738
HL310N-3020	Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, s krytem pro vlepení dlažby 132x132 mm/112x112 mm	1	3.267
HL310N-3120	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "QUADRA"	2	3.951
HL310N-3121	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "SEINE"	2	3.951
HL310N-3123	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "ORINOCO"	2	3.951
HL310N-3124	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "NIL"	2	3.951
HL310N-3125	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "YUCON"	2	3.951
HL310N.2	Balkónový a terasový vtok DN50/75/110 se svislým odtokem, se suchou nezámrazou zápachovou klapkou, 123x123mm/115x115mm	1	1.196
HL310N.2-3020	Balkónový a terasový vtok se svislým odtokem DN50/75/110, se suchou zápachovou klapkou a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	3.267
HL310NG	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - standard, litina 150x150mm/litina 137x137mm (1,5t)	1	2.198
HL310NK	Těleso vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU a bez nástavce	1	448
HL310NK-3020	Těleso podlahové vpusti se svislým odtokem DN50/75/110 a předmontovanou hlubokou stavební zátkou	1	948
HL310NKH	Těleso vtoku se svislým odtokem DN50/75/110 s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou.	1	1.336
HL310NKSML/50	Těleso vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem	1	668
HL310NR	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, kruh d 133mm/d 112mm	1	1.645
HL310NPr	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm, sifonová vložka "Primus"	1	1.504
HL310NPr-3000	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm	1	2.047
HL310NPr-3020	Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, se zápachovým uzávěrem Primus a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	3.406
HL310NPr-3120	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "QUADRA"	2	4.198
HL310NPr-3121	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "SEINE"	2	4.198
HL310NPr-3123	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "ORINOCO"	2	4.198
HL310NPr-3124	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "NIL"	2	4.198
HL310NPr-3125	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "YUCON"	2	4.198
HL310NPrG	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, litina 150x150mm/litina 137x137mm	1	2.554
HL310NPrR	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, kruh d 133mm/d 112mm, sifonová vložka "Primus"	1	1.958
HL317	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko	1	2.470
HL317H	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s asfaltovou manžetou, ZU standard, plast 147x147mm/nerez 138x138mm, sítko	1	4.438
HL317K	Těleso podlahové vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem	1	1.548
HL317KH	Těleso podlahové vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s živičnou manžetou	1	3.443
HL317KHN	Těleso podlahové vpusti DN75 se svislým odtokem, s živičnou manžetou, s nerezovou výstelkou a vyjímatelnou sifonovou vložkou	1	9.008
HL317KN	Těleso podlahové vpusti DN75 se svislým odtokem, s nerezovou výstelkou a vyjímatelnou sifonovou vložkou	1	7.034
HL320	Nástavec 35mm/d 89mm	1	196
HL340N	Nástavec 80mm/d 110mm včetně O-kroužku.	1	196
HL350	Nástavec 180mm/d 145mm, pro vtoky série HL62,....; a HL72.1, HL317, HL350(.0)...	2	390
HL350.0	Nástavec 180mm/d 145mm s izolačním límcem a svorkou, vhodný pro střešní vtoky série HL62,; a HL72.1, HL317, HL350(.0)...	2	1.526
HL350.1	Nástavec 180mm/d 145mm s izolačním límcem a izolační soupravou HL84	2	2.259

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL350.1H	Nástavec 180mm/d 145mm s živičným límcem	2	2.920
HL350.2	Nástavec 180mm/d 145mm s boční přítokovou trubicou DN40, vhodný pro střešní vtoky série HL62, ...; a HL72.1, HL317, HL350(.0)...	2	1.247
HL360	Nástavec CeraDrain d 145mm s límcem z polymerbetonu pro napojení hydroizolačních stěrek.	1	11.475
HL370	Nástavec FlexDrain d 145mm/147x147mm/138x138mm	1	6.778
HL400	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky	1	726
HL400.WE	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky, 160x110mm, bílá	1	1.406
HL400ECO	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky	1	357
HL404	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s připojením na přívzdušňovací ventil, 110x225mm	1	827
HL404.1	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s přívzdušňovacím ventilem, 110x225mm	1	1.218
HL404.WE	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s přívzdušňovacím ventilem, 110x225mm, bílá	1	1.508
HL405	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm	1	1.350
HL405B	Pozinkovaná konzola	1	168
HL405E	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s připojením rozvodu vody, s el. krabicí, 180x110mm	1	2.005
HL405ECO	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky bez nástenky pro připojení rozvodu vody, krycí deska 180x110mm	1	771
HL406	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky v kombinaci s výtokovým ventilem 1/2", 180x110mm	1	3.523
HL406.2	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky v kombinaci se dvěma pochromovanými výtokovými ventily 1/2", 280x110mm	1	8.480
HL406E	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s tvarovou pro přívod vody a výtokovým ventilem 1/2" a el. Zásuvkou (DIN norma), nerezový kryt 280x100mm	1	6.552
HL410	Zápachová uzávěrka DN40 pro pračky a myčky - nástěnná, s bílou krytkou	1	719
HL420	Prodloužení závitu 1"x68mm	1	171
HL421	Prodloužení závitu 1"x50mm	1	171
HL430/40	Odsávací zápachová uzávěrka DN40 pro pisoáry, s kloubem na odtoku	2	760
HL430/50	Odsávací zápachová uzávěrka DN50 pro pisoáry, s kloubem na odtoku	2	760
HL431/40	Odsávací zápachová uzávěrka DN40 pro pisoáry s vnitřním svislým odtokem, s kloubem na odtoku	2	933
HL431/50	Odsávací zápachová uzávěrka DN50 pro pisoáry s vnitřním svislým odtokem, s kloubem na odtoku	2	933
HL440	Odtoková souprava pro pračky DN40/50 se suchým uzávěrem proti pronikání zápachu	1	416
HL444	Připojovací koleno DN40 pro Sanibroy	1	458
HL500-5/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 5/4" pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku	2	295
HL500-6/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 6/4" pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku	2	295
HL500N-5/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 5/4" pro koupací vany	2	207
HL500N-6/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 6/4" pro koupací vany	2	207
HL510N	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, 123x123mm/115x115mm	1	820
HL510N-3000	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm	1	1.467
HL510N-3020	Podlahová vpust s ležatým odtokem DN40/50, se zápachovým uzávěrem a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	3.019
HL510N-3120	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "QUADRA"	2	3.735
HL510N-3121	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "SEINE"	2	3.735
HL510N-3123	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "ORINOCO"	2	3.735
HL510N-3124	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "NIL"	2	3.735
HL510N-3125	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "YUCON"	2	3.735
HL510NC	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a polymerbetonovým límcem, nástavec Klick Klack 121 x 121 mm (nerezová ocel V4A)/115x115mm a sifonovou vložkou.	2	6.320
HL510NCK	Těleso podlahové vpusti DN40/50 CeraDrain s vodorovným odtokem	2	5.146
HL510NG	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, litina 150x150mm/litina 137x137mm, (1,5t)	1	1.932
HL510NK	Těleso vpusti DN40/50 s vodorovným odtokem	1	187
HL510NK-3020	Těleso podlahové vpusti s ležatým odtokem DN40/50 a předmontovanou hlubokou stavební zátkou	1	686
HL510NKH	Těleso vtoku s vodorovným odtokem DN40/50 s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou.	1	1.355
HL510NR	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, kruh d 133mm/d 121mm	1	1.378
HL510NPr	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, 123x123mm/115x115mm, zápachový uzávěr "Primus"	1	1.238
HL510NPr-3000	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm	1	1.781
HL510NPr-3020	Podlahová vpust s ležatým odtokem DN40/50, se zápachovým uzávěrem Primus a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	3.158
HL510NPr-3120	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "QUADRA"	2	3.986
HL510NPr-3121	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "SEINE"	2	3.986
HL510NPr-3123	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "ORINOCO"	2	3.986
HL510NPr-3124	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "NIL"	2	3.986
HL510NPr-3125	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "YUCON"	2	3.986
HL510NPrG	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, litina 150x150mm/litina 137x137mm, (1,5t)	1	2.234
HL510NPrR	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm	1	1.697
HL511N	Zápachová uzávěrka DN50 svislá, pro sprchové mísy s odpadním otvorem pr. 90mm s krytkou z nerezové oceli pr. 112mm	1	1.745
HL513/S	Odpadní ventil DN40 pro vany sprchových koutů s krytkou z ušlechtilé oceli d 86mm	1	637
HL513/S.0	Odpadní ventil DN40 pro vany sprchových koutů	1	382
HL513-100G/50	Zápachová uzávěrka DN50x60-65mm s kulovým kloubem na odtoku, vhodná pro: Keramickou výlevku od KOLO ..Quelle, Ideal Standard ...Duoro	1	683
HL514	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" s vodorovným odtokem, pro vany sprchových koutů s odpadním ventilem 6/4" a zátkou, s kulovým kloubem na odtoku	1	546
HL514-80	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" s vodorovným odtokem, pro vany sprchových koutů s odpadním ventilem 6/4" a zátkou, s kulovým kloubem na odtoku	1	657
HL514/S.1	Krytka z ušlechtilé oceli d 86mm	1	241
HL514/S.11	Krytka zlatá d 86mm	1	1.015
HL514/S.2	Krytka z leštěné mosazi d 86mm	1	1.015
HL514/S.3	Krytka bílá d 86mm	1	746
HL514/SN	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" s vodorovným odtokem, pro vany sprchových koutů, s krytkou z ušlechtilé oceli d 86mm, s kulovým kloubem na odtoku	1	546
HL514/SN-80	Zápachová uzávěrka DN40/50x80mm s vodorovným odtokem, pro vany sprchových koutů, s krytkou z ušlechtilé oceli d 86mm, s kulovým kloubem na odtoku	1	546
HL514/SN.0	Těleso zápachové uzávěrky DN40/50x6/4" s vodorovným odtokem, pro vany sprchových koutů s odpadním ventilem 6/4", s kulovým kloubem na odtoku	1	448

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL514/SNV	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" s vodorovným odtokem, pro vany sprchových koutů, s krytkou z ušlechtilé oceli d 86mm, s kulovým kloubem na odtoku, s připojením na hadici 8-13mm	1	846
HL514/SNV.0	Těleso zápachové uzávěrky DN40/50x6/4" s vodorovným odtokem, pro vany sprchových koutů, s kulovým kloubem na odtoku, s připojením na hadici 8-13mm, bez krytky	1	598
HL515	Přepadová trubka z plexiskla 100x6/4"	1	256
HL515/S	Přepadová trubka z plexiskla 98x38mm	1	407
HL517	Přepadová trubka z plexiskla 105x80mm	1	448
HL520	Zápachová uzávěrka DN50 s kloubem na odtoku k vanám sprchových koutů s otvory pr. 90mm a krytkou pr. 113mm z nerezové oceli.	1	1.741
HL520F	Zápachová uzávěrka DN40/50 (plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s kloubem na odtoku, s krytkou z ušlechtilé oceli d 113mm, sítko na vlasy	1	1.632
HL520F.0	Zápachová uzávěrka DN40/50 (plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s kloubem na odtoku, bez krytky, sítko na vlasy	1	884
HL520FE	Zápachová uzávěrka DN40/50 (plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s kloubem na odtoku, s vypouklou krytkou z ušlechtilé oceli d 113mm (bez lakování), sítko na vlasy	1	852
HL521	Zápachová uzávěrka DN50 (obzvláště plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm) s kloubem na odtoku, s chromovanou krytkou d 113mm	1	1.815
HL521.1	Krytka z z ušlechtilé oceli d 113mm, pro HL521	1	982
HL522.1	Krytka z ušlechtilé oceli d 113mm	1	1.000
HL522.11	Krytka zlatá d 112mm	1	2.378
HL522.2	Krytka z leštěné mosazi d 112mm	1	2.378
HL522.3	Krytka bílá d 112mm	1	1.883
HL523N-90x90	Sprchový element 90x90cm kompletní včetně odtoku DN50/40 s kulovým kloubem na odtoku a zápachovou uzávěrku, výškově stavitelným rámečkem 121x121mm / 8mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.	2	6.879
HL523N-100x100	Sprchový element 100x100cm kompletní včetně odtoku DN50/40 s kulovým kloubem na odtoku a zápachovou uzávěrku, výškově stavitelným rámečkem 121x121mm / 8mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.	2	10.776
HL523N-120x120	Sprchový element 120x120cm kompletní včetně odtoku DN50 s kulovým kloubem na odtoku a zápachovou uzávěrku, výškově stavitelným rámečkem 121x121mm / 8mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.	2	8.251
HL524	Zápachová uzávěrka DN40/50 s vodorovným odtokem k vanám sprchových koutů s otvorem 50mm, s kulovým kloubem na odtoku a integrovanou přepadovou trubici 0 - 70mm, s vyjímatelnou sifonovou vložkou a plastovou krytkou (pr. 75mm) s chromovanou úpravou.	2	873
HL525	Sítka na vlasy 5/4"	2	28
HL526	Sítka na vlasy 6/4"	2	28
HL530F	Sprchový žlab ploché provedení 1200x256x85mm s ležatým odtokem DN50, se zápachovou uzávěrku PRIMUS a s pohledovými díly - výškově stavitelným rámem a krytem vtoku 133x133mm pro vlepění dlažby	2	4.752
HL530F.0	Sprchový žlab ploché provedení 1200x256x85mm s ležatým odtokem DN50, se zápachovou uzávěrku PRIMUS ale bez s pohledových dílů	2	4.205
HL530VF-30	Prodlužovací modul 30cm k plochému sprchovému bloku HL530F	2	1.028
HL530VF-60	Prodlužovací modul 60cm k plochému sprchovému bloku HL530F	2	1.753
HL530VF-120	Prodlužovací modul 120cm k plochému sprchovému bloku HL530F	2	3.304
HL0530.B	Pohledové díly v hnědé barvě k HL530.0	2	699
HL0530.BG	Sada hnědých pohledových dílů k HL530.0 s nalepenou hnědou skleněnou dlaždicí.	2	4.023
HL0530.C	Pohledové díly v chromu k HL530.0	2	970
HL0530.G	Pohledové díly v šedé barvě k HL530.0	2	699
HL0530.GG	Sada šedých pohledových dílů k HL530.0 s nalepenou šedou skleněnou dlaždicí.	2	4.023
HL0530.S	Pohledové díly v černé barvě k HL530.0	2	699
HL0530.SG	Sada černých pohledových dílů k HL530.0 s nalepenou černou skleněnou dlaždicí.	2	4.023
HL0530.W	Pohledové díly v bílé barvě k HL530.0	2	699
HL0530.WG	Sada bílých pohledových dílů k HL530.0 s nalepenou bílou skleněnou dlaždicí.	2	4.023
HL531	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem a krytem	2	7.481
HL531/18	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem a krytem	2	8.978
HL531/28	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem a krytem	2	8.978
HL531/23	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem a krytem	2	8.978
HL531.0	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem bez krytu.	2	6.895
HL531.0/18	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem bez krytu.	2	8.300
HL531.0/23	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem bez krytu.	2	8.300
HL531.0/28	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem bez krytu.	2	8.300
HL531U	Podkladový díl, dvoudílný	2	1.752
HL531V-60	Prodlužovací modul k HL531(.0)	2	1.859
HL0531D	Kryt Design k HL531(.0)	2	2.670
HL0531D/18	Kryt Design k HL531(.0)/18	2	2.804
HL0531D/23	Kryt Design k HL531(.0)/23	2	2.804
HL0531D/28	Kryt Design k HL531(.0)/28	2	2.804
HL0531S	Kryt Standard k HL531(.0)	2	629
HL0531S/18	Kryt Standard k HL531(.0)/18	2	745
HL0531S/23	Kryt Standard k HL531(.0)/23	2	745
HL0531S/28	Kryt Standard k HL531(.0)/28	2	745
HL0531I	Kryt Individuell pro vlepění dlažby k HL531(.0)	2	1.562
HL0531I/18	Kryt Individuell pro vlepění dlažby k HL531(.0)/18	2	2.933
HL0531I/23	Kryt Individuell pro vlepění dlažby k HL531(.0)/23	2	3.199
HL0531I/28	Kryt Individuell pro vlepění dlažby k HL531(.0)/28	2	3.465
HL0531GG	Kryt vhodný k HL531(.0) s vlepěnou skleněnou dlaždicí (zelená)	2	4.486
HL0531GG/18	Kryt vhodný k HL531(.0)/18 s vlepěnou skleněnou dlaždicí (zelená)	2	6.181
HL0531GG/23	Kryt vhodný k HL531(.0)/23 s vlepěnou skleněnou dlaždicí (zelená)	2	6.770
HL0531GG/28	Kryt vhodný k HL531(.0)/28 s vlepěnou skleněnou dlaždicí (zelená)	2	7.360
HL0531SG	Kryt vhodný k HL531(.0) s vlepěnou skleněnou dlaždicí (černá)	2	4.486
HL0531SG/18	Kryt vhodný k HL531(.0)/18 s vlepěnou skleněnou dlaždicí (černá)	2	6.181
HL0531SG/23	Kryt vhodný k HL531(.0)/23 s vlepěnou skleněnou dlaždicí (černá)	2	6.770
HL0531SG/28	Kryt vhodný k HL531(.0)/28 s vlepěnou skleněnou dlaždicí (černá)	2	7.360
HL0531WG	Kryt vhodný k HL531(.0) s vlepěnou skleněnou dlaždicí (bílá)	2	4.486
HL0531WG/18	Kryt vhodný k HL531(.0)/18 s vlepěnou skleněnou dlaždicí (bílá)	2	6.181
HL0531WG/23	Kryt vhodný k HL531(.0)/23 s vlepěnou skleněnou dlaždicí (bílá)	2	6.770

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL0531WG/28	Kryt vhodný k HL531(.0)/28 s vlepenou skleněnou dlaždicí (bílá)	2	7.360
HL540	Sprchová vpust s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ nerez 138x138mm	2	3.329
HL540I	Sprchová vpust "PRIMUS" s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ s mřížkou Individuell 138x138mm pro vlepení dlažby	2	6.589
HL540-Cut	Sprchová vpust "PRIMUS" s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ s mřížkou "Cut" 138x138mm	2	6.397
HL540-Hamam	Sprchová vpust "PRIMUS" s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, s rámečkem 145x145/ s mřížkou "Hamam" 138x138mm s PVD mosazným povlakováním	2	6.984
HL540-Quadra	Sprchová vpust "PRIMUS" s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ s mřížkou "Quadra" 138x138mm	2	6.397
HL540K	Těleso sprchové vpusti s bočním odpadem DN50, se stavební zátkou a montážním příslušenstvím	2	1.015
HL0540I	Vtoková mřížka z nerezové oceli s plochou pro vlepení dlažby, vhodná k sérii HL540	2	3.606
HL541	Sprchová vpust "Primus blue" boční DN40/50, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 121x121/ nerez 115x115mm	2	2.042
HL541I	Sprchová vpust "Primus blue" boční DN40/50, výš. upravitelná, s izolační soupravou na stěr. izolace, nerez 121x121/ s mřížkou Individuell 115x115mm	2	5.056
HL541Q	Sprchová vpust "Primus blue" boční DN40/50, výš. upravitelná, s izolační soupravou na stěr. izolace, nerez 121x121/ s mřížkou "Quadra" 115x115mm	2	4.011
HL541k	Těleso sprchové vpusti s bočním odpadem DN40/50, se stavební zátkou a montážním příslušenstvím	1	788
HL0541i	Vtoková mřížka z nerezové oceli s plochou pro vlepení dlažby, vhodná k sérii HL541	2	3.092
HL555N	Odpadní souprava pro koupací vany DN40/50 se zápachovou uzávěrkou 6/4" s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, boowden 60cm.	2	1.732
HL555N.0	Odpadní souprava pro koupací vany DN40/50 se zápachovou uzávěrkou 6/4" s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, boowden 60cm. Bez pohledových dílů	2	1.309
HL555N.L.0	Odpadní souprava pro koupací vany DN40/50 se zápachovou uzávěrkou 6/4" s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, boowden 80cm, bez pohledových dílů	2	1.917
HL555N.1	Pohledové díly chromované	2	579
HL555N.2	Pohledové díly z leštěné mosazi	2	1.191
HL555N.3	Pohledové díly bílé	2	918
HL555N.4	Pohledové díly zlacené	2	1.191
HL560N	Odpadní souprava i s přívodem vody 3/4" pro koupací vany se zápachovou uzávěrkou 6/4", s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, bowden 60cm, pohledové díly chromované	2	3.987
HL560N.2	Odpadní souprava i s přívodem vody 3/4" pro koupací vany se zápachovou uzávěrkou 6/4", s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, bowden 60cm, pohledové díly z leštěné mosazi	2	6.828
HL560N.3	Odpadní souprava i s přívodem vody 3/4" pro koupací vany se zápachovou uzávěrkou 6/4", s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, bowden 60cm, pohledové díly bílé	2	6.407
HL560N.L	Odpadní souprava i s přívodem vody 3/4" pro koupací vany se zápachovou uzávěrkou 6/4", s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, bowden 80cm, pohledové díly chromované	2	4.202
HL600N	Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrazná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci (80, 100, 120mm)	2	2.656
HL600NG	Lapač střešních splavenin DN110/125 s pohledovými díly z litiny, s kloubem na odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrazná ZU - suchá klapka, s čistícím víkem	2	3.380
HL600NHO	Lapač střešních splavenin s ležatým přítokem DN110 a odtokem DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrazná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem	2	2.656
HL600NGHO	Lapač střešních splavenin DN110/125 s ležatým přítokem DN110, s pohledovými díly z litiny, s kloubem na odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrazná ZU - suchá klapka, s čistícím víkem	2	3.380
HL601	Nástavec 50mm	1	1.126
HL601I	Individuální nástavec pro HL600N/HL600NHO určený pro výplň kamenivem nebo dlažbou	2	496
HL603/1	Potrubní zápachový uzávěr DN110	2	2.208
HL603/5	Potrubní zápachový uzávěr DN160	2	2.208
HL605	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	2.330
HL605K	Těleso vtoku Perfekt DN110 s vodorovným odtokem a plastovým rámem 244x244mm	2	917
HL605L	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	2.665
HL605LW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem plast 240x240mm/plast 226x226mm a sifonovou vložkou	2	2.665
HL605S	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	6.625
HL605SW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem s plastovým rámem 240x240mm a mříží z nerezové oceli 226x226mm, odkalovacím košem a sifonovou vložkou	2	6.625
HL605W	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem s plastovým rámem 240x240mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a sifonovou vložkou	2	2.718
HL605.1	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	4.046
HL605.1K	Těleso vtoku Perfekt DN110 s vodorovným odtokem a litinovým rámem 260x260mm	2	2.615
HL605.1W	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem litina 260x260mm/litina 226x226mm, se sifonovou vložkou	2	4.046
HL606/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem plast244x244mm/litina 226x226mm	2	2.330
HL606/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem plast244x244mm/litina 226x226mm	2	2.330
HL606K/1	Těleso "Perfekt" vtoku DN110 se svislým odtokem s plastovým rámem 244x244mm	2	917
HL606K/5	Těleso "Perfekt" vtoku DN160 se svislým odtokem s plastovým rámem 244x244mm	2	917
HL606L/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem plast244x244mm/plast 226x226mm	2	2.665
HL606L/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem plast244x244mm/plast 226x226mm	2	2.665
HL606LW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem plast244x244mm/plast 226x226mm se sifonovou vložkou	2	2.665
HL606LW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem plast244x244mm/plast 226x226mm se sifonovou vložkou	2	2.665
HL606S/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem plast244x244mm/nerez 226x226mm	2	6.625
HL606S/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem plast244x244mm/nerez 226x226mm	2	6.625
HL606SW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem plast244x244mm/nerez 226x226mm se sifonovou vložkou	2	6.625
HL606SW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem plast244x244mm/nerez 226x226mm se sifonovou vložkou	2	6.625
HL606W/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem plast244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	2.718
HL606W/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem plast244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	2.718
HL606.1/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	4.046
HL606.1/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	4.046
HL606.1K/1	Těleso "Perfekt" vtoku DN110 se svislým odtokem s plastovým rámem 244x244mm	2	2.615
HL606.1K/5	Těleso "Perfekt" vtoku DN160 se svislým odtokem s plastovým rámem 244x244mm	2	2.615
HL606.1W/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem litina 260x260mm/litina226x226mm se sifonovou vložkou	2	4.046
HL606.1W/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem litina 260x260mm/litina226x226mm se sifonovou vložkou	2	4.046
HL608	Nástavec d 195mm/244x244mm	2	921
HL608.1	Nástavec d 195mm/litina260x260mm	2	2.624
HL609	Vyhřívací sada 36W/230V	2	4.399
HL610	Zápachová uzávěrka DN110	1	1.447
HL615	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem a izolačním límcem, plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	3.386
HL615H	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	5.070

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL615HL	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	4.974
HL615HLW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	4.974
HL615HS	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	9.027
HL615HSW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	9.027
HL615HW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	5.070
HL615K	Těleso "Perfekt" vtoku DN110 s vodorovným odtokem a pevnou izolační přírubou,	2	1.569
HL615KH	Těleso "Perfekt" vtoku DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem	2	3.217
HL615L	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem, plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	3.322
HL615LW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem, plast 240x240mm/plast 226x226mm se sifonovou vložkou	2	3.322
HL615S	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	7.314
HL615SW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm se sifonovou vložkou	2	7.314
HL615W	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem, plast 240x240mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	3.386
HL615.1	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem a izolační přírubou, litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	4.579
HL615.1H	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	5.931
HL615.1HW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, litina 260x260mm/litina 226x226mm, se sifonovou vložkou	2	5.931
HL615.1W	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem, litina 260x260mm/litina 226x226mm, se sifonovou vložkou	2	4.579
HL616/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	3.386
HL616/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	3.386
HL616H/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	5.070
HL616H/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	5.070
HL616HL/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	4.974
HL616HL/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	4.974
HL616HLW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/plast 226x226mm se sifonovou vložkou	2	4.974
HL616HLW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/plast 226x226mm se sifonovou vložkou	2	4.974
HL616HS/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	9.027
HL616HS/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	9.027
HL616HSW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm se sifonovou vložkou	2	9.027
HL616HSW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm se sifonovou vložkou	2	9.027
HL616HW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	5.070
HL616HW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	5.070
HL616K/1	Těleso "Perfekt" vtoku DN110 se svislým odtokem a pevnou izolační přírubou,	2	1.569
HL616K/5	Těleso "Perfekt" vtoku DN160 se svislým odtokem a pevnou izolační přírubou	2	1.569
HL616KH/1	Těleso "Perfekt" vtoku DN110 se svislým odtokem a živičným límcem	2	3.217
HL616KH/5	Těleso "Perfekt" vtoku DN160 se svislým odtokem a živičným límcem	2	3.217
HL616L/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	3.322
HL616L/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	3.322
HL616LW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/plast 226x226mm se sifonovou vložkou	2	3.322
HL616LW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/plast 226x226mm se sifonovou vložkou	2	3.322
HL616S/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	7.314
HL616S/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	7.314
HL616SW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/nerez 226x226mm se sifonovou vložkou	2	7.314
HL616SW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/nerez 226x226mm se sifonovou vložkou	2	7.314
HL616W/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	3.386
HL616W/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	3.386
HL616.1/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	4.579
HL616.1/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	4.579
HL616.1H/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	5.931
HL616.1H/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	5.931
HL616.1HW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, litina 260x260mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	5.931
HL616.1HW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, litina 260x260mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	5.931
HL616.1W/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, litina 260x260mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	4.579
HL616.1W/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, litina 260x260mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	4.579
HL618	Nástavec 130mm/ d 195mm s izolační přírubou	2	1.263
HL618H	Nástavec 130mm/ d 195mm s živičným límcem	2	3.289
HL619	Fixační prvek	2	487
HL620	Nástavec 105mm/d 195mm	2	921
HL621	Nástavec d 195mm/240x240mm/226x226mm litina	2	1.115
HL622	Nástavec d 195mm/240x240mm/226x226mm	2	5.681
HL622/S	Nástavec d 195mm/240x240mm/226x226mm (V4A)	2	6.153
HL623	Nástavec d 195mm/240x240mm/226x226mm plast	2	1.094
HL624	Nástavec d 195mm/litinový rám 260x260mm/226x226mm litina	2	3.419
HL624V	Nástavec d 195mm/litinový rám 260x260mm/226x226mm litina (screw-mountable)	2	3.946
HL635	Drenážní nástavec 362x362mm/240x240mm, ALU	2	5.810
HL636	Prodloužení drenážního nástavce 93mm/ 362x362mm	2	4.351
HL660E	Lapač střešních splavenin DN125/110, s košem pro zachytávání nečistot, ZU - suchá klapka, s čistícím víčkem a těsnícím kroužkem D50/75/90/100/110/120mm	2	451
HL660/2	Lapač střešních splavenin DN110/125 s košem pro zachytávání nečistot, se suchou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a těsnícími kroužky d 75-110mm	2	732
HL660/2-80	Lapač střešních splavenin DN110/125 s košem pro zachytávání nečistot, se suchou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a těsnícím kroužkem d 80mm	2	732
HL680	Odtok KlenkMatik DN110 se svislým odtokem a suchou zápachovou klapkou	2	5.618

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL681	Odtok KlenkMatik DN110 s vodorovným odtokem a suchou zápachovou klapkou	2	5.618
HL703	Trubka DN110 pro připojení WC s klapkou proti zpětné vodě	2	3.072
HL710	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění.	2	4.029
HL710.0	Koncová - "žabí" klapka DN110 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	2	4.029
HL710.1	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění	2	6.290
HL710.1V	Zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 svislá, s plovákem, nouzovým ručním uzávěrem a revizním otvorem	2	6.759
HL710.2	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a kryty k čištění.	2	8.777
HL710.2EPC	Zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 s jednou elektronicky uzavíranou klapkou, druhá klapka z nerezové oceli a ručním zajištěním a kryty k čištění. Optické a zvukové signalizace na ovládacím modulu, možnost připojení k PC.	2	46.680
HL712	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN125 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění.	2	4.759
HL712.0	Koncová - "žabí" klapka DN125 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	2	4.759
HL712.1	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN125 s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění	2	7.582
HL712.2	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN125 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a kryty k čištění.	2	10.629
HL712.2EPC	Zpětná armatura proti vzduť vodě DN125 s jednou elektronicky uzavíranou klapkou, druhá klapka z nerezové oceli a ručním zajištěním a kryty k čištění. Optické a zvukové signalizace na ovládacím modulu, možnost připojení k PC.	2	49.581
HL715	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN160 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění.	2	5.556
HL715.0	Koncová - "žabí" klapka DN160 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	2	5.556
HL715.1	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN160 s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění	2	10.122
HL715.2	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN160 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a kryty k čištění.	2	11.789
HL715.2EPC	Zpětná armatura proti vzduť vodě DN160 s jednou elektronicky uzavíranou klapkou, druhá klapka z nerezové oceli a ručním zajištěním a kryty k čištění. Optické a zvukové signalizace na ovládacím modulu, možnost připojení k PC.	2	52.504
HL720	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN200 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění.	2	8.162
HL720.0	Koncová - "žabí" klapka DN200 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	2	8.162
HL720.1	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN200 s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění	2	12.396
HL720.2	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN200 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a kryty k čištění.	2	19.394
HL800/40-50	Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou	2	1.807
HL800/63-75	Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou	2	1.890
HL800.2/40-50	Těsnicí manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem, pro dvě potrubí DN40-50	2	2.867
HL800.2/63-75	Těsnicí manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem, pro dvě potrubí DN63-75	2	3.028
HL800/110	Těsnicí manžeta pro vstup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou	2	2.762
HL800/125	Těsnicí manžeta pro vstup potrubí DN125 s asfaltovou manžetou	2	2.803
HL800/160	Těsnicí manžeta pro vstup potrubí DN160 s asfaltovou manžetou	2	3.205
HL800P/40-50	Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s PVC manžetou	2	2.259
HL800P/63-75	Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s PVC manžetou	2	2.362
HL800P.2/40-50	Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s PVC manžetou	2	3.583
HL800P.2/63-75	Těsnicí manžeta pro dva potrubní prostupy DN63-75 s PVC manžetou	2	3.785
HL800P/110	Těsnicí manžeta pro vstup potrubí DN110 s PVC manžetou	2	3.352
HL800P/125	Těsnicí manžeta pro vstup potrubí DN125 s PVC manžetou	2	3.402
HL800P/160	Těsnicí manžeta pro vstup potrubí DN160 s PVC manžetou	2	3.890
HL801	Vícenásobná - potrubní průchodka k HL800/160	2	1.028
HL801B/M32	Záslepka M32	2	146
HL801B/M40	Záslepka M40	2	236
HL801B/M50	Záslepka M50	2	335
HL801B/M63	Záslepka M63	2	385
HL801R/M32-25	Redukční šroubení M32-25	2	161
HL801R/M40-25	Redukční šroubení M40-25	2	271
HL801R/M40-32	Redukční šroubení M40-32	2	271
HL801R/M50-25	Redukční šroubení M50-25	2	462
HL801R/M50-32	Redukční šroubení M50-32	2	462
HL801R/M50-40	Redukční šroubení M50-40	2	462
HL801R/M63-32	Redukční šroubení M63-32	2	677
HL801R/M63-40	Redukční šroubení M63-40	2	677
HL801R/M63-50	Redukční šroubení M63-50	2	677
HL801V/8-14	Prostupové šroubení M25, pro pr. 8-14mm, vhodné k HL801	2	146
HL801V/10-17	Prostupové šroubení M25, pro pr. 10-17mm, vhodné k HL801	2	143
HL801V/17-25	Prostupové šroubení M32, pro pr. 17-25mm, vhodné k HL801	2	187
HL801V/22-33	Prostupové šroubení M40, pro pr. 22-33mm, vhodné k HL801	2	468
HL801V/28-38	Prostupové šroubení M50, pro pr. 28-38mm, vhodné k HL801	2	691
HL801V/32-44	Prostupové šroubení M63, pro pr. 32-44mm, vhodné k HL801	2	830
HL801V/40-52	Prostupové šroubení M63, pro pr. 40-52mm, vhodné k HL801	2	1.385
HL805	Souprava větrací hlavice DN50	1	719
HL805.0	Větrací hlavice DN50	1	507
HL805.1	Střešní krycí růžice pro větrací potrubí DN50	1	196
HL807	Souprava větrací hlavice DN75	1	844
HL807.0	Větrací hlavice DN75	1	608
HL807.1	Střešní krycí růžice pro větrací potrubí DN75	1	241
HL810	Souprava větrací hlavice DN110	1	640
HL810.0	Větrací hlavice DN110	1	704
HL810.1	Střešní krycí růžice pro větrací potrubí DN110	1	267
HL900N	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou	1	1.302
HL900NECO	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN110 s dvojitou izolační stěnou	1	900

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL901	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN75/90/110 s integrovanou tepelnou izolací a masivním vícebřítovým pryžovým těsněním.	1	1.265
HL902	Přívzdušňovací ventil 1"	1	452
HL902T/30	Přívzdušňovací ventil 1" s T-kusem DN32x5/4"	1	759
HL902T/40	Přívzdušňovací ventil 1" s T-kusem DN40x6/4"	1	759
HL903	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50 s adaptérem DN32/50	1	683
HL904	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN40 s adaptérem DN32/50	1	513
HL904T	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN40 s T-kusem DN40	1	759
HL905	Kanalizační přívzdušňovací ventil - podomítková verze	1	1.883
HL905.0	Přívzdušňovací ventil - podomítková verze bez krytu	1	1.670
HL905.1	Kryt bílý vhodný pro HL905, HL905.0	1	281
HL905.1V	Pohledový kryt bílý k připevnění šroubky, vhodný pro HL905, HL905.0	1	408
HL905.2	Pohledový kryt chromovaný, vhodný pro HL905	1	1.029
HL905.2V	Pohledový kryt chromovaný k připevnění šroubky, vhodný pro HL905, HL905.0	1	1.203
HL905.3	Pohledový kryt černý, vhodný pro HL905	1	281
HL905.4	Pohledový kryt šedý, vhodný pro HL905	1	281
HL990	Redukční vložka DN75/90 pro HL900N(ECO)	1	397
HL2000	Zápachový uzávěr PRIMUS	1	442
HL2000KK	Zápachový uzávěr PRIMUS pro "KLICK KLACK" systém	1	442
HL2000RS	Zápachový uzávěr PRIMUS	1	1.174
HL2020	Zápachový uzávěr PRIMUS blue, vhodný k sérii HL541	2	384
HL2040	Zápachový uzávěr PRIMUS, vhodný k sérii HL540	2	577
HL2040I	Zápachový uzávěr PRIMUS plochý, vhodný k sérii HL540I	2	577
HL2090	Zápachový uzávěr PRIMUS plochý, kompletní	1	434
HL2090KK	Zápachový uzávěr PRIMUS plochý pro systém Klick Klack	1	434
HL2100	Zápachový uzávěr "Primus" k HL3100 a HL5100	1	731
HL3000	Nástavec d 110mm/ner.rám.121x121mm/ner.mříž.115x115mm. Systém "KLICK-KLACK". Stavební ochranný kryt rámečku v balení.	1	1.212
HL3000.1	Nástavec d 110mm/ner.rám.121x121mm/ner.mříž.115x115mm a zápachový uzávěr. Systém "KLICK-KLACK". Stavební ochranný kryt rámečku v balení.	1	1.370
HL3000Pr	Nástavec d 110mm/ner.rám.121x121mm/ner.mříž.115x115mm a zápachový uzávěr "Primus". Systém "KLICK-KLACK". Stavební ochranný kryt rámečku v balení.	1	1.689
HL3000FPr	Nástavec d 110mm, nerezový rámeček 121x121mm/115x115mm, systém Klick-Klack se ZU Primus a ochranným krytem rámečku.	1	1.613
HL3011	Nástavec d 110mm, nerezový rámeček (V2A) 121x121mm / nerezová vtoková mřížka 115x115mm se závitopro šrouby, stavební ochranný kryt rámu	1	1.215
HL3020	Nástavec d 110 mm s rámem z nerezové oceli 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	2.195
HL3100	Podlahová vpust DN50/75/110, svislý odtok, 145x145mm systém Klick-Klack/138x138mm	1	2.022
HL3100K	Těleso podlahové vpusti DN50/75/110, svislý odtok	1	684
HL3100Pr	Podlahová vpust DN50/75/110, svislý odtok se zápachovým uzávěrem PRIMUS, 145x145mm systém Klick-Klack/138x138mm	1	2.326
HL3100T	Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem a s nezámrznou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm	1	2.440
HL3100TG	Dvorní a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm	1	3.301
HL3100TK	Těleso balkonového a terasového vtoku DN75/110 se svislým odtokem	1	1.063
HL3100TH	Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou izolační manžetou a s nezámrznou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm	1	3.355
HL3100THG	Dvorní a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm	1	4.278
HL3100THK	Těleso balkonového a terasového vtoku DN75/110 se svislým odtokem a s asfaltovou izolační manžetou	1	2.007
HL3110	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm	1	685
HL3120	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Quadra"	2	3.185
HL3121	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Seine"	2	3.185
HL3122	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Loire"	2	3.185
HL3123	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Orinoko"	2	3.185
HL3124	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Nil"	2	3.185
HL3125	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Yukon"	2	3.185
HL3127	Nerezová vtoková mřížka (V4A) 115x115mm 'Primus Design'	2	3.185
HL3128	Vtoková mřížka z nerezové oceli a PVD mosazným povlakováním 138x138mm "Hamam"	2	3.260
HL3140	Vtoková mřížka z nerezové oceli 115x115mm "Rondo"	1	1.125
HL3200	Nástavec d 110mm/100mm, s nerezovým rámečkem(V2A) 121x121mm včetně O-kroužku. Systém "KLICK-KLACK"	1	847
HL3210	Nástavec d 110mm, nerezový rámeček (V4A) 121x121mm včetně O-kroužku. Systém Klick-Klack.	1	1.049
HL3400	Prodlužovací nástavec d 146mm/ 200mm včetně O-kroužku	1	274
HL3910	Nástavec d 146mm/ nerezový rámeček 145x145mm/ nerezová mřížka 138x138mm, systém Klick-Klack	1	970
HL3910.1	Nástavec d 146mm/ nerezový rámeček 145x145mm/ nerezová mřížka 138x138mm, systém Klick-Klack se zápachovým uzávěrem	1	1.381
HL3910Pr	Nástavec d 146mm/ nerezový rámeček 145x145mm/ nerezová mřížka 138x138mm, systém Klick-Klack se zápachovým uzávěrem Primus	1	1.685
HL3910G	Nástavec d 146mm, litinový rám 190x190mm/ mříž litina 175x175mm, pro vtoky série Terra HL3100T(K)(H), HL5100T(K)(H) a další	1	1.981
HL3911	Nástavec d 146mm, nerezový rámeček V4A 145x145mm, s přišroubovanou vtokovou mřížkou z nerezové oceli 138x138mm	1	1.113
HL3928	Plastový nástavec pr. 146mm, s nerezovým rámem 145x145mm a PVD mosazným povlakováním, 138x138mm vtoková mřížka "Hamam", Klick-Klack	2	5.343
HL4000.0	Podomítková předinstalační sada DN40/50 k pračkám-myčkám/umyvadlům	1	347
HL4000.1	Kompletační sada pro jeden spotřebič (pračka/myčka), vhodná pro 4000.0	1	531
HL4000.2	Kompletační sada pro dva spotřebiče (pračka/myčka, sušička), vhodná pro 4000.0	1	830
HL4000.3	Kompletační sada -zápachová uzávěrka k umyvadlu, vhodná pro 4000.0 (nutno doplnit HL134.1K nebo HL134.1C)	1	511
HL5000	Montážní klíč	1	126
HL5100	Podlahová vpust DN50/75, vodorovný odtok 145x145mm systém Klick-Klack/138x138mm	1	1.976
HL5100K	Těleso podlahové vpusti DN50/75, vodorovný odtok	1	680
HL5100Pr	Podlahová vpust DN50/75, vodorovný odtok se zápachovým uzávěrem PRIMUS, 145x145mm systém Klick-Klack/138x138mm	1	2.323
HL5100T	Balkonový a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem a s nezámrznou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm	1	2.334



Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL5100TG	Dvorní a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litínová mříž 175x175mm	1	3.204
HL5100TK	Těleso balkonového a terasového vtoku DN75 s ležatým odtokem	1	953
HL5100TH	Balkonový a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s asfaltovou izolační manžetou a s nezámraznou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm	1	3.247
HL5100THG	Dvorní a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s asfaltovou manžetou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litínová mříž 175x175mm	1	4.181
HL5100THK	Těleso balkonového a terasového vtoku DN75 s ležatým odtokem a s asfaltovou izolační manžetou	1	1.895
HL6100	Zvukově izolační podložka 500x250mm	1	903
HL6200	Zvukově izolační podložka 500x550mm	1	1.622
HL6300	Zvukově izolační podložka - sada, 2ks 900x450mm	1	3.886
HL6400	Zvukově izolační podložka - sada, 2ks 1200x600mm	1	4.696
HL6500	Zvukově izolační podložka - sada	1	2.110
HL6600	Zvukově izolační podložka, pro HL53K	1	1.847
HL6600.2	Zvukově izolační podložka, pro HL53K.2	2	2.590
HL6700	Zvukově izolační podložka, pro HL53KF	1	1.337
HL6700.2	Zvukově izolační podložka, pro HL53KF.2	2	1.878
HL6800	Zvukově izolační podložka, pro HL531	1	1.588
HL8300	Izolační souprava s EPDM fólií 500x500mm	1	1.204
HL8300.0	Izolační souprava bez fólie se svorkou z nerezové oceli.	1	861
HL8300.H	Izolační souprava s bitumenovou manžetou 500x500mm	1	2.109
HL8300.M	Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií.	1	1.449
HL8300.P	Izolační souprava s PVC přírubou pr.350mm	1	1.136
HL8300.PP	Izolační souprava s PP přírubou pr.350mm	1	1.660
HL8500	Prodlužovací nástavec d 146mm/ 200mm s izolační přírubou včetně O-kroužku	1	951
HL8500H	Nástavec pr.146mm s asfaltovou izolační manžetou včetně O-kroužku, vhodný pro série HL3100T a HL5100T	1	1.585



Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč

Více informací naleznete na www.hl.at

Náhradní díly

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL02.3E	Zpětná klapka komplet	1	131
HL04.0E	Záslepka	1	45
HL014/90.1E	Ventilová zátka (košík)	1	136
HL014/90.2E	Talířek ventilu d 113mm	1	145
HL014/90.3E	Šroub	1	49
HL014/90.4E	Těleso ventilu d 112mm x 6/4"	1	113
HL014/90.5E	Šroub ventilu dlouhý	1	143
HL015.1E	Tělo ventilu	1	121
HL015.1.2E	Zátka 5/4" s řetízkem 48cm s přípevněním	1	208
HL015U.1E	Tělo ventilu 6/4"	1	256
HL015U.2E	Přepadová trubka komplet	1	292
HL015U.3E	Horní díl přepadu komplet	1	156
HL015U.6E	Držák řetízku s řetízkem	1	122
HL022.1E	T-tvarovka DN40x6/4"	1	247
HL023.1E	T-tvarovka DN40x6/4"	1	206
HL024.3E	Rameno s kalichem ventilu DN40	1	171
HL024.5E	Kroužek k zátce	1	30
HL024.6E	Rameno DN40x5/4" komplet	1	418
HL024U.1E	Rozdvojovací kus 2xDN40 se 6/4" závitem	1	296
HL024U.8E	Rozdvojovací kus 6/4" komplet	1	653
HL025U.2E	Koleno DN40x6/4"	1	196
HL025U.5E	Těleso ventilu s přípojovacím závitem 6/4"	1	256
HL025U.6E	Přepad komplet	1	162
HL028.1E	Křížový kus DN40x6/4"	1	296
HL034.1E	Stavební zátka	1	25
HL037G.1E	Litinová vtoková mřížka 137x137mm	1	820
HL037G.2E	Nástavec d 110mm, litinový rámeček 150x150mm	1	899
HL037N.0E	Stavební ochranná zátka 123x123mm	1	35
HL037N.1E	Nerezová vtoková mřížka 115x115mm	1	393
HL037N.2E	Nástavec d 110mm/90mm/123x123mm včetně O-kroužku	1	216
HL037NP.2E	PVC límcem 185x185mm včetně O-kroužku	1	146
HL037Pr.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 115x115mm	1	393
HL037Pr.11E	Nerezová vtoková mřížka "Primus" 115x115mm	1	4.302
HL037PrS.1E	Nerezová vtoková mřížka 115x115mm s otvory pro šrouby	1	421
HL038.3E	Vtoková krytka z nerezové oceli kruhová d 112mm	1	1.071
HL038N.3E	Vtoková krytka z nerezové oceli kruhová d 112mm	1	1.071
HL038N.4E	Nástavec d 110/93mm/ rámeček z nerezové oceli d 133mm, s kruhovým rámečkem s nerezové oceli včetně O-kroužku	1	539
HL038P.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli kruhová d 115 mm pro HL38P	1	680
HL038P.2E	Ventilové šroubení 1 - 3 mm	1	220
HL038P.3E	Zápachová uzávěrka (dvoudílná) standardní pro HL38P	1	185
HL038P.4E	Svěrný kroužek s těsnícím O-kroužkem k HL38P	1	142
HL042.1D	Těsnící kroužek 1/2"	1	15
HL043.1D	Těsnící kroužek 3/4"	1	15
HL050.0E	Těleso odtoku DN50 STARÉ provedení kompletní	2	1.494
HL050.0EN	Těleso odtoku DN50 NOVÉ provedení kompletní	2	1.494
HL050.1E	Sada výškově stavitelných nožiček 2 ks, se zvukovou ochranou z pryže	2	254
HL050.2E	Aretační šrouby pod kryt (2. ks)	2	423
HL050.2EN	Aretační šrouby pod kryt (2. ks)	2	423
HL050.3E	Aretační šrouby pod kryt dlouhé (2. ks)	2	423
HL050.3EN	Aretační šrouby pod kryt dlouhé (2. ks)	2	423
HL050.4E	Podpůrné úhelníky se zvukovou ochrannou	2	541
HL050.5E	Sifonová vložka	2	298
HL050.5EN	Sifonová vložka NOVÁ	2	298
HL050.6E	Těsnění mezi odtokem a žlabem	2	665
HL050.8E	Dorazová lišta pro obklad.	2	130
HL050.10E	Ploché těleso odtoku DN50 kompletní	2	1.494
HL050.11E	Sifonová vložka 30mm	2	298
HL050.12E	Ploché těleso vtoku 68mm, kompletní	2	1.494
HL050.13E	Vložka zápachové uzávěrky 24mm	2	298
HL051.1E	Růžice přepadu	1	112
HL051.2E	Šroub k růžici přepadu	1	27
HL051.3E	Řetízek se zátkou	1	195
HL051.4E	Tělo ventilu	1	293
HL051.5E	Přepadová hadice	1	161
HL053.0E	Montážní klíč	2	34
HL053.1E	Sada výškově stavitelných nožiček 2 ks, se zvukovou ochranou z pryže včetně fixace	2	566

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL053.2E	Těsnicí manžeta (souprava) pro napojení na stěrkové izolace	2	681
HL053.3E	Sifonová vložka pro HL53K	2	485
HL053.4E	Nizka sifonová vložka pro HL53KF	2	905
HL053.5E	Plastovy ram k HL53	2	327
HL053.6E	Sifonová vložka pro HL53KV	2	589
HL053M.1DE	Krátký střední vložený kryt pro "Infloor Duo"	2	4.367
HL053M.1E	Krátký matný kryt pro HL053M	2	3.784
HL053M.1EN	Střední vložený díl matný do HL053M (6mm)	2	4.190
HL053P.1DE	Krátký střední vložený kryt pro InFloor Duo	2	4.717
HL053P.1E	Krátký leštěný kryt pro HL053P	2	4.105
HL053P.1EN	Střední vložený díl lesklý do HL053P (6mm)	2	4.623
HL053S.1E	Krátký Standard kryt pro HL053S	2	561
HL053S.2E	Plastovy ram k HL053S	2	440
HL053WS.1E	Krátký střední vložený kryt pro HL053WS	2	1.838
HL053WS.2E	Plastovy ochranný ram k HL053WS	2	430
HL060.1E	Záchytný koš Superdrain	2	4.122
HL062.1E	Záchytný koš	2	760
HL062.3E	Příruba z nerezové oceli	2	1.007
HL062.4E	Křídlové matice	2	154
HL062B.2E	Nástavec d 145mm/90mm/148x148mm	2	394
HL062B.3E	Nosný kroužek	2	137
HL062N.4E	6 ks. Šestihřanné matice	2	154
HL062.1Safe	Nástavec pro nouzové odvodnění se záchytným košem	2	2.545
HL062.1EPower	Záchytný koš	2	1.870
HL062.1EPowerSafe	Nástavec pro nouzové odvodnění se záchytným košem	2	3.511
HL066.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 138x138mm, k připevnění šrouby	1	2.917
HL066.2E	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 138x138mm, k připevnění šrouby s protiskluzovou úpravou	1	13.146
HL066.3E	Nástavec d 145mm/205mm/rámeček z nerezové oceli(V2A)150x150mm s přípravou pro přišroubování mřížky	1	3.429
HL066.4E	O-kroužek 135x2,5mm	1	60
HL066C.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) "Cut" 138x138mm	2	4.422
HL066P.1E	Nástavec d 145mm/88mm s límcem z PVC 206x206mm	1	940
HL066Q.1E	Nerezová vtoková mřížka "Quadra" (V4A) 138x138mm	2	4.422
HL066Q.3E	Nástavec d 145mm/150mm, rámeček z nerezové oceli(V4A) 150x150mm	1	2.329
HL067.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli, kruhová d 145mm	1	3.203
HL067.2E	Nástavec s kruhovým rámem d 145mm/150mm/rámeček z nerezové oceli (V4A) d 155mm	1	1.544
HL068.1E	Záchytný koš pro atikové odtoky série HL68	2	385
HL068.1Safe	Záchytný koš k nouzovému odvodnění pro atikové odtoky série HL68	2	825
HL068.5E	PP přípojovací trubka DN50 pro atikové odtoky série HL68	2	1.169
HL068.7E	PP přípojovací trubka DN75 pro atikové odtoky série HL68	2	1.169
HL068.10E	PP přípojovací trubka DN110 pro atikové odtoky série HL68	2	1.169
HL070.3E	Uzávěr proti vzduté vodě komplet	1	618
HL070.4E	Čistící šroub	1	115
HL071.1.1E	Přípojovací hrdlo DN75	1	985
HL071.1.2E	Přípojovací hrdlo DN50	1	985
HL071.1E	Plastová vtoková mřížka 155x225mm	1	267
HL071.2E	Litinová vtoková mřížka 155x225mm	1	1.488
HL071.3E	Košik na nečistoty	1	467
HL071.4E	Čistící šroub	1	131
HL071.5E	Nástavec	1	1.056
HL072.1E	Plastová vtoková mřížka 138x138mm	1	648
HL072.3E	Sifonová vložka komplet	1	362
HL073.1E	Zápachový uzávěr Primus (kompletní vložka) pro zásuvnou vpust	1	429
HL077.1E	Plastová vtoková mřížka 180x125mm a revizní víko 180x125mm	1	1.217
HL077.3E	Kompletní vnitřní vložka	1	6.222
HL077.5E	Nástavec	1	1.311
HL077.6E	Sada těsnění k HL77 a HL77.1	1	1.609
HL080.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 94x94mm	1	586
HL080.1SE	Vtoková mřížka z nerezové oceli 94x94mm (V4A)	1	908
HL080.2EN	Nástavec 110mm/92mm/100x100mm včetně O-kroužku	1	277
HL080.2ENWE	Nástavec 110mm/92mm/100x100mm včetně O-kroužku	1	277
HL080.2ENWEH	Nástavec d 110mm/92mm/100x100mm	1	241
HL080.3E	Zápachová klapka	1	95
HL080.4E	Zápachová klapka komplet	1	296
HL080.5E	Sifonová vložka kompletní	1	296
HL080.6E	Sifonová vložka	1	296
HL080.7E	Těsnící víčko pod přepadovou trubku	1	317
HL080.8E	Záchytný koš d 110mm	1	492
HL080.9E	Zvonek sifonu	1	131

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL083.1E	Šrouby 6,3x16mm (6 Ks)	1	54
HL083.2E	Příruba z nerezové oceli 200x115mm	1	532
HL083.3E	EPDM-fólie 400x400mm	1	358
HL083.4E	Textílii nakaširovaná fólie.	1	358
HL083.6E	Olovená fólie 500x500mm	1	360
HL083.H1E	Šrouby 6,3x19mm (6 Ks)	1	54
HL083.P0E	PVC těsnící příruba d 287 mm	1	859
HL084.2E	Příruba z nerezové oceli 220x155mm	1	1.259
HL084.3E	EPDM-Folie 500x500mm	1	452
HL084.4E	Svormé těsnění	1	241
HL084.5E	Textílii nakaširovaná fólie.	1	452
HL084.7E	Přírubové těsnění 280x165mm	1	543
HL086.0E	Přyzové těsnění 275x255mm	1	247
HL086.1E	Šroubky 6,3x19 mm (8 ks)	1	85
HL086.H.1E	Šroubky 6,3x22 mm (8 ks)	1	92
HL086.2E	Příruba z nerezové oceli 280x200mm	1	1.259
HL086.3E	EPDM-fólie 500x500mm	1	452
HL086.4E	Textílii nakaširovaná fólie.	1	452
HL086.6E	Olovená-fólie 500x500mm	1	471
HL090.0E	Sítka na nečistoty (HL90)	1	95
HL090.3E	Sítka na nečistoty(HL36N)	1	95
HL090.4E	Zápachová klapka komplet	1	296
HL090.4EKK	Zápachová klapka komplet	1	296
HL090PrD.4E	Manžeta s textílii nakaširovanou fólií	1	244
HL091.2E	Nástavec d 89mm/50mm/100x100mm	1	277
HL091.3E	Sítka na nečistoty (HL92)	1	95
HL098.1E	Rychlouzávěr	1	844
HL098.2E	Šrouby (2 ks)	1	24
HL0100.1E	Oblouk sifonu	1	206
HL0100.2E	Odtokový oblouk DN40	1	206
HL0100.3E	Odtokový oblouk DN50	1	206
HL0114D	Přyzová manžeta DN75	2	488
HL0126.1E	Rameno DN40x6/4'	1	171
HL0130.1E	Zasouvací trubka	1	161
HL0130.2E	Trubka sifonu DN32	1	150
HL0130.3E	Krycí růžice DN32	1	80
HL0130.4E	Trubka sifonu DN40	1	150
HL0130.5E	Krycí růžice DN40	1	80
HL0133.1E	Čistící vložka komplet	1	261
HL0133.1EN	Čistící vložka, kompletní	1	258
HL0134.1E	Vložka zápachové uzávěrky	1	296
HL0134.4E	Krycí růžice chrom	1	236
HL0134.5E	Odtokové koleno DN32	1	241
HL0137.1E	Rameno DN32x5/4" bílá	1	171
HL0137.2E	Krycí růžice DN40 bílá	1	91
HL0137.3E	Krycí růžice DN32 bílá	1	91
HL0137.4E	Odtokový oblouk (HL137)	1	241
HL0138.1E	Stavební ochranná zátka	1	145
HL0138.2E	Kryt	1	134
HL0138.3E	Sifonová vložka	1	407
HL0138.HE	Hygienický adaptér k doplnění podomítkové ZU pro odvod kondenzátu HL138 na pro vedení splňující hygienické požadavky	1	582
HL0152.1E	Šroub 6,3x19mm (1ks)	1	48
HL0203.1E	Nástrčný kroužek 125x111mm	1	126
HL0222.1E	Splachovací trubka komplet	1	191
HL0222.2E	Matice s krytkama	1	162
HL0222.2EC	Upevňovací sada pro závěsné bidety, chrom	1	219
HL0222.3E	Přyzová manžeta ke splachovací trubce	1	126
HL0224.1E	Konzola s objímkou	1	154
HL0225.2E	Manžeta	1	156
HL0225.3E	Stavební zátka konická	1	166
HL0300.0EN	Stavební ochranná zátka	1	30
HL0300.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 140x140mm	1	586
HL0300.1SE	Vtoková mřížka z nerezové oceli V4A 140x140mm	1	908
HL0300.3E	Vtoková mřížka z leštěné mosazi 140x140mm	1	1.469
HL0300.4E	Vtoková mřížka bílá 140x140mm	1	1.259
HL0300.5EN	Nástavec d 110mm/92mm/147x147mm včetně O-kroužku	1	277
HL0300.6E	Vložka sifon komplet	1	272
HL0300.11E	Vtoková mřížka zlacená 140x140mm	1	3.198

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL0301.3E	Vtoková mřížka z leštěné mosazi 94x94mm	1	1.298
HL0301.4E	Vtoková mřížka bílá 94x94mm	1	1.113
HL0301.6EN	PVC -nástavec d 110mm/109mm s PVC límcem 169x169mm včetně O-kroužku	1	146
HL0301.11E	Vtoková mřížka zlacená 94x94mm	1	3.094
HL0307.1E	Nerezová vtoková mřížka d 85mm	1	170
HL0317.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 139x139mm	1	1.059
HL0317.2E	Nástavec d 145mm/90mm/147x147mm	1	492
HL0317.3E	Zvonek sifonu	1	322
HL0317.4E	Redukce DN110xDN75	1	196
HL0317.5E	Sítka	1	115
HL0317.6E	Vtoková mřížka mosazná 138x138mm	1	5.172
HL0317KN.3E	Zápachový uzávěr komplet	1	543
HL0370.2E	Nástavec d 145mm/147x147mm s vystředěním 15mm	1	3.233
HL0370.3E	Vystředovací kroužek	1	342
HL0370.4E	Textilní manžeta	1	452
HL0400.4E	Krytka bílá 110x160mm	1	978
HL0400.6E	Čistící šroub 1"	1	95
HL0400.7E	Těsnící zátka	1	20
HL0400.8E	Stavební kryt	1	342
HL0400.11E	Těsnící zátka	1	20
HL0404.1E	Krytka z nerezové oceli 108x226mm	1	322
HL0404.3E	Krytka bílá 108x226mm	1	1.025
HL0404.4E	Stavební kryt	1	342
HL0405.1E	Krytka z nerezové oceli 180x100mm	1	269
HL0405.2E	Montážní deska včetně šroubků a zvukové ochrany(podložky)	1	201
HL0405.3E	Mosazná nástěnka 1/2" x 1/2"	1	465
HL0405.4E	Stavební kryt	1	342
HL0405.8E	Šrouby a zvuková ochrana (podložka)	1	60
HL0405E.1E	Montážní deska s naformovanou el. krabicí	1	201
HL0406.1E	Výtokový ventil 1/2"	1	1.749
HL0406.2.1E	Nerezová krycí deska 280x100mm	1	937
HL0406.2E	Nástěnka 1/2x3/4"	1	1.342
HL0406E.1E	Krytka z nerezové oceli 280x100mm	1	357
HL0406E.2E	Elektrická zásuvka kompletní	1	1.749
HL0406E.3E	Souprava zaslepovacího rámečku, 2-dílná	1	259
HL0410.1E	Krytka	1	348
HL0431.1E	Rameno komplet	1	452
HL0431.2E	O-kroužek 58,6x3mm	1	30
HL0440.1E	Krytka z nerezové oceli	1	246
HL0440.2E	Stavební kryt	1	101
HL0510.7E	Zápachový uzávěr kompletní	1	296
HL0510.7EKK	Zápachový uzávěr kompletní	1	296
HL0510.8E	Zvonek sifonu	1	131
HL0510NC.1E	Skelná tkanina (perlinka) k CeraDrain	1	286
HL0510NC.2E	Přípevňovací sada k CeraDrain	1	578
HL0514.1E	Talířek ventilu z nerezové oceli 6/4"	1	107
HL0514.4E	Talířek ventilu bílý	1	449
HL0514.6E	Šroub k ventilu	1	75
HL0514.9E	Šroub k ventilu bílý	1	123
HL0514.10E	Šroub k ventilu M6x60mm poniklovaný	1	68
HL0514.11E	Vtoková mřížka z nerezové oceli d 80mm	1	112
HL0514.12E	Šrouby (Liko) M6x80mm	1	68
HL0514S.1E	Vložka ventilu	1	101
HL0514S.2E	Stavební zátka	1	45
HL0514S.3E	Vložka ventilu d 80mm	1	101
HL0520.0E	Stavební zátka / montážní klíč k sérii HL520	1	60
HL0520.1E	Ventilové šroubení k sérii HL520	1	292
HL0520.2E	Sifonová vložka k HL520	1	159
HL0520.3E	Vložka- sítka	1	128
HL0520F.2E	Sifonová vložka k HL520F	1	157
HL0520F.3E	Vložka- sítka k HL520F	1	126
HL0521.0E	Stavební ochranná zátka / pomůcka k montáži k 521	1	49
HL0521.1E	Ventilové šroubení k HL521	1	120
HL0521.3E	Zápachová uzávěrka - vložka HL521	1	150
HL0521.4E	Distanční kroužek k HL521	1	29
HL0522.1E	Ventilové šroubení 3-23mm	1	292
HL0522.1XE	Ventilové šroubení 23-43mm	1	292
HL0522.1XLE	Ventil se šroubením	1	292

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL0522.2E	Sífonová vložka komplet	1	296
HL0523.0EN	Montážní polohovací -fixační prvek	1	397
HL0523N.1E	Odtoková sada	1	2.110
HL0523N.2E	Výškově stavitelný rámeček HL523N krátký, 121 x 121 mm, chromovaný, výškově stavitelný od 8 - 18 mm.	1	268
HL0523N.3E	Výškově stavitelný rámeček HL523N prodloužený, 121 x 121 mm, chromovaný, výškově stavitelný od 18 - 25 mm.	1	291
HL0524.0E	Přepadová trubice stavitelná od 0-70mm	1	448
HL0524.2E	Ventil se šroubením 20mm pro vany sprchových koutů do 8mm	1	101
HL0524.3E	Ventil se šroubením 30mm pro vany sprchových koutů od 8-16mm	1	101
HL0524.4E	Těsnění ventilu	1	50
HL0530.1E	Sprchový blok 1200x256x115mm kompletní s odtokem, bez pohledových dílů a bez zápachové uzávěrky	2	4.358
HL0530.2E	Zápachový uzávěr kompletní k HL530	2	538
HL0530F.1E	Sprchový blok, ploché provedení 1200x256x85mm s ležatým odtokem DN50, bez zápachové uzávěrky a bez pohledových dílů	2	3.807
HL0530F.2E	Zápachová uzávěrka PRIMUS s vodním uzávěrem 30mm k HL530F	2	523
HL0531.0E	Stavební ochranná zátka k HL531(.0)	2	42
HL0531.1E	Zápachová uzávěrka "PRIMUS" k HL531(.0)	2	344
HL0540.0E	Stavební ochranná zátka	2	181
HL0540.2E	Nástavec krátký s nerezovým rámem, Klick-Klack k HL540(I)	2	511
HL0540.3E	Fixační sada, 3ks připevňovacích úhelníků včetně šroubků	2	471
HL0540.4E	Těsnící manžeta (souprava) - textilní nakaširovaná fólie pro napojení na stěrkové izolace (vhodná k HL540(I))	2	854
HL0540.5E	Kompletační sada pro HL540(K) "PRIMUS-DRAIN", s izolační soupravou na stěrkové izolace, zápachovou uzávěrkou, nástavcem Klick-Klack nerez 145x145/ mřížkou nerez138x138mm, příslušenstvím	2	2.349
HL0541.0E	Stavební ochranná zátka	2	114
HL0541.2E	Nástavec krátký s nerezovým rámem, Klick-Klack k HL541	2	352
HL0541.3E	Fixační sada, 3ks připevňovacích úhelníků včetně šroubků	2	211
HL0541.4E	Těsnící manžeta (souprava) - textilní nakaširovaná fólie pro napojení na stěrkové izolace (vhodná k HL541)	2	576
HL0541.5e+A1499	Kompletační sada pro HL541(K) "PRIMUS-BLUE", s izolační soupravou na stěrkové izolace, zápachovou uzávěrkou, nástavcem Klick-Klack nerez 121x121/ mřížkou nerez 115x115mm, příslušenstvím	2	1.570
HL0541.6e	Síto na vlasy (HL541)	2	121
HL0555.5E	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" s kulovým kloubem na odtoku a připojením hadice	1	477
HL0555.6E	O-kroužek těsnění 32x3mm	1	70
HL0555N.1E	Těsnění k přepadu Těsnění k ventilu	1	658
HL0555N.2E	Přepadová hadice 64cm	1	292
HL0555N.3E	Růžice přepadu chromovaná	1	485
HL0555N.4E	Zátka chromovaná	1	547
HL0555N.5E	Zátka z leštěné mosazi	1	1.100
HL0555N.6E	Zátka bílá	1	547
HL0555N.7E	Zátka zlacená	1	1.100
HL0555N.8E	Růžice přepadu z leštěné mosazi	1	970
HL0555N.9E	Růžice přepadu bílá	1	485
HL0555N.10E	Růžice přepadu zlacená	1	970
HL0555N.12E	Nastavovací šroubek	1	60
HL0555N.13E	Talířek ventilu 6/4"	1	287
HL0555N.14E	Přepadová hadice 91cm	1	292
HL0555N.15E	O-kroužky DN32 (2 ks)	1	141
HL0555N.17E	Kroužek k přepadu	1	152
HL0555N.19E	Příruba k přepadu včetně ventilového šroubení a distančního kroužku	1	163
HL0560N.1E	Růžice přepadu chromovaná	1	485
HL0560N.2E	Růžice přepadu z leštěné mosazi	1	970
HL0560N.3E	Růžice přepadu bílá	1	485
HL0560N.4E	Růžice přepadu zlacená	1	970
HL0560N.5E	Sada k připojení hadice	1	342
HL0560N.7E	Nástěnka 3/4"x3/4"	1	683
HL0560N.8E	Šroub k přepadu včetně ventilového šroubení a distančního kroužku	1	343
HL0560N.9E	Pohledové díly k přepadu chromované	1	2.822
HL0560N.10E	Pohledové díly k přepadu z leštěné mosazi	1	4.949
HL0560N.11E	Pohledové díly k přepadu bílé	1	4.128
HL0560N.12E	Pohledové díly k přepadu zlacené	1	5.581
HL0600.0E	Těsnící kroužek pro litinové potrubí	2	254
HL0600.02E	Koš na listí	2	105
HL0600.1E	Těsnící kroužky (vystředovací) 75, 90, 100, 110mm	2	193
HL0600.2E	Koš na listí	2	354
HL0600.3E	Čistící kryt	2	466
HL0600.4E	Klapka pro zápachový uzávěr	2	193
HL0600.5E	Těsnící kroužek čtvercový 80 -100mm	2	193
HL0600.7E	Těsnící kroužek d 80mm	2	76
HL0600.8E	Těsnící kroužek d 120mm	2	76
HL0600.10E	Jednodílný vystředovací kroužek D50/75/90/100/110/120 mm, vhodný pro HL660E	2	77
HL0600.11E	Těsnící kroužek od pr. 75/110 k vyřezání, vhodný pro HL600G a HL660G	2	138
HL0600N.1E	Násuvné prstence d 80, 100 a 120mm pro připojení dešťových odpadních potrubí	2	215
HL0600N.2E	Koš pro zachytávání nečistot s integrovaným přepadem	2	304

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL0600N.3E	Čistící víko s vylepšenou rukojetí a břitovým těsněním	2	489
HL0600N.4E	Zápachová klapka s břitovým těsněním	2	209
HL0600N.11E	Těsnící kroužek pro pr. od 75 do 120mm k vyřezání	2	132
HL0605.1E	Plastový rošt 226x226mm	2	1.094
HL0605.2E	Vodní zápachový uzávěr komplet	2	776
HL0605.3E	Nerezový rošt 226x226mm, včetně mezipodložky	2	5.598
HL0605.4E	Nerezový rošt 226x226mm V4A, včetně mezipodložky	2	6.142
HL0605.5E	Šrouby (Liko) M6x30mm (2 kusy)	2	33
HL0606.1E	Litínový rošt 226x226mm	2	1.136
HL0606.2E	Odkalovací koš	2	354
HL0606.3E	Zápachová klapka komplet	2	776
HL0635.1E	Vtokový rošt z hliníku 240x240mm včetně šroubů	2	1.448
HL0710.0E	Zkušební trubice	1	1.010
HL0710.1E	Závěrná klapka staré provedení k HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	1	2.237
HL0710.1VE	Klapka s plovákovým mechanismem pro zpětnou armaturu do svislého potrubí HL710.1V	1	3.226
HL0710.3E	Závěrná klapka staré provedení k HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	1	2.957
HL0710.4E	Čistící kryt staré provedení k HL710(.0), HL712(.0)	1	1.030
HL0710.5E	Čistící kryt staré provedení k HL715(.0), HL720(.0)	1	1.468
HL0710.7E	Čistící kryt s nouzovým uzávěrem staré provedení k HL720.1(.2)	1	6.007
HL0710.8E	Matice šroubů ke krytu (4 Ks)	1	590
HL0710.9E	Těsnění k čistícímu krytu staré provedení k HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	1	558
HL0710.10E	Těsnění k čistícímu krytu staré provedení k HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	1	558
HL0710.11E	Hrdlová příruba staré provedení DN110	1	1.206
HL0710.12E	Hrdlová příruba staré provedení DN125	1	1.413
HL0710.13E	Hrdlová příruba staré provedení DN160	1	1.654
HL0710.14E	Hrdlová příruba staré provedení DN200	1	2.428
HL0710.30E	Čistící kryt nové provedení k HL710(.0), HL712(.0)	1	1.030
HL0710.31E	Čistící kryt s nouzovým uzávěrem nové provedení k HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	1	5.182
HL0710.32E	Závěrná klapka kompletní - nové provedení k HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	1	2.642
HL0710.33E	Čistící kryt nové provedení k HL715(.0)	1	1.030
HL0710.34E	Čistící kryt nové provedení s nouzovým uzávěrem k HL715.1(.2)(.2EPC)	1	6.143
HL0710.35E	Závěrná klapka nové provedení kompletní k HL715(.0)(.1)(.2)	1	2.642
HL0710.36E	Těsnící kroužky (2 ks)	1	176
HL0710.37E	Čistící kryt nové provedení s otvorem pro zkoušku těsnosti k HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	1	1.236
HL0710.38E	Zátka s O-kroužkem	1	327
HL0710.39E	Čistící kryt nové provedení s otvorem pro zkoušku těsnosti k HL715.2(EPC)	1	1.623
HL0710.40E	Čistící kryt staré provedení s otvorem pro zkoušku těsnosti k HL720.2	1	1.719
HL0710E.0EPC	Elektrický napájecí modul s přípojkou	1	48.976
HL0710E.1E	Motoricky ovládaná závěrná klapka k HL710.2EPC, HL712.2EPC	1	2.941
HL0710E.4E	Čistící kryt s motoricky ovládanou zpětnou klapkou a senzorem pro HL710.2EPC, HL712.2EPC	1	27.322
HL0710E.7E	Závěrná klapka komplet s nouzovým uzávěrem k HL710.2EPC, HL712.2EPC	1	2.407
HL0710E.8E	Kryt motoru k HL710.2EPC a HL712.2EPC	1	906
HL0710E.A	Záložní zdroj (baterie)	1	5.725
HL0710E.K	Kabel k ovládacímu modulu 6m	1	2.805
HL0710E.S	Sonda s PG-šroubením	1	10.233
HL0710E.SW	Sonda s PG-závitem	1	10.233
HL0710E.X	Sada k přestavbě HL710.2, HL712.2	1	56.285
HL0710EN.A	Záložní zdroj (baterie)	1	6.483
HL0715E.1E	Motoricky ovládaná závěrná klapka k HL715.2EPC	1	7.675
HL0715E.4E	Čistící kryt s motoricky ovládanou zpětnou klapkou a senzorem pro HL715.2EPC	1	28.771
HL0715E.7E	Závěrná klapka kompletní s nouzovým uzávěrem k HL715.2EPC	1	2.407
HL0715E.8E	Kryt motoru k HL715.2EPC	1	906
HL0715E.X	Sada k přestavbě HL715.2	1	61.551
HL0800.1E	Svěrná matice DN110	2	482
HL0800.2E	Svěrná matice DN160	2	486
HL0800.3E	Svěrná matice DN125	2	482
HL0800.4E	Svěrná matice DN50	2	321
HL0800.5E	Svěrná matice DN75	2	335
HL0900.1E	Redukce DN50/75	2	318
HL0900.2E	Ochranná mřížka proti hmyzu	1	187
HL0901.1E	Mřížka proti hmyzu.	1	187
HL0902.1E	T - tvarovka DN30x5/4" se závitem 1", převlečné matice a těsnění	1	322
HL0902.2E	T - tvarovka DN40x6/4" se závitem 1", převlečné matice a těsnění	1	322
HL0904.0E	Připojovací adaptér DN32/50	1	196
HL0904.1E	T - tvarovka DN40x6/4"	1	241
HL0905.1E	Stavební ochranná zátka vhodná pro HL905	1	207
HL0905.2E	Funkční díl - vložka k HL905	1	764
HL02000.1E	Plovák k ZU Primus HL2000	1	232

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL02090.1E	Spodní díl Primusu HL2090	1	225
HL02090.2E	Plovák k Primusu HL2090	1	232
HL02090KK.1E	Spodní díl Primusu HL2090KK	1	261
HL03020.0E	Stavební ochranná zátka hluboká, vhodná k sérii HL3020	1	500
HL03020.1E	Kryt pro vložení dlažby 112 x 112 mm, vhodný k HL3020	1	913
HL03020.2E	Nástavec d 110mm/ rámeček z nerezové oceli (V4A) 132 x 132mm, včetně O-kroužku	1	1.334
HL03100.0E	Stavební ochranná zátka	1	87
HL03900.0E	Stavební kryt rámečku 145x145mm	1	91
HL03910.1E	Nerezová vtoková mřížka 138x138mm	1	427
HL03910.2E	Nástavec d 146mm, nerezový rámeček 145x145mm včetně O-kroužku. Systém Klick-Klack.	1	452
HL03910.3E	Nerezová vtoková mřížka 138x138mm	1	605
HL03910G.1E	Litínová mříž 175x175mm	1	674
HL03910G.2E	Nástavec d 146mm, rám z litiny 190x190mm	1	1.581
HL03911.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 138x138mm s otvory pro šrouby	1	454
HL03911.2E	Nástavec d 146/100mm s rámečkem 145x145mm, systém Klick Klack, z nerezové oceli s otvory se závitem M6	1	639
HL03911.3E	Šrouby M6x8, 2 ks	1	51
HL03928.1E	Plastový nástavec pr. 146mm, s nerezovým rámem 145x145mm a PVD mosazným povlakováním	1	2.723
HL03928.1KE	Krátký nástavec "Hamam", nerezový rám s PVD mosazným povlakováním	1	2.443
HL04000.0E	Stavební ochranný kryt	1	180
HL04000.1E	Zápachová zátka	1	62
HL04000.2E	Pojistný šroub	1	21
HL04000.3E	Vložka zápachového uzávěru s jedním připojením	1	274
HL04000.4E	Krytka z nerezové oceli s jedním otvorem	1	243
HL04000.5E	Závitový kroužek	1	45
HL04000.5EC	Závitový kroužek 1" chromovaný	1	67
HL04000.6E	Vložka zápachového uzávěru se dvěma připojeními	1	352
HL04000.7E	Krytka z nerezové oceli se dvěma otvory	1	243
HL04000.8E	Vložka zápachového uzávěru pro umyvadlo	1	449
HL04000.9E	Krytka z nerezové oceli s jedním otvorem a fixací (umyvadlo)	1	208
HL05100.4E	Zápachová klapka kompletní	1	482
HL05100.7E	Sífonová vložka komplet	1	441
HL08300.2E	Příruba z nerezové oceli	1	711
HL08300.3E	EPDM-fólie 500x500 mm	1	380
HL08300.4E	Textílií nakaširovaná fólie.	1	646
HL08300P.0E	PVC příruba pr. 350mm	1	938
HL08300PP.0E	PP příruba pr. 350mm	1	1.461
HL0999D	Sada těsnění - Kufřík	1	1.990
HL01000D	Ploché těsnění 1"	1	15
HL01001D	Ploché těsnění 5/4"	1	15
HL01002D	Ploché těsnění 6/4"	1	15
HL01003D	Ploché těsnění 2"	1	15
HL01005D	Klínové těsnění K40	1	50
HL01006D	Klínové těsnění K50	1	50
HL01007D	Klínové těsnění T30	1	20
HL01008D	Klínové těsnění T40	1	20
HL01009D	Klínové těsnění T50	1	20
HL01010D	Těsnění k ventilu D104	1	50
HL01012D	Pěnové těsnění 6/4"	1	15
HL01014D	Těsnění k přepadu 69x51mm	1	50
HL01015D	Těsnění k přepadu 67x45mm	1	55
HL01016D	O-kroužek těsnění DN40	1	15
HL01017D	O-kroužek těsnění DN50	1	20
HL01020D	Břítové těsnění DN125	1	97
HL01022D	Břítový kroužek k zátce 40x32mm	1	25
HL01023D	Břítový kroužek 180x6mm	1	247
HL01024D	Přyzová manžeta 88x43mm	1	91
HL01025D	Přyzová manžeta 124x78mm	1	136
HL01026D	Přyzová manžeta 123x80mm	1	261
HL01027D	Přyzové lamelové těsnění DN50	2	165
HL01028D	Přyzové lamelové těsnění DN75	2	213
HL01029D	Přyzové lamelové těsnění DN110	2	273
HL01030D	Těsnění 41x35mm	1	25
HL01031D	Těsnění klapky	1	623
HL01033D	Těsnění klapky	1	734
HL01034D	Klouzavý kroužek DN40	1	15
HL01036D	Těsnění k víčku sifonu 53x2,5mm	1	35
HL01038D	Sada těsnění	1	754
HL01039D	Talířek ventilu 5/4"	1	107

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL01040D	Talířek ventilu 6/4"	1	107
HL01042D	Šroubek k ventilu M6x25mm	1	20
HL01043D	Zátka 5/4"	1	91
HL01044D	Zátka 6/4"	1	91
HL01045D	Zátka 2"	1	91
HL01046D	Převlečná matice 5/4"	1	60
HL01047D	Převlečná matice 6/4"	1	60
HL01047D.G	Převlečná matice 6/4" šedá	1	60
HL01048D	Převlečná matice 2"	1	80
HL01049D	O-kroužek DN32	1	15
HL01050D	O-kroužek 18x2,5mm	1	20
HL01051D	Manžeta 138x80mm	1	277
HL01052D	Převlečná matice 1"	1	50
HL01053D	Těsnění k ventilu 78x49mm	1	50
HL01054D	Těsnění k ventilu 48x26mm	1	101
HL01056D	O-kroužek 170x5,5mm	1	166
HL01057D	Manžeta 76x36mm	1	156
HL01058D	Těsnící kroužek pro nerezovou přírubu 220x155mm	1	277
HL01059D	Těsnící manžeta mezi nástavec a těleso vpusti 172x145mm	1	628
HL01060D	2 O-kroužky 28x3mm	1	216
HL01062D	Břítové těsnění DN50	1	20
HL01063D	Břítové těsnění DN75	1	35
HL01064D	Břítové těsnění DN110	1	45
HL01065D	Zátka 5/4" s řetízkiem	1	171
HL01066D	Zátka 6/4" s řetízkiem	1	171
HL01067D	O-kroužek 92x4mm	1	30
HL01069D	Klinové těsnění K30 černé	1	50
HL01071D	Klingerové těsnění 5/4" 30x39x2mm	1	15
HL01072D	Klingerové těsnění 6/4" 45x35x2mm	1	15
HL01073D	Manžeta 125x82mm	1	277
HL01075D	Těsnění k ventilu 85x57mm	1	50
HL01076D	Těsnění k ventilu 109x88mm	1	50
HL01077D	Těsnění klapky nové provedení	1	623
HL01078D	Těsnění k čistícímu krytu nové provedení	1	558
HL01080D	Těsnění klapky	1	623
HL01081D	Těsnění k čistícímu víku	1	558
HL01083D	Kroužek 109x7mm	1	35
HL01084D	Kroužek 74x6mm	1	30
HL01085D	Kroužek 60x7mm	1	25
HL01086D	O-kroužek 88x5mm	1	30
HL01087D	O-kroužek 105x2mm	1	60
HL01088D	Těsnění pro nasunutí DN32 x d12-18mm	1	161
HL01090D	Břítové těsnění DN160	1	80
HL01091D	Břítové těsnění DN200	1	80
HL01092D	Břítové těsnění 202x218x6	1	151
HL01093D	O-kroužek 125x4	1	37
HL01094D	Těsnění ventilu 108x91mm	1	50
HL01095D	Břítové těsnění DN90 k HL220/90	1	61
HL01096D	násuvné těsnění 20-32mm k HL138	1	81
HL01097D	2x násuvné těsnění 15-22mm k sifonové vložce HL138	1	80
HL01099D	Vícebřítové pryžové těsnění k HL83.P, HL83.PP	1	239
HL01100D	Těsnění ventilu 109 x 88mm	1	50
HL01101D	Vícebřítové pryžové těsnění k HL901	1	171
HL01104D	Těsnění ventilu pro HL521	1	88
HL01105D	O - kroužek	1	11
HL01106D	Pěnové těsnění 112x8mm pro HL520 a HL522(E)	1	214
HL01107D	Břítové těsnění k HL8300.P a HL8300.PP	1	161
HL01108D	Těsnění ventilu - HL520F	1	50
HL01109D	Těsnící membrána k HL905	1	196
HL01111D	Násuvné těsnění	1	208



Výrobek č. Krátký popis

Rabatová skupina Kč

