

Nezávazný doporučený
Prodejní ceník v Kč bez DPH

Platný od 1.4. 2021

Chyby a změny vyhrazeny

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL2	Dvojitá přípojka pro pračku nebo myčku nádobí se zpětným uzávěrem	1	522
HL2.0	Dvojitá přípojka pro pračku nebo myčku nádobí se zpětným uzávěrem s plochým těsněním	1	522
HL2.1	Přípojka pro pračku nebo myčku nádobí se zpětným uzávěrem a přívzdušňovacím ventilem	1	896
HL3	Zpětný uzávěr 1"	1	378
HL4	Zpětná armatura proti vzduté vodě DN50	1	1 398
HL4/7	Zpětná armatura proti vzduté vodě DN75	1	1 853
HL5/30	Mosazné hrdlo s O-kroužkem DN32	1	190
HL5/40	Mosazné hrdlo s O-kroužkem DN40	1	190
HL5/50	Mosazné hrdlo s O-kroužkem DN50	1	190
HL6	Dvojitá přípojka 6/4"x3/4" pro pračku nebo myčku nádobí	1	264
HL7.WE	Krycí růžice k WC DN110 , dvojdílná, bílá	2	232
HL7EL.WE	Pružná krycí růžice pro WC DN110, bílá	2	116
HL7EL/90WE	Pružná krycí růžice pro WC DN90, bílá	2	116
HL8EL/30	Pružná krycí růžice DN32	2	75
HL8EL/40	Pružná krycí růžice DN40	2	75
HL8EL/50	Pružná krycí růžice DN50	2	75
HL9/1	Přechod DN110 z plastových trub na litinové	2	526
HL9/1ET	Přechod DN110 z plastových trub na eternit	2	526
HL9/7	Přechod DN75 z plastových trub na litinové	2	418
HL9/7ET	Přechod DN75 z plastových trub na eternit	2	418
HL9/7/1	Přechod DN75/110 z plastových trub na litinové	2	526
HL9/7/1ET	Přechod DN75/110 z plastových trub na eternit	2	526
HL9/50	Přechod DN50 z plastových trub na litinové	2	332
HL9/50ET	Přechod DN50 z plastových trub na eternit	2	332
HL9/50/1	Přechod DN50/110 z plastových trub na litinové	2	526
HL9/50/1ET	Přechod DN50/110 z plastových trub na eternit	2	526
HL10/40	Prodlužovací trubka DN40	2	199
HL10/50	Prodlužovací trubka DN50	2	199
HL11/40	Prodlužovací koleno DN40	2	199
HL11/50	Prodlužovací koleno DN50	2	199
HL12.1	Závitový kroužek 5/4"x6/4"	2	66
HL12.2	Závitový kroužek 6/4"x6/4"	2	66
HL12.3	Závitový kroužek 6/4"x5/4"	2	66
HL12.4	Závitový kroužek 2"x6/4"	2	66
HL13/30	Zasouvací trubka DN32x5/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	162
HL13/40	Zasouvací trubka DN40x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	162
HL13/50	Zasouvací trubka DN32x5/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	162
HL13.0/40	Zasouvací trubka DN40x6/4", průhledná s přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	162
HL13-2/40	Zasouvací trubka DN40x6/4" s dvojitou přípojkou pro pračku nebo myčku nádobí	2	240
HL13G/30	Zasouvací trubka DN32x5/4"	2	116
HL13G/40	Zasouvací trubka DN40x6/4"	2	116
HL13G/50	Zasouvací trubka DN50x6/4"	2	116
HL13G.0/40	Zasouvací trubka DN40x6/4", průhledná	2	116
HL14/90	Odpadní ventil pro dřezy s otvorem d 90mm, přípojovací závit 6/4"	2	348
HL15-5/4	Odpadní ventil 5/4" s přípojovacím závitem 6/4"	2	194
HL15-6/4	Odpadní ventil 6/4" s přípojovacím závitem 6/4"	2	194
HL15U-5/4	Odpadní ventil 5/4" s přepadem a přípojovacím závitem 6/4"	2	426
HL15U-6/4	Odpadní ventil 6/4" s přepadem a přípojovacím závitem 6/4"	2	426
HL15U-90	Odpadní ventil 3" s přepadem a přípojovacím závitem 6/4"	2	620
HL15.1	Odpadní ventil 5/4" s přípojovacím závitem 5/4", šroubem 60mm a řetízem	2	167
HL16	Odtokové koleno pro koupací vany DN40x6/4"	2	162
HL16.1	Odtokové koleno pro vany sprchových koutů DN40 s odpadním ventilem 6/4"	2	240
HL17	Univerzální přechod 6/4"xDN40x3/4"	1	336
HL18	Univerzální přechodové koleno 6/4"x3/4"	1	315
HL19	Přípojovací koleno pro pračku 1"x3/4"	1	109
HL19.0	Přípojovací koleno pro pračku 1"x3/4" s plochým těsněním	1	109

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL19.1	Připojovací těsnění pro pračku DN40xDN32	1	104
HL19.2	Připojovací koleno pro pračku s připojením na hadici 8 – 13mm	1	109
HL19.C	Připojovací koleno pro pračku 1"x3/4", chromované	1	166
HL19.G	Připojovací koleno pro pračku 1"x3/4", šedé	1	109
HL19T/30	T-kus DN32x5/4" s HL19	1	419
HL19T/40	T-kus DN40x6/4" s HL19	1	419
HL19T.2/30	T-kus DN32x5/4" s HL19.2	1	419
HL19T.2/40	T-kus DN40x6/4" s HL19.2	1	419
HL20	Vtok 6/4" s fixační objímkou	1	455
HL21	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	1	434
HL22	Odtoková souprava DN40x6/4"	2	406
HL23	Odtoková souprava DN40x6/4"	2	228
HL24-5/4	Odtoková souprava DN40x5/4" se dvěma odpadními ventily	2	529
HL24-6/4	Odtoková souprava DN40x6/4" se dvěma odpadními ventily	2	529
HL24U-5/4	Odtoková souprava DN40 s odpadními ventily 5/4" a přepadem	2	744
HL24U-6/4	Odtoková souprava DN40 s odpadními ventily 6/4" a přepadem	2	744
HL25U-6/4	Odtoková souprava DN40 s odpadními ventily 6/4" a přepadem	2	1 183
HL26	Prostorový spoj DN40x6/4"	2	228
HL27	Odtoková souprava DN40x6/4"	2	600
HL28	Odtoková souprava DN40x6/4"	2	919
HL30.2	Přechodový kus DN32x1/2"	1	358
HL30.3	Přechodový kus DN32x3/4"	1	358
HL34	Připojovací koleno DN40/50 pro sifony DN32 a DN40	2	166
HL34/56	Připojovací koleno DN56 pro sifony DN32 a DN40	2	166
HL35	Souprava pro připojení umyvadla nebo bidetu Skladba: HL 34, HL 44, HL 42B, HL 42R, 2 x mosazná nástěnka 1/2"	2	1 367
HL35.0	Souprava pro připojení umyvadla nebo bidetu Skladba: HL 34, HL 44	2	390
HL36N	Nástavec d 110mm/100x100mm/ 94x94mm	1	641
HL37FPr	Nástavec d 110mm, 123x123mm. Vtoková mřížka z nerezové oceli 115x115mm , se ZU Primus a ochranným krytem rámečku.	1	1 066
HL37N	Nástavec d 110mm/123x123mm/115x115mm. Stavební ochranný kryt rámečku v balení.	1	641
HL37N.1	Nástavec d 110mm/123x123mm/115x115mm a zápachovým uzávěrem. Stavební ochranný kryt rámečku v balení.	1	809
HL37NP	Nástavec d 110mm/ PVC límcem 185x185mm/115x115mm	1	809
HL37NP.1	Nástavec d 110mm/ PVC límcem 185x185mm/115x115mm a zápachovým uzávěrem	1	978
HL37NPPr	Nástavec d 110mm/ PVC límcem 185x185mm/115x115mm a zápachovým uzávěrem "Primus"	1	1 319
HL37NPr	Nástavec d 110mm/123x123mm/115x115mm a zápachovým uzávěrem "Primus". Stavební ochranný kryt rámečku v balení.	1	1 151
HL38N	Nástavec d 110/nerezovým rámečkem d 133mm, kruhovou krytkou d 112mm	1	1 318
HL38N.1	Nástavec d 110/ nerezový kruhový rámeček d 131mm/d 112mm a zápachový uzávěr	1	1 479
HL38NPr	Nástavec d 110/nerezovým rámečkem d 131mm, kruhovou krytkou d 112mm a zápachovým uzávěrem "Primus"	1	1 648
HL38P	Nástavec se svěrnou přírubou pro PVC krytiny	1	2 970
HL39	Nástavec d 110mm/147x147mm/140x140mm	1	641
HL39.1	Nástavec d 110mm/147x147mm/140x140mm a zápachovým uzávěrem	1	809
HL39D	Nástavec d 110mm/147x147mm/140x140mm, s plastovou mřížkou pro svislý prostup porubí DN50/75	1	2 046
HL39G	Nástavec d 110mm/litínový rám 147x147mm/litínová mřížka 140x140mm	1	1 636
HL39.1G	Nástavec d 110mm/litínový rám 147x147mm/litínová mřížka 140x140mm a zápachovým uzávěrem	1	1 789
HL39Pr	Nástavec d 110mm/147x147mm/140x140mm a zápachovým uzávěrem "Primus"	1	1 151
HL39PrG	Nástavec d 110mm/litínový rám 147x147mm/litínová mřížka 140x140mm a zápachovým uzávěrem "Primus"	1	2 111
HL40.2	Přechodový kus DN40x1/2"	1	425
HL40.3	Přechodový kus DN40x3/4"	1	425
HL40.4	Přechodový kus DN40x1"	1	425
HL41.2	Přechodový kus DN50x1/2"	1	474
HL41.3	Přechodový kus DN50x3/4"	1	474
HL41.4	Přechodový kus DN50x1"	1	474
HL42.B	Ochranná zátka 1/2", modrá	2	40
HL42.R	Ochranná zátka 1/2", červená	2	40
HL42B.MS	Ochranná zátka s mosazným závitem R1/2", modrá.	2	91
HL42R.MS	Ochranná zátka s mosazným závitem R1/2", červená	2	91
HL43.B	Ochranná zátka 3/4", modrá	2	45
HL43.R	Ochranná zátka 3/4", červená	2	45
HL44	Montážní deska z plastu s otvory	2	224
HL44S	Montážní deska s rastrem, zvuk. izolovaná.	2	699
HL45	Ochranná zátka DN32/40/50	2	41
HL50F.0/60	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 600mm	2	9 800
HL50F.0/70	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 700mm	2	10 116
HL50F.0/80	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 800mm	2	11 108
HL50F.0/90	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 900mm	2	11 452
HL50F.0/100	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 1000mm	2	12 157
HL50F.0/110	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 1100mm	2	12 491
HL50F.0/120	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 1200mm	2	13 113
HL50F.0/130	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 1300mm	2	17 504

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL050D/80	Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 800mm	2	4 091
HL050D/90	Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 900mm	2	4 323
HL050D/100	Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 1000mm	2	4 583
HL050D/110	Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 1100mm	2	4 824
HL050D/120	Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 1200mm	2	5 009
HL050D/130	Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 1300mm	2	6 343
HL050D/140	Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 1400mm	2	7 286
HL050D/150	Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 1500mm	2	8 046
HL050D/160	Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 1600mm	2	8 807
HL050D/170	Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 1700mm	2	9 577
HL050D/180	Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 1800mm	2	10 337
HL050D/190	Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 1900mm	2	11 097
HL050D/200	Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 2000mm	2	11 857
HL050D/210	Kryt žlabu Design vhodný pro žlaby délky 2100mm	2	12 701
HL050I/60	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 600mm	2	3 720
HL050I/70	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 700mm	2	3 970
HL050I/80	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 800mm	2	4 211
HL050I/90	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 900mm	2	4 536
HL050I/100	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 1000mm	2	4 741
HL050I/110	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 1100mm	2	5 000
HL050I/120	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 1200mm	2	5 195
HL050I/130	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 1300mm	2	6 541
HL050I/140	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 1400mm	2	6 985
HL050I/150	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 1500mm	2	7 745
HL050I/160	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 1600mm	2	8 515
HL050I/170	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 1700mm	2	9 275
HL050I/180	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 1800mm	2	10 035
HL050I/190	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 1900mm	2	10 795
HL050I/200	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 2000mm	2	11 555
HL050I/210	Kryt žlabu Individuell vhodný pro žlaby délky 2100mm	2	12 378
HL050S/60	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 600mm	2	1 808
HL050S/70	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 700mm	2	1 864
HL050S/80	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 800mm	2	1 919
HL050S/90	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 900mm	2	1 985
HL050S/100	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1000mm	2	2 040
HL050S/110	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1100mm	2	2 096
HL050S/120	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1200mm	2	2 161
HL050S/130	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1300mm	2	2 469
HL050S/140	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1400mm	2	3 371
HL050S/150	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1500mm	2	3 621
HL050S/160	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1600mm	2	3 872
HL050S/170	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1700mm	2	4 121
HL050S/180	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1800mm	2	4 361
HL050S/190	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 1900mm	2	4 610
HL050S/200	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 2000mm	2	4 861
HL050S/210	Kryt žlabu Standard vhodný pro žlaby délky 2100mm	2	5 121
HL51	Odpadní souprava 6/4" pro koupací a sprchovací vany	2	413
HL53K	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN50, bez odtokového žlábků, včetně ZU(50mm)	2	3 836
HL53KC	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor CeraDrain k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN50, bez odtokového žlábků, včetně ZU(50mm)	2	9 404
HL53KF	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN40, bez odtokového žlábků, včetně ZU(30mm)	2	3 836
HL53KFC	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor CeraDrain k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN40, bez odtokového žlábků, včetně ZU(30mm)	2	9 404
HL53KV	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor k zabudování do plochy i ke stěně, vertikální, odtok DN50, bez odtokového žlábků, včetně ZU(50mm)	2	5 052
HL53KVC	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor CeraDrain k zabudování do plochy i ke stěně, odtok DN50, bez odtokového žlábků, včetně ZU(50mm)	2	10 812
HL052M	Nástavec s pohledovými díly z kartáčované nerezové oceli 300x50 k HL53 InFloor	2	13 191
HL052P	Nástavec s pohledovými díly z leštěné nerezové oceli 300x50 k HL53 InFloor	2	14 013
HL053S/90	Odtokový žlábek - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 900mm	2	5 878
HL053S/100	Odtokový žlábek - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1000mm	2	7 324
HL053S/120	Odtokový žlábek - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1200mm	2	7 960
HL053M/80	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 800mm	2	13 406
HL053M/85	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 850mm	2	13 885
HL053M/90	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 900mm	2	14 423
HL053M/95	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 950mm	2	14 903
HL053M/100	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1000mm	2	15 429
HL053M/110	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1100mm	2	16 417
HL053M/120	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1200mm	2	17 483
HL053M/130	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1300mm	2	18 585
HL053M/140	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1400mm	2	20 256
HL053M/150	Odtokový žlábek - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1500mm	2	21 728

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL053P/80	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 800mm	2	16 193
HL053P/85	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 850mm	2	16 656
HL053P/90	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 900mm	2	17 191
HL053P/95	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 950mm	2	17 670
HL053P/100	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1000mm	2	18 150
HL053P/110	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1100mm	2	19 187
HL053P/120	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1200mm	2	20 251
HL053P/130	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1300mm	2	21 353
HL053P/140	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1400mm	2	23 024
HL053P/150	Odtokový žlábek - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1500mm	2	24 495
HL053WS/90	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 900mm	2	6 645
HL053WS/100	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1000mm	2	8 308
HL053WS/120	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel Standard, ke sprchovému žlabu InFloor, délka 1200mm	2	8 701
HL53K.2	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor Duo k zabudování do plochy i ke stěně, odtok 2x DN50, bez odtokového žlábků, včetně ZU(50mm)	2	6 846
HL53KF.2	Těleso vtoku sprchového žlabu - InFloor Duo k zabudování do plochy i ke stěně, odtok 2x DN40, bez odtokového žlábků, včetně ZU(30mm)	2	6 846
HL053M.2/130	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1300mm	2	44 738
HL053M.2/140	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1400mm	2	46 580
HL053M.2/150	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1500mm	2	48 719
HL053M.2/160	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1600mm	2	52 235
HL053M.2/170	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1700mm	2	54 456
HL053M.2/180	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1800mm	2	56 016
HL053M.2/190	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1900mm	2	58 179
HL053M.2/200	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel matná, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 2000mm	2	59 788
HL053P.2/130	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1300mm	2	50 831
HL053P.2/140	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1400mm	2	52 742
HL053P.2/150	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1500mm	2	54 947
HL053P.2/160	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1600mm	2	57 690
HL053P.2/170	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1700mm	2	60 820
HL053P.2/180	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1800mm	2	61 235
HL053P.2/190	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 1900mm	2	64 675
HL053P.2/200	Odtokový žlábek ke stěně - nerezová ocel lesklá, ke sprchovému žlabu InFloor Duo, délka 2000mm	2	66 353
HL62/1	Střešní vtok DN110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný	2	2 036
HL62/2	Střešní vtok DN125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný	2	2 036
HL62/5	Střešní vtok DN160 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný	2	2 036
HL62/7	Střešní vtok DN75 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný	2	2 036
HL62B/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem v provedení pro pochůzně střechy, s izolační svorkou, 148x148mm/137x137mm	2	2 780
HL62B/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem v provedení pro pochůzně střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	2 780
HL62B/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem v provedení pro pochůzně střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	2 780
HL62B/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem v provedení pro pochůzně střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	2 780
HL62BF/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	2	2 416
HL62BF/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	2	2 416
HL62BF/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	2	2 416
HL62BH/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzně střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	2 872
HL62BH/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzně střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	2 872
HL62BH/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzně střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	2 872
HL62BH/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzně střechy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	2 872
HL62BP/1	Střešní vtok DN110 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný	2	2 780
HL62BP/2	Střešní vtok DN125 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný	2	2 780
HL62BP/5	Střešní vtok DN160 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný	2	2 780
HL62BP/7	Střešní vtok DN75 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný	2	2 780
HL62F/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem, záchytným košem s PP izolační přírubou.	2	1 619
HL62F/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem, záchytným košem s PP izolační přírubou.	2	1 619
HL62F/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem, záchytným košem s PP izolační přírubou.	2	1 619
HL62H/1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík	2	2 104
HL62H/2	Střešní vtok DN125 se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík	2	2 104
HL62H/5	Střešní vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík	2	2 104
HL62H/7	Střešní vtok DN75 se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík	2	2 104
HL62P/1	Střešní vtok DN110 s PVC pevnou izolační přírubou	2	2 036
HL62P/2	Střešní vtok DN125 s PVC pevnou izolační přírubou	2	2 036
HL62P/5	Střešní vtok DN160 s PVC pevnou izolační přírubou	2	2 036
HL62P/7	Střešní vtok DN75 s PVC pevnou izolační přírubou	2	2 036
HL62Safe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s izolační svorkou, záchytný koš	2	4 164
HL62Safe/2	Střešní vtok DN125 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s izolační svorkou, záchytný koš	2	4 164
HL62Safe/5	Střešní vtok DN160 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s izolační svorkou, záchytný koš	2	4 164
HL62Safe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s izolační svorkou, záchytný koš	2	4 164
HL62FSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	3 848
HL62FSafe/2	Střešní vtok DN125 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	3 848
HL62FSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	3 848

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL63.1P/1	Střešní vtok "DrainBox" DN110 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	5 352
HL63.1P/2	Střešní vtok "DrainBox" DN125 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	5 352
HL63.1P/7	Střešní vtok "DrainBox" DN75 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)	2	5 352
HL64	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem, s izolační svorkou a křídli. maticemi z nerezové oceli, tepelně izolovaný se záchytným košem	2	2 635
HL64B	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm	2	3 302
HL64BF/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	2	3 132
HL64BF/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem s PP izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	2	3 132
HL64BH	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s živičným límcem, 148x148mm/137x137mm	2	3 577
HL64BP/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem s PVC izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	2	3 302
HL64BP/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem s PVC izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	2	3 302
HL64F/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, záchytným košem a s PP izolační přírubou.	2	2 441
HL64F/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem záchytným košem a s PP izolační přírubou.	2	2 441
HL64H	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem, s živičným límcem, košík	2	2 759
HL64P/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, záchytným košem a s PVC izolační přírubou.	2	2 635
HL64P/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem záchytným košem a s PVC izolační přírubou.	2	2 635
HL64Safe	Střešní vtok DN75/110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s izolační svorkou, záchytný koš	2	4 646
HL64FSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	4 497
HL64FSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	4 497
HL64HSafe	Střešní vtok DN75/110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	4 896
HL64PSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš	2	4 646
HL64PSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš	2	4 646
HL64FPower	Power Střešní vtok DN75, ležatý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	4 423
HL64FPowerSafe	PowerSafe Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, záchytný koš	2	4 427
HL64HPower	Power Střešní vtok DN75, ležatý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	4 919
HL64HPowerSafe	PowerSafe Střešní vtok DN75, ležatý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš	2	4 924
HL64PPower	Power Střešní vtok DN75, ležatý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš	2	4 919
HL64PPowerSafe	PowerSafe Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, záchytný koš	2	4 919
HL64.1	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), košík	2	5 386
HL64.1B	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), 148x148mm/137x137mm	2	6 282
HL64.1BF/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.	2	6 069
HL64.1BF/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.	2	6 069
HL64.1BH	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s živičným límcem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), 148x148mm/137x137mm	2	6 641
HL64.1BP/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, PVC izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.	2	6 282
HL64.1BP/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem, PVC izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pochůzný - 148x148/137x137.	2	6 282
HL64.1F/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, záchytným košem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V)	2	5 159
HL64.1F/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem, záchytným košem, PP izolační přírubou a vyhříváním(10-30W/230V)	2	5 159
HL64.1H	Střešní vtok DN75/110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš	2	5 507
HL64.1P/1	Střešní vtok DN110 s vodorovným odtokem, záchytným košem, PVC izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V)	2	5 386
HL64.1P/7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem, záchytným košem, PVC izolační přírubou a vyhříváním(10-30W/230V)	2	5 386
HL64.1Safe	Střešní vtok DN75/110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	6 146
HL64.1FSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5 997
HL64.1FSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	5 997
HL64.1HSafe	Střešní vtok DN75/110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	6 394
HL64.1PSafe/1	Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	6 146
HL64.1PSafe/7	Střešní vtok DN75 s nástavcem pro nouzové odvodnění, ležatý, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš	2	6 146
HL65	Nástavec 300mm / d 125mm s pevnou izolační přírubou, s izolační svorkou	2	1 859
HL65F	Nástavec 345mm / d 125mm s PP izolační přírubou	2	1 010
HL65H	Nástavec 300mm / d 125mm s živičným límcem	2	1 976
HL65P	Nástavec 345mm / d 125mm s PVC izolační přírubou	2	1 782
HL65PE	Nástavec s PE izolační přírubou	2	1 523
HL66	Nástavec d 145mm s rámem (V4A)150x150mm/138x138mm	1	5 746
HL66P	Nástavec 45mm s PVC límcem 206x206mm/138x138mm	1	1 613
HL66Q	Nástavec d 145mm hladký/nerezový rámeček 150x150mm (V4A)/138x138mm "Quadra" (V4A)	1	7 144
HL66.1	Nástavec d 145mm (V4A)/150x150mm /138x138mm	1	15 850
HL66.3	Nástavec d 145mm/147x147mm/138x138mm	1	1 613
HL66.4	Nástavec d 145mm/147x147mm/138x138mm	1	1 318
HL66.8	Žebrovaný nástavec d 145mm/148x148mm/138x138mm	1	1 181
HL66.9	Žebrovaný nástavec d 145mm/48x148mm/138x138mm	1	1 844
HL67	Nástavec kruhový d 145mm nerez. Rámečkem d 155mm (V4A)/d145mm	1	4 751
HL68F.0/50	Atikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN50	2	2 639
HL68F.0/75	Atikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN75	2	2 639
HL68F.0/110	Atikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN110	2	2 639
HL68H.0/50	Atikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN50	2	2 872
HL68H.0/75	Atikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN75	2	2 872
HL68H.0/110	Atikový odtok s asfaltovou manžetou a PP připojovací trubkou DN110	2	2 872
HL68KF	Atikový odtok s PP přírubou	2	1 562
HL68KH	Atikový odtok s asfaltovou manžetou	2	1 806
HL68KP	Atikový odtok s PVC přírubou	2	1 092

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL68P.0/50	Atikový odtok s PVC přírubou a PP připojovací trubkou DN50	2	2 191
HL68P.0/75	Atikový odtok s PVC přírubou a PP připojovací trubkou DN75	2	2 191
HL68P.0/110	Atikový odtok s PVC přírubou a PP připojovací trubkou DN110	2	2 191
HL69/1	Renovační střešní vtok pro DN110	2	2 839
HL69/2	Renovační střešní vtok pro DN125	2	2 839
HL69/5	Renovační střešní vtok pro DN160	2	2 839
HL69/7	Renovační střešní vtok pro DN75	2	2 839
HL69H/1	Renovační střešní vtok pro DN110, s továrně připojeným živičným izolačním pásem	2	3 529
HL69H/2	Renovační střešní vtok pro DN125, s továrně připojeným živičným izolačním pásem	2	3 529
HL69H/5	Renovační střešní vtok pro DN160, s továrně připojeným živičným izolačním pásem	2	3 529
HL69H/7	Renovační střešní vtok pro DN75, s továrně připojeným živičným izolačním pásem	2	3 529
HL69P/1	Renovační střešní vtok pro DN110, s PVC pevnou izolační přírubou	2	2 839
HL69P/2	Renovační střešní vtok pro DN125, s PVC pevnou izolační přírubou	2	2 839
HL69P/5	Renovační střešní vtok pro DN160, s PVC pevnou izolační přírubou	2	2 839
HL69P/7	Renovační střešní vtok pro DN75, s PVC pevnou izolační přírubou	2	2 839
HL70	Podlahová vpust DN75/110 s vodorovným odtokem, s uzávěrem proti vzduť vodě, 3 přítokové trubky DN40/50, 123x123mm/115x115mm	1	2 679
HL70-3020	Podlahová vpust s ležatým odtokem DN75/110, s integrovanou zpětnou armaturou, se třemi přívody ze stran DN40/50 a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	4 540
HL70G	Podlahová vpust DN75/110 s vodorovným odtokem, s uzávěrem proti vzduť vodě, 3 přítokové trubky DN40/50, litina 150x150mm/137x137mm	1	3 678
HL70K	Těleso podlahové vpusti DN75/110 s vodorovným odtokem, s uzávěrem proti vzduť vodě, 3 přítokové trubky DN40/50	1	2 004
HL70K-3020	Těleso podlahové vpusti s ležatým odtokem DN75/110, s integrovanou zpětnou armaturou, se třemi přívody ze stran DN40/50 a předmontovanou hlubokou stavební zátkou	1	2 518
HL71	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem, 170x240mm/155x225mm plast	1	1 734
HL71G	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem, plast 170x240mm/155x225mm litina	1	2 792
HL71.1/50	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem a bočním přítokem DN50, 170x240mm/155x225mm plast	1	2 671
HL71.1/7	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem a bočním přítokem DN75, 170x240mm/155x225mm plast	1	2 671
HL72	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem, 148x148mm/138x138mm plast	1	1 563
HL72N	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem 148x148mm/138x138mm	1	1 898
HL72N/7	Podlahová vpust DN75 s vodorovným odtokem 148x148mm/138x138mm	1	1 898
HL72.1	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem a izolační přírubou, 147x147mm/138x138mm plast	1	2 107
HL72.1H	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, plast 147x147mm/plast 138x138mm	1	4 059
HL72.1HN	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, plast 147x147mm/nerez 138x138mm	1	4 492
HL72.1K	Těleso podlahové vpusti DN75 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez nástavce	1	1 713
HL72.1KH	Těleso podlahové vpusti DN75 s ležatým odtokem s asfaltovou manžetou, bez nástavce	1	3 654
HL72.1N	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem a izolační přírubou, plast 147x147mm/138x138mm nerez	1	2 458
HL73.0	Zásuvný vtok DN110, do potrubí bez hrdla	1	1 975
HL73.2	Zásuvný vtok se suchou zápachovou klapkou DN110, do potrubí bez hrdla	1	2 229
HL73Pr	Nástrčný vtok DN110 se zápachovým uzávěrem Primus, s lamelovým (břitovým) těsněním.	1	2 295
HL77	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem, s 3 – násobným uzávěrem proti vzduť vodě, s plastovou vtokovou mířkou 180 x 125mm, s lapačem nečistot	1	7 036
HL77.1	Podlahová vpust DN110 s vodorovným odtokem, s možností boční přípojky DN50, s 3 – násobným uzávěrem proti vzduť vodě, 2x 180 x 125mm	1	8 552
HL80	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, 123x123mm/ 115x115mm	1	1 609
HL80-3020	Balkónový a terasový vtok s otáčivým odtokem DN50/75, se suchou zápachovou klapkou a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	3 561
HL80C	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s límcem z polymerbetonu, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, 123x123mm/ 115x115mm	1	7 444
HL80CK	Těleso podlahové vpusti i terasového vtoku DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s límcem z polymerbetonu	1	6 492
HL80CR	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s límcem z polymerbetonu určeného k alternativním řešením, se suchou a nezámraznou klapkou proti pronikání zápachu, kruh d 133mm/d 112mm	1	7 893
HL80H	Terasový a balkónový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s živičným límcem, 123x123mm/ 115x115mm	1	2 888
HL80HK	Těleso podlahové vpusti i terasového vtoku DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s živičným límcem	1	1 900
HL80HR	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s živičným límcem, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, kruh d 131mm/d 112mm	1	3 345
HL80K	Těleso podlahové vpusti i terasového vtoku DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou	1	668
HL80K-3020	Těleso podlahové vpusti, popř. balkónového a terasového vtoku s otáčivým odtokem DN50/75 se suchou zápachovou klapkou a s předmontovanou hlubokou stavební zátkou	1	1 183
HL80R	Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, kruh d 133mm/d 112mm	1	2 066
HL80.1	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1	1 609
HL80.1C	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s límcem z polymerbetonu (na stěrkové izolace), ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1	7 444
HL80.1CR	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s límcem z polymerbetonu (na stěrkové izolace), ZU standard - vodní, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm	1	7 893
HL80.1H	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s asfaltovou manžetou, ZU standard - vodní, plast 123x123mm/ nerez 115x115mm	1	2 888
HL80.1HR	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s asfaltovou manžetou, ZU standard - vodní, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm	1	3 345
HL80.1R	Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard - vodní, vtok kruhový - nerez d 131mm/ nerez d 112mm	1	2 066
HL80.2	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, s nástavcem s těsnicí deskou a přepadovou trubici 100mm	1	1 584
HL80.2H	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s živičným límcem, s nástavcem s těsnicí deskou a přepadovou trubici 100mm	1	2 817
HL80.3	Střešní vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, se záchytným košem	1	1 548
HL80.3H	Střešní vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s živičným límcem, se záchytným košem	1	2 780
HL81G	Balkónový a terasový odtok DN50/75 s otočným kloubem se zápachovou uzávěrkou, izolační příruba, 150x150mm/137x137mm litina	1	2 497
HL81GH	Balkónový a terasový odtok DN50/75 s otočným kloubem se zápachovou uzávěrkou, živičným límcem, 150x150mm/137x137mm litina	1	3 753
HL81.1G	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem se zápachovou uzávěrkou, izolační příruba, 150x150mm/137x137mm litina	1	2 497
HL81.1GH	Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem se zápachovou uzávěrkou, živičným límcem, 150x150mm/137x137mm litina	1	3 753
HL82	Vyhřívací sada 18W/230V	1	4 888
HL83	Izolační souprava s EPDM fólií (400x400mm)	1	1 114
HL83.0	Izolační souprava bez fólie	1	747
HL83.H	Izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem (400x400mm)	1	2 216
HL83.M	Izolační souprava s textilíí nakaširovanou fólií.	1	1 114

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL83.P	Izolační souprava s PVC těsnící přírubou d 287 mm	1	1 114
HL83.PP	Izolační souprava s PP přírubou	1	1 183
HL84	Izolační souprava s EPDM fólií (500x500mm)	1	1 871
HL84.0	Izolační souprava bez fólie	1	1 403
HL84.CU	Izolační souprava s manžetou s měděného plechu (500x500mm), pro vtoky série HL62, HL64, HL65, HL69	1	5 321
HL84.E	Izolační souprava s manžetou s ocelového pozinkovaného plechu (500x500mm), pro vtoky série HL62, HL64, HL65, HL69	1	3 735
HL84.H	Izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem (500x500mm), pro vtoky série HL62, HL64, HL65, HL69	1	3 748
HL84.M	Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií.	1	1 871
HL85N	Nástavec 200mm/ d 110mm s izolační přírubou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510	1	896
HL85N-3020	Nástavec 200mm/ d 110 mm s izolační přírubou včetně těsnícího O-kroužku, s hlubokou stavební zátkou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	1 410
HL85NC	Nástavec d 110mm s límcem z polymerbetonu pro přímé napojení hydroizolačních stěrek, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	6 725
HL85NH	Nástavec 200mm/ d 110mm s asfaltovou manžetou, pro vtoky série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310 a HL510, HL85N	1	2 128
HL86	Izolační souprava s EPDM fólií (500x500mm)	2	1 497
HL86.0	Izolační souprava bez fólie	2	1 123
HL86.H	Izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem (500x500mm)	2	2 999
HL86.M	Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií.	2	1 497
HL90	Balkónový a terasový vtok DN40/50 s vodorovným odtokem, s izolační přírubou, 123x123mm/115x115mm	1	812
HL90-3020	Balkónový a terasový vtok s ležatým odtokem DN40/50, se sítkem na nečistoty a nástavcem s rámem 132x132mm a krytem pro vložení dlažby 112x112mm	1	2 927
HL90K	Těleso vtoku DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU, bez nástavce	1	207
HL90K-3020	Těleso vtoku DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU, bez nástavce s hlubokou stavební zátkou	1	722
HL90KH	Těleso vtoku DN40/50 s ležatým odtokem, s asfaltovou manžetou, bez ZU, bez nástavce, plochý koš HL181 v balení	1	1 395
HL90Pr	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovou uzávěrkou PRIMUS, 123x123mm/115x115mm	1	1 258
HL90Pr-3000	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovou uzávěrkou PRIMUS, 121x121mm Klick Klack, 115x115mm	1	1 747
HL90Pr-3020	Podlahová vpust s ležatým odtokem DN40/50, se zápachovým uzávěrem Primus a nástavcem s rámem 132x132mm a krytem pro vložení dlažby 112x112mm	1	3 258
HL90PrD	Podlahová vpust s vodorovným odtokem, se zápachovým uzávěrem Primus a s nakaširovanou textílií na izolační přírubě	1	2 009
HL90PrD-3000	Podlahová vpust s vodorovným odtokem, se zápachovým uzávěrem Primus a s nakaširovanou textílií na izolační přírubě, rám z nerezové oceli "Klick-Klack"	1	2 737
HL90KD	Těleso vtoku DN40 s nakaširovanou textílií na izolační přírubě	1	1 015
HL90.2	Balkónový a terasový vtok DN40/50 s vodorovným odtokem, se suchou nezámrazovou zápachovou klapkou, 123x123mm/115x115mm	1	1 033
HL90.2-3020	Balkónový a terasový vtok s ležatým odtokem DN40/50, se suchou zápachovou klapkou a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	3 123
HL92	Balkónový a terasový vtok DN40 se svislým odtokem, s izolačním límcem, sítkem na nečistoty, s nástavcem s rámečkem 100x100mm a mřížkou z nerezové oceli 94x94mm	1	812
HL93	Podlahová vpust plastová DN50 se svislým odtokem plast 94x94mm, ZU vodní - 25mm	1	466
HL98	Čistící tvarovka s hladkým koncem DN110 na plastová potrubí	2	3 911
HL98SML	Čistící tvarovka s DN110 na hladká litinová potrubí	2	4 603
HL100/40	Zápachová uzávěrka DN40x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku a kulovým kloubem	2	352
HL100/50	Zápachová uzávěrka DN50x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku a kulovým kloubem	2	352
HL100G/40	Zápachová uzávěrka DN40x6/4" pro dřezy s kulovým kloubem	2	290
HL100G/50	Zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro dřezy s kulovým kloubem	2	290
HL126/40	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN40x6/4" pro kuchyňské dřezy s kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro pračku	2	542
HL126/50	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro kuchyňské dřezy s kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro pračku	2	542
HL126.2/40	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN40x6/4" pro kuchyňské dvojdřezy s kulovým kloubem a přípojkou pro pračku	2	868
HL126.2/50	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro kuchyňské dvojdřezy s kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro pračku	2	868
HL130/30	Pisoárový sifon DN32 s přípojovací manžetou a krycí růžicí odtoku	2	600
HL130/40	Pisoárový sifon DN40 s přípojovací manžetou a krycí růžicí odtoku	2	600
HL132/30	Umyvadlový sifon DN32x5/4" s krycí růžicí odtoku	2	239
HL132/40	Umyvadlový sifon DN40x5/4" s krycí růžicí odtoku	2	239
HL132.1/30	Umyvadlový sifon DN32x5/4" s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem	2	410
HL132.1/40	Umyvadlový sifon DN40x5/4" s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem	2	410
HL133/30	Umyvadlový sifon DN32x5/4" s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem, čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	2	385
HL133/40	Umyvadlový sifon DN40x5/4" s přípojkou pro pračku se zpětným uzávěrem, čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	2	385
HL134/40	Podomítkový umyvadlový sifon DN40 a montážní sestava	2	1 543
HL134/50	Podomítkový umyvadlový sifon DN50 a montážní sestava	2	1 543
HL134.0/40	Podomítkový umyvadlový sifon DN40 s vyjímatelnou sifonovou vložkou	2	497
HL134.0/50	Podomítkový umyvadlový sifon DN50 s vyjímatelnou sifonovou vložkou	2	497
HL134.1C	Přípojovací souprava 5/4" z pochromované mosazi	2	1 171
HL134.1K	Přípojovací souprava 5/4" z plastu, bílá	2	294
HL134.2/40	Podomítkový umyvadlový sifon DN40 a montážní sestava	2	717
HL134.2/50	Podomítkový umyvadlový sifon DN50 a montážní sestava	2	717
HL135/30	Umyvadlový sifon DN32x5/4" s čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	2	298
HL135/40	Umyvadlový sifon DN40x5/4" s čistící vložkou, a otáčivým ramenem odtoku	2	298
HL136N	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	1	922
HL136NT	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 -transparentní, s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	1	1 055
HL136.2	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s transparentními zásuvnými trubicemi pro kontrolu stavu vodní hladiny, s možností dopouštění vody	1	772
HL136.3	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32 se svislým napojením zásuvné trubice, s přidavnou mechanickou uzávěrkou, s otáčivým ramenem odtoku	1	922
HL136.4/30	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32, jako HL136.2 bez transparentních trubec a bez dopouštění	1	576
HL137/30	Umyvadlový-nábytkový sifon DN32x5/4"	1	593
HL137/40	Umyvadlový-nábytkový sifon DN40x5/4"	1	593
HL137.1/30	Umyvadlový-nábytkový sifon DN32x5/4" se svislým odtokem	1	715
HL137.1/40	Umyvadlový-nábytkový sifon DN40x5/4" se svislým odtokem	1	715

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL138	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm	1	895
HL138H	Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem, pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm	1	1 365
HL138K	Podomítkové těleso odtoku pro klimatizační jednotky - 100x100mm	1	291
HL150	Odvodňovací kroužek vhodný k sérii balkonových a terasových odtoků HL3100T a HL5100T	1	634
HL151	Plochý záchytný koš vhodný k sérii balkonových a terasových odtoků HL3100T a HL5100T	1	833
HL152	Tepelná izolace k balkonovému a terasovému vtoku série HL5100T	1	1 287
HL153	Tepelná izolace k balkonovému a terasovému vtoku série HL3100T	1	1 285
HL154	Vyhřívací sada 40W/m/230V vhodná k sérii balkonových a terasových vtoků HL3100T a HL5100T	1	2 444
HL155	Vyhřívací sada včetně tepelné izolace k sérii HL5100T	1	3 731
HL156	Vyhřívací sada včetně tepelné izolace k sérii HL3100T	1	3 730
HL157	Záchytný koš vhodný k terasovým odtokům série HL3100T a HL5100T	1	638
HL160	Odvodňovací kroužek d150mm, k sérii střešních vtoků HL62, HL63, HL64, HL65, HL69	2	521
HL161	Odvodňovací kroužek d150/d125mm, k sérii střešních vtoků HL62, HL63, HL64, HL69 + HL65 pro skladby inverzních popř. kombinovaných střešních pláští	2	870
HL163	Odboňovací prvek pro atikové odtoky série HL68	2	580
HL163Safe	Odboňovací prvek k nouzovému odvodnění pro atikové odtoky série HL68	2	993
HL164	Nátokový díl těsnící pro atikové odtoky série HL68, pr. 110/DN75	2	1 057
HL170	Plochý záchytný koš d 150mm	2	783
HL175	Záchytný koš z nerezové oceli	2	3 588
HL180	Odvodňovací kroužek d 110mm	1	507
HL181	Plochý záchytný koš pro tělesa balkonových a terasových vtoků série HL80(K), HL90(K), HL310N(K), 510N(K) a nástavce HL85N, HL340	1	637
HL190	Odvodňovací kroužek d 195mm	2	521
HL191	Plochý záchytný koš pro tělesa vtoků série Perfekt (HL615(K), HL616(K) a nástavce HL618, HL620....)	2	554
HL195	Záchytný koš	2	754
HL200/1	Manžeta DN110 pro připojení WC excentrická s těsnícími lamelami.	2	261
HL200/90	Manžeta DN90 pro připojení WC excentrická s těsnícími lamelami.	2	261
HL201/1	Manžeta DN110 pro připojení WC s těsnícími lamelami.	2	141
HL202	Trubka pro připojení WC DN110/50 s boční přítokovou trubkou	2	480
HL202G	Trubka pro připojení WC DN110	2	327
HL203/1	Trubka pro připojení WC DN110 s břitovým těsněním	2	393
HL203/90WE	Připojení WC DN90, bílá	2	480
HL204	Trubka pro excentrické připojení WC DN110 s břitovým těsněním	2	410
HL205	Koleno pro připojení WC DN110 s břitovým těsněním	2	236
HL209.WE	Koleno pro připojení WC DN90 s kulovým kloubem	2	1 143
HL210.WE	Koleno pro připojení WC DN110 s kulovým kloubem	2	600
HL210.7WE	Koleno pro připojení WC DN110 s kulovým kloubem a krycí růžicí, bílá	2	837
HL210P	Koleno pro připojení WC Dm 100mm PVC s kulovým kloubem	2	726
HL222/1	Souprava pro připojení závěsného WC DN110	2	414
HL222/90	Souprava pro připojení závěsného WC DN90	2	414
HL224.WE	Koleno pro připojení WC DN110, možnost zkrácení přítokové trubky	2	480
HL224.1	Koleno pro připojení WC DN110, možnost zkrácení přítokové trubky, pryžová manžeta, konzola s posuvnou objímkou, připevňovací materiál	2	959
HL225/90	Koleno pro připojení WC DN90/110 PE, možnost zkrácení přítokové trubky, pryžová manžeta se zpevňující vložkou a stavební ochrannou zátkou	2	480
HL225.1/90	Koleno pro připojení WC DN90/110 PE, možnost zkrácení přítokové trubky, pryžová manžeta se zpevňující vložkou včetně HL 226 a stavební ochranné zátky	2	735
HL226	Připojovací souprava splachovací trubka s manžetou a krytky šroubů pro závěsné WC	2	241
HL227	Tvarovka pro připojení závěsného WC DN90/110 s připojením DN50	2	1 313
HL300	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, s přítokovou trubkou DN40/50, plast 123x123mm/nerez 115x115mm	1	1 102
HL300-3020	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, s krytem pro vlepení dlažby 132x132 mm/112 x112 mm	1	3 684
HL300G	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, litina 150x150mm/litina 137x137mm	1	2 138
HL300K	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, bez nástavce	1	487
HL300K-3020	Těleso podlahové vpusti DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, bez nástavce, s hlubokou stavební zátkou	1	1 617
HL300R	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, 1x DN40/50, kruh d nerez 131mm/d nerez 112mm	1	1 549
HL303K	Těleso vpusti DN50 se třemi přítokovými trubkami DN40	1	362
HL304	Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, 3 přítokové trubky DN40, 123x123mm/115x115mm	1	1 102
HL304-3020	Podlahová vpust s ležatým odtokem DN50, se třemi přírůdky ze stran DN40 a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	3 099
HL304K	Těleso vpusti DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, bez nástavce, 3x DN40	1	487
HL304K-3020	Těleso podlahové vpusti s ležatým odtokem DN50, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, 3x DN40, bez nástavce, s hlubokou stavební zátkou	1	1 002
HL306-110	Uzavírací zátka d 110mm	1	467
HL306-128	Uzavírací zátka d 128mm	1	467
HL307	Vtok d 110mm s mřížkou z nerezové oceli d 85mm s uzávěrem proti vzduť vodě	1	619
HL307.0	Vtok d 110mm s mřížkou z nerezové oceli d 85mm bez uzávěru proti vzduť vodě	1	560
HL308	Rámeček z nerezové oceli 123x123mm	1	214
HL310N	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm	1	1 232
HL310N-3000	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm	1	1 790
HL310N-3020	Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, s krytem pro vlepení dlažby 132x132 mm/112x112 mm	1	3 365
HL310N-3120	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "QUADRA"	2	4 070
HL310N-3121	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "SEINE"	2	4 070
HL310N-3123	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "ORINOCO"	2	4 070
HL310N-3124	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "NIL"	2	4 070
HL310N-3125	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "YUCON"	2	4 070

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL310N.2	Balkónový a terasový vtok DN50/75/110 se svislým odtokem, se suchou nezámrazou zápachovou klapkou, 123x123mm/115x115mm	1	1 232
HL310N.2-3020	Balkónový a terasový vtok se svislým odtokem DN50/75/110, se suchou zápachovou klapkou a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	3 365
HL310NG	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - standard, litina 150x150mm/litina 137x137mm (1,5t)	1	2 264
HL310NK	Těleso vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, bez ZU a bez nástavce	1	461
HL310NK-3020	Těleso podlahové vpusti se svislým odtokem DN50/75/110 a předmontovanou hlubokou stavební zátokou	1	976
HL310NKH	Těleso vtoku se svislým odtokem DN50/75/110 s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou.	1	1 376
HL310NKSML/50	Těleso vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem	1	688
HL310NR	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, kruh d 133mm/d 112mm	1	1 694
HL310NPr	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm, sifonová vložka "Primus"	1	1 549
HL310NPr-3000	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm	1	2 108
HL310NPr-3020	Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, se zápachovým uzávěrem Primus a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	3 508
HL310NPr-3120	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "QUADRA"	2	4 324
HL310NPr-3121	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "SEINE"	2	4 324
HL310NPr-3123	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "ORINOCO"	2	4 324
HL310NPr-3124	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "NIL"	2	4 324
HL310NPr-3125	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "YUCON"	2	4 324
HL310NPrG	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, litina 150x150mm/litina 137x137mm	1	2 630
HL310NPrR	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, kruh d 133mm/d 112mm, sifonová vložka "Primus"	1	2 017
HL317	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko	1	2 544
HL317H	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s asfaltovou manžetou, ZU standard, plast 147x147mm/nerez 138x138mm, sítko	1	4 571
HL317K	Těleso podlahové vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem	1	1 594
HL317KH	Těleso podlahové vpusti DN50/75/110 se svislým odtokem, s živičnou manžetou	1	3 546
HL317KHN	Těleso podlahové vpusti DN75 se svislým odtokem, s živičnou manžetou, s nerezovou výstelkou a vyjímatelnou sifonovou vložkou	1	9 278
HL317KN	Těleso podlahové vpusti DN75 se svislým odtokem, s nerezovou výstelkou a vyjímatelnou sifonovou vložkou	1	7 245
HL320	Nástavec 35mm/d 89mm	1	202
HL340N	Nástavec 80mm/d 110mm včetně O-kroužku.	1	202
HL350	Nástavec 180mm/d 145mm, pro vtoky série HL62,.....; a HL72.1, HL317, HL350(.0)...	2	402
HL350.0	Nástavec 180mm/d 145mm s izolačním límcem a svorkou, vhodný pro střešní vtoky série HL62,; a HL72.1, HL317, HL350(.0)...	2	1 572
HL350.1	Nástavec 180mm/d 145mm s izolačním límcem a izolační soupravou HL84	2	2 327
HL350.1H	Nástavec 180mm/d 145mm s živičným límcem	2	3 008
HL350.2	Nástavec 180mm/d 145mm s boční přítokovou trubkou DN40, vhodný pro střešní vtoky série HL62, ...; a HL72.1, HL317, HL350(.0)...	2	1 284
HL400	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky	1	748
HL400.WE	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky, 160x110mm, bílá	1	1 448
HL400ECO	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky	1	368
HL404	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s připojením na přívzdušňovací ventil, 110x225mm	1	852
HL404.1	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s přívzdušňovacím ventilem, 110x225mm	1	1 255
HL405	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm	1	1 390
HL405B	Pozinkovaná konzola	1	173
HL405E	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s připojením rozvodu vody, s el. krabicí, 180x110mm	1	2 065
HL405ECO	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky bez nástenky pro připojení rozvodu vody, krycí deska 180x110mm	1	794
HL406	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky v kombinaci s výtakovým ventilem 1/2", 180x110mm	1	3 629
HL406.2	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky v kombinaci se dvěma pochromovanými výtakovými ventily 1/2", 280x110mm	1	8 734
HL406E	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s tvarovou pro přívod vody a výtakovým ventilem 1/2" a el. Zásuvkou (DIN norma), nerezový kryt 280x100mm	1	6 749
HL410	Zápachová uzávěrka DN40 pro pračky a myčky - nástěnná, s bílou krytkou	1	740
HL420	Prodloužení závitů 1"x68mm	1	177
HL421	Prodloužení závitů 1"x50mm	1	177
HL430/40	Odsávací zápachová uzávěrka DN40 pro pisoáry, s kloubem na odtoku	2	783
HL430/50	Odsávací zápachová uzávěrka DN50 pro pisoáry, s kloubem na odtoku	2	783
HL431/40	Odsávací zápachová uzávěrka DN40 pro pisoáry s vnitřním svislým odtokem, s kloubem na odtoku	2	961
HL431/50	Odsávací zápachová uzávěrka DN50 pro pisoáry s vnitřním svislým odtokem, s kloubem na odtoku	2	961
HL440	Odtoková souprava pro pračky DN40/50 se suchým uzávěrem proti pronikání zápachu	1	428
HL444	Připojovací koleno DN40 pro Sanibroy	1	472
HL500-5/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 5/4" pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku	2	304
HL500-6/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 6/4" pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku	2	304
HL500N-5/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 5/4" pro koupací vany	2	214
HL500N-6/4	Zápachová uzávěrka DN40/50x 6/4" pro koupací vany	2	214
HL510N	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, 123x123mm/115x115mm	1	844
HL510N-3000	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm	1	1 511
HL510N-3020	Podlahová vpust s ležatým odtokem DN40/50, se zápachovým uzávěrem a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	3 109
HL510N-3120	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "QUADRA"	2	3 847
HL510N-3121	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "SEINE"	2	3 847
HL510N-3123	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "ORINOCO"	2	3 847
HL510N-3124	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "NIL"	2	3 847
HL510N-3125	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "YUCON"	2	3 847
HL510NC	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem a polymerbetonovým límcem, nástavec Klick Klack 121 x 121 mm (nerezová ocel V4A)/115x115mm a sifonovou vložkou.	2	6 510
HL510NCK	Těleso podlahové vpusti DN40/50 CeraDrain s vodorovným odtokem	2	5 301
HL510NG	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, litina 150x150mm/litina 137x137mm, (1,5t)	1	1 990
HL510NK	Těleso vpusti DN40/50 s vodorovným odtokem	1	192

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL510NK-3020	Těleso podlahové vpusti s ležatým odtokem DN40/50 a předmontovanou hlubokou stavební zátkou	1	707
HL510NKH	Těleso vtoku s vodorovným odtokem DN40/50 s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou.	1	1 396
HL510NR	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, kruh d 133mm/d 121mm	1	1 420
HL510NPr	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, 123x123mm/115x115mm, zápachový uzávěr "Primus"	1	1 275
HL510NPr-3000	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm	1	1 834
HL510NPr-3020	Podlahová vpust s ležatým odtokem DN40/50, se zápachovým uzávěrem Primus a nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	3 253
HL510NPr-3120	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "QUADRA"	2	4 105
HL510NPr-3121	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "SEINE"	2	4 105
HL510NPr-3123	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "ORINOCO"	2	4 105
HL510NPr-3124	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "NIL"	2	4 105
HL510NPr-3125	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem zápachovým uzávěrem PRIMUS, 121x 121mm KLICK-KLACK /115 x 115mm "YUCON"	2	4 105
HL510NPrG	Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, litina 150x150mm/litina 137x137mm, (1,5t)	1	2 301
HL510NPrR	Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus, kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm	1	1 748
HL511N	Zápachová uzávěrka DN50 svislá, pro sprchové mísy s odpadním otvorem pr. 90mm s krytkou z nerezové oceli pr. 112mm	1	1 798
HL513/S	Odpadní ventil DN40 pro vany sprchových koutů s krytkou z ušlechtilé oceli d 86mm	1	656
HL513/S.0	Odpadní ventil DN40 pro vany sprchových koutů	1	394
HL513-100G/50	Zápachová uzávěrka DN50x60-65mm s kulovým kloubem na odtoku, vhodná pro: Keramickou výlevku od KOLO...Quelle, Ideal Standard...Duoro	1	703
HL514	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" s vodorovným odtokem, pro vany sprchových koutů s odpadním ventilem 6/4" a zátkou, s kulovým kloubem na odtoku	1	563
HL514/S.1	Krytka z ušlechtilé oceli d 86mm	1	249
HL514/S.11	Krytka zlatá d 86mm	1	1 045
HL514/S.2	Krytka z leštěné mosazi d 86mm	1	1 045
HL514/S.3	Krytka bílá d 86mm	1	768
HL514/SN	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" s vodorovným odtokem, pro vany sprchových koutů, s krytkou z ušlechtilé oceli d 86mm, s kulovým kloubem na odtoku	1	563
HL514/SN-80	Zápachová uzávěrka DN40/50x80mm s vodorovným odtokem, pro vany sprchových koutů, s krytkou z ušlechtilé oceli d 86mm, s kulovým kloubem na odtoku	1	563
HL514/SN.0	Těleso zápachové uzávěrky DN40/50x6/4" s vodorovným odtokem, pro vany sprchových koutů s odpadním ventilem 6/4", s kulovým kloubem na odtoku	1	461
HL515	Přepadová trubka z plexiskla 100x6/4"	1	264
HL515/S	Přepadová trubka z plexiskla 98x38mm	1	419
HL517	Přepadová trubka z plexiskla 105x80mm	1	461
HL520	Zápachová uzávěrka DN50 s kloubem na odtoku k vanám sprchových koutů s otvory pr. 90mm a krytkou pr. 113mm z nerezové oceli.	1	1 793
HL520F	Zápachová uzávěrka DN40/50 (plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s kloubem na odtoku, s krytkou z ušlechtilé oceli d 113mm, sítko na vlasy	1	1 681
HL520F.0	Zápachová uzávěrka DN40/50 (plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s kloubem na odtoku, bez krytky, sítko na vlasy	1	911
HL520FE	Zápachová uzávěrka DN40/50 (plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm), s kloubem na odtoku, s vypouklou krytkou z ušlechtilé oceli d 113mm (bez lakování), sítko na vlasy	1	878
HL521	Zápachová uzávěrka DN50 (obzvláště plochá) ke sprchovým mísám (s otvorem 90mm) s kloubem na odtoku, s chromovanou krytkou d 113mm	1	1 870
HL521.1	Krytka z z ušlechtilé oceli d 113mm, pro HL521	1	1 011
HL522.1	Krytka z ušlechtilé oceli d 113mm	1	1 030
HL522.11	Krytka zlatá d 112mm	1	2 449
HL522.2	Krytka z leštěné mosazi d 112mm	1	2 449
HL522.3	Krytka bílá d 112mm	1	1 940
HL523N-90x90	Sprchový element 90x90cm kompletní včetně odtoku DN50/40 s kulovým kloubem na odtoku a zápachovou uzávěrku, výškově stavitelným rámečkem 121x121mm / 8mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.	2	7 086
HL523N-100x100	Sprchový element 100x100cm kompletní včetně odtoku DN50/40 s kulovým kloubem na odtoku a zápachovou uzávěrku, výškově stavitelným rámečkem 121x121mm / 8mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.	2	11 099
HL523N-120x120	Sprchový element 120x120cm kompletní včetně odtoku DN50 s kulovým kloubem na odtoku a zápachovou uzávěrku, výškově stavitelným rámečkem 121x121mm / 8mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115x115mm.	2	8 499
HL524	Zápachová uzávěrka DN40/50 s vodorovným odtokem k vanám sprchových koutů s otvorem 50mm, s kulovým kloubem na odtoku a integrovanou přepadovou trubicí 0 - 70mm, s vyjímatelnou síťovou vložkou a plastovou krytkou (pr. 75mm) s chromovanou úpravou.	2	899
HL525	Sítko na vlasy 5/4"	2	29
HL526	Sítko na vlasy 6/4"	2	29
HL530F	Sprchový žlab ploché provedení 1200x256x85mm s ležatým odtokem DN50, se zápachovou uzávěrku PRIMUS a s pohledovými díly - výškově stavitelným rámem a krytem vtoku 133x133mm pro vlepení dlažby	2	4 895
HL530F.0	Sprchový žlab ploché provedení 1200x256x85mm s ležatým odtokem DN50, se zápachovou uzávěrku PRIMUS ale bez s pohledových dílů	2	4 331
HL530VF-30	Prodlužovací modul 30cm k plochému sprchovému bloku HL530F	2	1 059
HL530VF-60	Prodlužovací modul 60cm k plochému sprchovému bloku HL530F	2	1 806
HL530VF-120	Prodlužovací modul 120cm k plochému sprchovému bloku HL530F	2	3 403
HL0530.B	Pohledové díly v hnědé barvě k HL530.0	2	720
HL0530.BG	Sada hnědých pohledových dílů k HL530.0 s nalepenou hnědou skleněnou dlaždicí.	2	4 144
HL0530.C	Pohledové díly v chromu k HL530.0	2	999
HL0530.G	Pohledové díly v šedé barvě k HL530.0	2	720
HL0530.GG	Sada šedých pohledových dílů k HL530.0 s nalepenou šedou skleněnou dlaždicí.	2	4 144
HL0530.S	Pohledové díly v černé barvě k HL530.0	2	720
HL0530.SG	Sada černých pohledových dílů k HL530.0 s nalepenou černou skleněnou dlaždicí.	2	4 144
HL0530.W	Pohledové díly v bílé barvě k HL530.0	2	720
HL0530.WG	Sada bílých pohledových dílů k HL530.0 s nalepenou bílou skleněnou dlaždicí.	2	4 144
HL531	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem a krytem	2	7 706
HL531/18	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem a krytem	2	9 247
HL531/28	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem a krytem	2	9 247
HL531/23	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem a krytem	2	9 247
HL531.0	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem bez krytu.	2	7 102
HL531.0/18	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem bez krytu.	2	8 549
HL531.0/23	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem bez krytu.	2	8 549
HL531.0/28	Sprchový žlab "PRIMUS-LINE" s EPS tělesem s nerezovým rámem bez krytu.	2	8 549
HL531U	Podkladový díl, dvoudílný	2	1 805
HL531V-60	Prodlužovací modul k HL531(,0)	2	1 915

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL0531D	Kryt Design k HL531(.0)	2	2 750
HL0531D/18	Kryt Design k HL531(.0)/18	2	2 888
HL0531D/23	Kryt Design k HL531(.0)/23	2	2 888
HL0531D/28	Kryt Design k HL531(.0)/28	2	2 888
HL0531S	Kryt Standard k HL531(.0)	2	648
HL0531S/18	Kryt Standard k HL531(.0)/18	2	768
HL0531S/23	Kryt Standard k HL531(.0)/23	2	768
HL0531S/28	Kryt Standard k HL531(.0)/28	2	768
HL0531I	Kryt Individuell pro vlepení dlažby k HL531(.0)	2	1 609
HL0531I/18	Kryt Individuell pro vlepení dlažby k HL531(.0)/18	2	3 021
HL0531I/23	Kryt Individuell pro vlepení dlažby k HL531(.0)/23	2	3 295
HL0531I/28	Kryt Individuell pro vlepení dlažby k HL531(.0)/28	2	3 569
HL540	Sprchová vpust s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ nerez 138x138mm	2	3 429
HL540I	Sprchová vpust "PRIMUS" s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ s mřížkou Individuell 138x138mm pro vlepení dlažby	2	6 787
HL540-Cut	Sprchová vpust "PRIMUS" s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ s mřížkou "Cut" 138x138mm	2	6 589
HL540-Hamam	Sprchová vpust "PRIMUS" s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, s rámečkem 145x145/ s mřížkou "Hamam" 138x138mm s PVD mosazným povlakováním	2	7 193
HL540-Quadra	Sprchová vpust "PRIMUS" s bočním odpadem DN50 se ZU Primus, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 145x145/ s mřížkou "Quadra" 138x138mm	2	6 589
HL540K	Těleso sprchové vpusti s bočním odpadem DN50, se stavební zátkou a montážním příslušenstvím	2	1 046
HL0540I	Vtoková mřížka z nerezové oceli s plochou pro vlepení dlažby, vhodná k sérii HL540	2	3 714
HL541	Sprchová vpust "Primus blue" boční DN40/50, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 121x121/ nerez 115x115mm	2	2 103
HL541I	Sprchová vpust "Primus blue" boční DN40/50, výš. upravitelná, s izolační soupravou na stěr. izolace, nerez 121x121/ s mřížkou Individuell 115x115mm	2	5 208
HL541Q	Sprchová vpust "Primus blue" boční DN40/50, výš. upravitelná, s izolační soupravou na stěr. izolace, nerez 121x121/ s mřížkou "Quadra" 115x115mm	2	4 132
HL541k	Těleso sprchové vpusti s bočním odpadem DN40/50, se stavební zátkou a montážním příslušenstvím	1	812
HL0541i	Vtoková mřížka z nerezové oceli s plochou pro vlepení dlažby, vhodná k sérii HL541	2	3 184
HL555N	Odpadní souprava pro koupací vany DN40/50 se zápchovou uzávěrkou 6/4"s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, boowden 60cm.	2	1 784
HL555N.0	Odpadní souprava pro koupací vany DN40/50 se zápchovou uzávěrkou 6/4"s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, boowden 60cm. Bez pohledových dílů	2	1 349
HL555N.L.0	Odpadní souprava pro koupací vany DN40/50 se zápchovou uzávěrkou 6/4"s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, boowden 80cm, bez pohledových dílů	2	1 975
HL555N.1	Pohledové díly chromované	2	596
HL555N.2	Pohledové díly z leštěné mosazi	2	1 227
HL555N.3	Pohledové díly bílé	2	945
HL555N.4	Pohledové díly zlacené	2	1 227
HL560N	Odpadní souprava i s přívodem vody 3/4" pro koupací vany se zápchovou uzávěrkou 6/4", s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, bowden 60cm, pohledové díly chromované	2	4 107
HL560N.2	Odpadní souprava i s přívodem vody 3/4" pro koupací vany se zápchovou uzávěrkou 6/4", s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, bowden 60cm, pohledové díly z leštěné mosazi	2	7 033
HL560N.3	Odpadní souprava i s přívodem vody 3/4" pro koupací vany se zápchovou uzávěrkou 6/4", s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, bowden 60cm, pohledové díly bílé	2	6 599
HL560N.L	Odpadní souprava i s přívodem vody 3/4" pro koupací vany se zápchovou uzávěrkou 6/4", s kulovým kloubem na odtoku, včetně připojení na hadici 8-13mm, bowden 80cm, pohledové díly chromované	2	4 328
HL570	HL570 FlexBox, kompletní instalační sada pro ploché sprchové vaničky s krytkou z nerezové oceli	2	3 390
HL570.0	HL570.0 FlexBox, kompletní instalační sada pro ploché sprchové vaničky bez krytky	2	2 724
HL570K	Těleso sprchové vpusti s bočním odpadem DN40/50, se stavební zátkou a montážním příslušenstvím, bez izolační soupravy a krytky, ZU	2	1 311
HL600N	Lapač sřešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci (80, 100, 120mm)	2	2 736
HL600NG	Lapač sřešních splavenin DN110/125 s pohledovými díly z litiny, s kloubem na odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s čistícím víkem	2	3 482
HL600NHO	Lapač sřešních splavenin s ležatým přítokem DN110 a odtokem DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem	2	2 736
HL600NGHO	Lapač sřešních splavenin DN110/125 s ležatým přítokem DN110, s pohledovými díly z litiny, s kloubem na odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzná ZU - suchá klapka, s čistícím víkem	2	3 482
HL601	Nástavec 50mm	1	1 160
HL601I	Individuální nástavec pro HL600N/HL600NHO určený pro výplň kamenivem nebo dlažbou	2	511
HL603/1	Potrubní zápchový uzávěr DN110	2	2 274
HL603/5	Potrubní zápchový uzávěr DN160	2	2 274
HL605	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	2 400
HL605K	Těleso vtoku Perfekt DN110 s vodorovným odtokem a plastovým rámem 244x244mm	2	944
HL605L	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	2 745
HL605LW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem plast 240x240mm/plast 226x226mm a sifonovou vložkou	2	2 745
HL605S	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	6 824
HL605SW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem s plastovým rámem 240x240mm a mříží z nerezové oceli 226x226mm, odkalovacím košem a sifonovou vložkou	2	6 824
HL605W	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem s plastovým rámem 240x240mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a sifonovou vložkou	2	2 799
HL605.1	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	4 167
HL605.1K	Těleso vtoku Perfekt DN110 s vodorovným odtokem a litinovým rámem 260x260mm	2	2 694
HL605.1W	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem litina 260x260mm/litina 226x226mm, se sifonovou vložkou	2	4 167
HL606/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem plast244x244mm/litina 226x226mm	2	2 400
HL606/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem plast244x244mm/litina 226x226mm	2	2 400
HL606K/1	Těleso "Perfekt" vtoku DN110 se svislým odtokem s plastovým rámem 244x244mm	2	944
HL606K/5	Těleso "Perfekt" vtoku DN160 se svislým odtokem s plastovým rámem 244x244mm	2	944
HL606L/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem plast244x244mm/plast 226x226mm	2	2 745
HL606L/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem plast244x244mm/plast 226x226mm	2	2 745
HL606LW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem plast244x244mm/plast 226x226mm se sifonovou vložkou	2	2 745
HL606LW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem plast244x244mm/plast 226x226mm se sifonovou vložkou	2	2 745
HL606S/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem plast244x244mm/nerez 226x226mm	2	6 824
HL606S/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem plast244x244mm/nerez 226x226mm	2	6 824
HL606SW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem plast244x244mm/nerez 226x226mm se sifonovou vložkou	2	6 824
HL606SW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem plast244x244mm/nerez 226x226mm se sifonovou vložkou	2	6 824

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL606W/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem plast244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	2 799
HL606W/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem plast244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	2 799
HL606.1/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	4 167
HL606.1/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	4 167
HL606.1K/1	Těleso "Perfekt" vtoku DN110 se svislým odtokem s plastovým rámem 244x244mm	2	2 694
HL606.1K/5	Těleso "Perfekt" vtoku DN160 se svislým odtokem s plastovým rámem 244x244mm	2	2 694
HL606.1W/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem litina 260x260mm/litina226x226mm se sifonovou vložkou	2	4 167
HL606.1W/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem litina 260x260mm/litina226x226mm se sifonovou vložkou	2	4 167
HL608	Nástavec d 195mm/244x244mm	2	948
HL608.1	Nástavec d 195mm/litina260x260mm	2	2 703
HL609	Vyhřívací sada 36W/230V	2	4 531
HL610	Zápachová uzávěrka DN110	1	1 490
HL615	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem a izolačním límcem, plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	3 487
HL615H	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	5 222
HL615HL	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	5 123
HL615HLW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	5 123
HL615HS	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	9 297
HL615HSW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	9 297
HL615HW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	5 222
HL615K	Těleso "Perfekt" vtoku DN110 s vodorovným odtokem a pevnou izolační přírubou,	2	1 616
HL615KH	Těleso "Perfekt" vtoku DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem	2	3 314
HL615L	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem, plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	3 421
HL615LW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem, plast 240x240mm/plast 226x226mm se sifonovou vložkou	2	3 421
HL615S	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	7 534
HL615SW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm se sifonovou vložkou	2	7 534
HL615W	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem, plast 240x240mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	3 487
HL615.1	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem a izolační přírubou, litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	4 717
HL615.1H	Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	6 109
HL615.1HW	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem a živičným límcem, litina 260x260mm/litina 226x226mm, se sifonovou vložkou	2	6 109
HL615.1W	Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem, litina 260x260mm/litina 226x226mm, se sifonovou vložkou	2	4 717
HL616/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	3 487
HL616/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	3 487
HL616H/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	5 222
HL616H/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/litina 226x226mm	2	5 222
HL616HL/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	5 123
HL616HL/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	5 123
HL616HLW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/plast 226x226mm se sifonovou vložkou	2	5 123
HL616HLW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/plast 226x226mm se sifonovou vložkou	2	5 123
HL616HS/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	9 297
HL616HS/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	9 297
HL616HSW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm se sifonovou vložkou	2	9 297
HL616HSW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/nerez 226x226mm se sifonovou vložkou	2	9 297
HL616HW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	5 222
HL616HW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, plast 240x240mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	5 222
HL616K/1	Těleso "Perfekt" vtoku DN110 se svislým odtokem a pevnou izolační přírubou,	2	1 616
HL616K/5	Těleso "Perfekt" vtoku DN160 se svislým odtokem a pevnou izolační přírubou	2	1 616
HL616KH/1	Těleso "Perfekt" vtoku DN110 se svislým odtokem a živičným límcem	2	3 314
HL616KH/5	Těleso "Perfekt" vtoku DN160 se svislým odtokem a živičným límcem	2	3 314
HL616L/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	3 421
HL616L/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/plast 226x226mm	2	3 421
HL616LW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/plast 226x226mm se sifonovou vložkou	2	3 421
HL616LW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/plast 226x226mm se sifonovou vložkou	2	3 421
HL616S/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	7 534
HL616S/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/nerez 226x226mm	2	7 534
HL616SW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/nerez 226x226mm se sifonovou vložkou	2	7 534
HL616SW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/nerez 226x226mm se sifonovou vložkou	2	7 534
HL616W/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	3 487
HL616W/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, plast 240x240mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	3 487
HL616.1/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	4 717
HL616.1/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	4 717
HL616.1H/1	Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	6 109
HL616.1H/5	Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, litina 260x260mm/litina 226x226mm	2	6 109
HL616.1HW/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, litina 260x260mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	6 109
HL616.1HW/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, litina 260x260mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	6 109
HL616.1W/1	Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem a izolační přírubou, litina 260x260mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	4 717
HL616.1W/5	Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem a izolační přírubou, litina 260x260mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou	2	4 717
HL618	Nástavec 130mm/ d 195mm s izolační přírubou	2	1 301
HL618H	Nástavec 130mm/ d 195mm s živičným límcem	2	3 388

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL619	Fixační prvek	2	502
HL620	Nástavec 105mm/d 195mm	2	948
HL621	Nástavec d 195mm/240x240mm/226x226mm litina	2	1 148
HL622	Nástavec d 195mm/240x240mm/226x226mm	2	5 852
HL622/S	Nástavec d 195mm/240x240mm/226x226mm (V4A)	2	6 338
HL623	Nástavec d 195mm/240x240mm/226x226mm plast	2	1 126
HL624	Nástavec d 195mm/litinový rám 260x260mm/226x226mm litina	2	3 522
HL624V	Nástavec d 195mm/litinový rám 260x260mm/226x226mm litina (screw-mountable)	2	4 065
HL635	Drenážní nástavec 362x362mm/240x240mm, ALU	2	5 984
HL636	Prodloužení drenážního nástavce 93mm/ 362x362mm	2	4 481
HL660E	Lapač střešních splavenin DN125/110, s košem pro zachytávání nečistot, ZU - suchá klapka, s čistícím víčkem a těsnícím kroužkem pr. 75/90/100/110/120mm	2	464
HL660/2	Lapač střešních splavenin DN110/125 s košem pro zachytávání nečistot, se suchou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a těsnícími kroužky d 75-110mm	2	754
HL660/2-80	Lapač střešních splavenin DN110/125 s košem pro zachytávání nečistot, se suchou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a těsnícím kroužkem d 80mm	2	754
HL680	Odtok KlenkMatik DN110 se svislým odtokem a suchou zápachovou klapkou	2	5 787
HL681	Odtok KlenkMatik DN110 s vodorovným odtokem a suchou zápachovou klapkou	2	5 787
HL703	Trubka DN110 pro připojení WC s klapkou proti zpětné vodě	2	3 164
HL710	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění.	2	4 149
HL710.0	Koncová - "žabi" klapka DN110 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	2	4 149
HL710.1	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 s klapkou z nerezové oceli s přidavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění	2	6 479
HL710.1V	Zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 svislá, s plovákem, nouzovým ručním uzávěrem a revizním otvorem	2	6 961
HL710.2	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a kryty k čištění.	2	9 040
HL710.2EPC	Zpětná armatura proti vzduť vodě DN110 s jednou elektronicky uzavíranou klapkou, druhá klapka z nerezové oceli a ručním zajištěním a kryty k čištění. Optické a zvukové signalizace na ovládacím modulu, možnost připojení k PC.	2	48 080
HL712	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN125 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění.	2	4 902
HL712.0	Koncová - "žabi" klapka DN125 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	2	4 902
HL712.1	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN125 s klapkou z nerezové oceli s přidavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění	2	7 809
HL712.2	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN125 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a kryty k čištění.	2	10 948
HL712.2EPC	Zpětná armatura proti vzduť vodě DN125 s jednou elektronicky uzavíranou klapkou, druhá klapka z nerezové oceli a ručním zajištěním a kryty k čištění. Optické a zvukové signalizace na ovládacím modulu, možnost připojení k PC.	2	51 069
HL715	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN160 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění.	2	5 723
HL715.0	Koncová - "žabi" klapka DN160 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	2	5 723
HL715.1	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN160 s klapkou z nerezové oceli s přidavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění	2	10 426
HL715.2	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN160 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a kryty k čištění.	2	12 142
HL715.2EPC	Zpětná armatura proti vzduť vodě DN160 s jednou elektronicky uzavíranou klapkou, druhá klapka z nerezové oceli a ručním zajištěním a kryty k čištění. Optické a zvukové signalizace na ovládacím modulu, možnost připojení k PC.	2	54 079
HL720	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN200 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a krytem k čištění.	2	8 407
HL720.0	Koncová - "žabi" klapka DN200 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí	2	8 407
HL720.1	Automatická zpětná armaturaproti vzduť vodě DN200 s klapkou z nerezové oceli s přidavným ručním zajištěním klapky a krytem k čištění	2	12 768
HL720.2	Automatická zpětná armatura proti vzduť vodě DN200 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a kryty k čištění.	2	19 976
HL800/40-50	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou	2	1 862
HL800/63-75	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou	2	1 946
HL800.2/40-50	Těsnící manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem, pro dvě potrubí DN40-50	2	2 953
HL800.2/63-75	Těsnící manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem, pro dvě potrubí DN63-75	2	3 119
HL800/110	Těsnící manžeta pro vstup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou	2	2 845
HL800/125	Těsnící manžeta pro vstup potrubí DN125 s asfaltovou manžetou	2	2 887
HL800/160	Těsnící manžeta pro vstup potrubí DN160 s asfaltovou manžetou	2	3 301
HL800P/40-50	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s PVC manžetou	2	2 327
HL800P/63-75	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s PVC manžetou	2	2 433
HL800P.2/40-50	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s PVC manžetou	2	3 691
HL800P.2/63-75	Těsnící manžeta pro dva potrubní prostupy DN63-75 s PVC manžetou	2	3 898
HL800P/110	Těsnící manžeta pro vstup potrubí DN110 s PVC manžetou	2	3 453
HL800P/125	Těsnící manžeta pro vstup potrubí DN125 s PVC manžetou	2	3 504
HL800P/160	Těsnící manžeta pro vstup potrubí DN160 s PVC manžetou	2	4 006
HL801	Vícenásobná - potrubní průchodka k HL800/160	2	1 059
HL801B/M32	Záslepka M32	2	150
HL801B/M40	Záslepka M40	2	243
HL801B/M50	Záslepka M50	2	345
HL801B/M63	Záslepka M63	2	397
HL801R/M32-25	Redukční šroubení M32-25	2	166
HL801R/M40-25	Redukční šroubení M40-25	2	279
HL801R/M40-32	Redukční šroubení M40-32	2	279
HL801R/M50-25	Redukční šroubení M50-25	2	476
HL801R/M50-32	Redukční šroubení M50-32	2	476
HL801R/M50-40	Redukční šroubení M50-40	2	476
HL801R/M63-32	Redukční šroubení M63-32	2	698
HL801R/M63-40	Redukční šroubení M63-40	2	698
HL801R/M63-50	Redukční šroubení M63-50	2	698
HL801V/8-14	Prostupové šroubení M25, pro pr. 8-14mm, vhodné k HL801	2	150
HL801V/10-17	Prostupové šroubení M25, pro pr. 10-17mm, vhodné k HL801	2	147
HL801V/17-25	Prostupové šroubení M32, pro pr. 17-25mm, vhodné k HL801	2	193
HL801V/22-33	Prostupové šroubení M40, pro pr. 22-33mm, vhodné k HL801	2	482

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL801V/28-38	Prostupové šroubení M50, pro pr. 28-38mm, vhodné k HL801	2	711
HL801V/32-44	Prostupové šroubení M63, pro pr. 32-44mm, vhodné k HL801	2	855
HL801V/40-52	Prostupové šroubení M63, pro pr. 40-52mm, vhodné k HL801	2	1 427
HL805	Souprava větrací hlavice DN50	1	740
HL805.0	Větrací hlavice DN50	1	522
HL805.1	Střešní krycí růžice pro větrací potrubí DN50	1	202
HL807	Souprava větrací hlavice DN75	1	870
HL807.0	Větrací hlavice DN75	1	626
HL807.1	Střešní krycí růžice pro větrací potrubí DN75	1	249
HL810	Souprava větrací hlavice DN110	1	660
HL810.0	Větrací hlavice DN110	1	725
HL810.1	Střešní krycí růžice pro větrací potrubí DN110	1	275
HL900N	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou	1	1 341
HL900NECO	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN110 s dvojitou izolační stěnou	1	927
HL901	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN75/90/110 s integrovanou tepelnou izolací a masivním vícebřítovým pryžovým těsněním.	1	1 302
HL902	Přívzdušňovací ventil 1"	1	466
HL902T/30	Přívzdušňovací ventil 1" s T-kusem DN32x5/4"	1	781
HL902T/40	Přívzdušňovací ventil 1" s T-kusem DN40x6/4"	1	781
HL903	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50 s adaptérem DN32/50	1	704
HL904	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN40 s adaptérem DN32/50	1	528
HL904T	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN40 s T-kusem DN40	1	781
HL905N	Kanalizační přívzdušňovací ventil - podomítková verze	1	1 902
HL905N.0	Přívzdušňovací ventil - podomítková verze bez krytu	1	1 687
HL905.1	Kryt bílý vhodný pro HL905, HL905.0	1	289
HL905.1V	Pohledový kryt bílý k připevnění šroubky, vhodný pro HL905, HL905.0	1	420
HL905.2	Pohledový kryt chromovaný, vhodný pro HL905	1	1 060
HL905.2V	Pohledový kryt chromovaný k připevnění šroubky, vhodný pro HL905, HL905.0	1	1 239
HL905.3	Pohledový kryt černý, vhodný pro HL905	1	289
HL905.4	Pohledový kryt šedý, vhodný pro HL905	1	289
HL990	Redukční vložka DN75/90 pro HL900N(ECO)	1	409
HL2000	Zápachový uzávěr PRIMUS	1	455
HL2000KK	Zápachový uzávěr PRIMUS pro "KLICK KLACK" systém	1	455
HL2000RS	Zápachový uzávěr PRIMUS	1	1 209
HL2020	Zápachový uzávěr PRIMUS blue, vhodný k sérii HL541	2	396
HL2040	Zápachový uzávěr PRIMUS, vhodný k sérii HL540	2	594
HL2040I	Zápachový uzávěr PRIMUS plochý, vhodný k sérii HL540I	2	594
HL2090	Zápachový uzávěr PRIMUS plochý, kompletní	1	447
HL2090KK	Zápachový uzávěr PRIMUS plochý pro systém Klick Klack	1	447
HL2100	Zápachový uzávěr "Primus" k HL3100 a HL5100	1	753
HL3000	Nástavec d 110mm/ner.rám.121x121mm/ner.mříž.115x115mm. Systém "KLICK-KLACK". Stavební ochranný kryt rámečku v balení.	1	1 248
HL3000.1	Nástavec d 110mm/ner.rám.121x121mm/ner.mříž.115x115mm a zápachový uzávěr. Systém "KLICK-KLACK". Stavební ochranný kryt rámečku v balení.	1	1 411
HL3000Pr	Nástavec d 110mm/ner.rám.121x121mm/ner.mříž.115x115mm a zápachový uzávěr "Primus". Systém "KLICK-KLACK". Stavební ochranný kryt rámečku v balení.	1	1 740
HL3000FPr	Nástavec d 110mm, nerezový rámeček 121x121mm/115x115mm, systém Klick-Klack se ZU Primus a ochranným krytem rámečku.	1	1 662
HL3011	Nástavec d 110mm, nerezový rámeček (V2A) 121x121mm / nerezová vtoková mřížka 115x115mm se závitopro šrouby, stavební ochranný kryt rámu	1	1 251
HL3020	Nástavec d 110 mm s rámem z nerezové oceli 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm	1	2 261
HL3100	Podlahová vpust DN50/75/110, svislý odtok, 145x145mm systém Klick-Klack/138x138mm	1	2 083
HL3100K	Těleso podlahové vpusti DN50/75/110, svislý odtok	1	704
HL3100Pr	Podlahová vpust DN50/75/110, svislý odtok se zápachovým uzávěrem PRIMUS, 145x145mm systém Klick-Klack/138x138mm	1	2 396
HL3100T	Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem a s nezámrznou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm	1	2 513
HL3100TG	Dvorní a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm	1	3 400
HL3100TK	Těleso balkonového a terasového vtoku DN75/110 se svislým odtokem	1	1 095
HL3100TH	Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou izolační manžetou a s nezámrznou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm	1	3 456
HL3100THG	Dvorní a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm	1	4 406
HL3100THK	Těleso balkonového a terasového vtoku DN75/110 se svislým odtokem a s asfaltovou izolační manžetou	1	2 067
HL3110	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm	1	705
HL3120	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Quadra"	2	3 281
HL3121	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Seine"	2	3 281
HL3122	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Loire"	2	3 281
HL3123	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Orinoko"	2	3 281
HL3124	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Nil"	2	3 281
HL3125	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 115 x 115mm "Yukon"	2	3 281
HL3127	Nerezová vtoková mřížka (V4A) 115x115mm 'Primus Design'	2	3 281
HL3128	Vtoková mřížka z nerezové oceli a PVD mosazným povlakováním 138x138mm "Hamam"	2	3 357
HL3140	Vtoková mřížka z nerezové oceli 115x115mm "Rondo"	1	1 159
HL3200	Nástavec d 110mm/100mm, s nerezovým rámečkem(V2A) 121x121mm včetně O-kroužku. Systém "KLICK-KLACK"	1	873
HL3210	Nástavec d 110mm, nerezový rámeček (V4A) 121x121mm včetně O-kroužku. Systém Klick-Klack.	1	1 080
HL3400	Prodlužovací nástavec d 146mm/ 200mm včetně O-kroužku	1	282
HL3910	Nástavec d 146mm/ nerezový rámeček 145x145mm/ nerezová mřížka 138x138mm, systém Klick-Klack	1	999

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL3910.1	Nástavec d 146mm/ nerezový rámeček 145x145mm/ nerezová mřížka 138x138mm, systém Klick-Klack se zápachovým uzávěrem	1	1 422
HL3910Pr	Nástavec d 146mm/ nerezový rámeček 145x145mm/ nerezová mřížka 138x138mm, systém Klick-Klack se zápachovým uzávěrem Primus	1	1 736
HL3910G	Nástavec d 146mm, litinový rám 190x190mm/ mříž litina 175x175mm, pro vtoky série Terra HL3100T(K)(H), HL5100T(K)(H) a další	1	2 040
HL3911	Nástavec d 146mm, nerezový rámeček V4A 145x145mm, s přišroubovanou vtokovou mřížkou z nerezové oceli 138x138mm	1	1 146
HL3928	Plastový nástavec pr. 146mm, s nerezovým rámem 145x145mm a PVD mosazným povlakováním, 138x138mm vtoková mřížka "Hamam", Klick-Klack	2	5 503
HL4000.0	Podomítková předinstalační sada DN40/50 k pračkám-myčkám/umyvadlům	1	357
HL4000.1	Kompletační sada pro jeden spotřebič (pračka/myčka), vhodná pro 4000.0	1	547
HL4000.2	Kompletační sada pro dva spotřebiče (pračka/myčka, sušička), vhodná pro 4000.0	1	855
HL4000.3	Kompletační sada -zápachová uzávěrka k umyvadlu, vhodná pro 4000.0 (nutno doplnit HL134.1K nebo HL134.1C)	1	526
HL5000	Montážní klíč	1	130
HL5100	Podlahová vpust DN50/75, vodorovný odtok 145x145mm systém Klick-Klack/138x138mm	1	2 036
HL5100K	Těleso podlahové vpusti DN50/75, vodorovný odtok	1	701
HL5100Pr	Podlahová vpust DN50/75, vodorovný odtok se zápachovým uzávěrem PRIMUS, 145x145mm systém Klick-Klack/138x138mm	1	2 392
HL5100T	Balkonový a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem a s nezámrnou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm	1	2 404
HL5100TG	Dvorní a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm	1	3 300
HL5100TK	Těleso balkonového a terasového vtoku DN75 s ležatým odtokem	1	982
HL5100TH	Balkonový a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s asfaltovou izolační manžetou a s nezámrnou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm	1	3 344
HL5100THG	Dvorní a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s asfaltovou manžetou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm	1	4 307
HL5100THK	Těleso balkonového a terasového vtoku DN75 s ležatým odtokem a s asfaltovou izolační manžetou	1	1 952
HL6100	Zvukově izolační podložka 500x250mm	1	930
HL6200	Zvukově izolační podložka 500x550mm	1	1 670
HL6300	Zvukově izolační podložka - sada, 2ks 900x450mm	1	4 003
HL6400	Zvukově izolační podložka - sada, 2ks 1200x600mm	1	4 837
HL6500	Zvukově izolační podložka - sada	1	2 173
HL6600	Zvukově izolační podložka, pro HL53K	1	1 902
HL6600.2	Zvukově izolační podložka, pro HL53K.2	2	2 667
HL6700	Zvukově izolační podložka, pro HL53KF	1	1 377
HL6700.2	Zvukově izolační podložka, pro HL53KF.2	2	1 934
HL6800	Zvukově izolační podložka, pro HL531	1	1 635
HL8300	Izolační souprava s EPDM fólií 500x500mm	1	1 240
HL8300.0	Izolační souprava bez fólie se svorkou z nerezové oceli.	1	887
HL8300.H	Izolační souprava s bitumenovou manžetou 500x500mm	1	2 172
HL8300.M	Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií.	1	1 492
HL8300.P	Izolační souprava s PVC přírubou pr.350mm	1	1 171
HL8300.PP	Izolační souprava s PP přírubou pr.350mm	1	1 709
HL8500	Prodlužovací nástavec d 146mm/ 200mm s izolační přírubou včetně O-kroužku	1	979
HL8500H	Nástavec pr.146mm s asfaltovou izolační manžetou včetně O-kroužku, vhodný pro série HL3100T a HL5100T	1	1 632

Náhradní díly

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL02.3E	Zpětná klapka komplet	1	135
HL04.0E	Záslepka	1	47
HL014/90.1E	Ventilová zátka (košík)	1	140
HL014/90.2E	Talířek ventilu d 113mm	1	150
HL014/90.3E	Šroub	1	50
HL014/90.4E	Těleso ventilu d 112mm x 6/4"	1	116
HL014/90.5E	Šroub ventilu dlouhý	1	147
HL015.1E	Tělo ventilu	1	124
HL015.1.2E	Zátka 5/4" s řetízkem 48cm s připevněním	1	214
HL015U.1E	Tělo ventilu 6/4"	1	264
HL015U.2E	Přepadová trubka komplet	1	300
HL015U.3E	Horní díl přepadu komplet	1	160
HL015U.6E	Držák řetízku s řetízkem	1	125
HL022.1E	T-tvarovka DN40x6/4"	1	254
HL023.1E	T-tvarovka DN40x6/4"	1	212
HL024.3E	Rameno s kalichem ventilu DN40	1	177
HL024.5E	Kroužek k zátce	1	31
HL024.6E	Rameno DN40x5/4" komplet	1	431
HL024U.1E	Rozdvojovací kus 2xDN40 se 6/4" závitem	1	305
HL024U.8E	Rozdvojovací kus 6/4" komplet	1	673
HL025U.2E	Koleno DN40x6/4"	1	202
HL025U.5E	Těleso ventilu s přípojovacím závitem 6/4"	1	264
HL025U.6E	Přepad komplet	1	167
HL028.1E	Křížový kus DN40x6/4"	1	305
HL034.1E	Stavební zátka	1	26
HL037G.1E	Litínová vtoková mřížka 137x137mm	1	844
HL037G.2E	Nástavec d 110mm, litinový rámeček 150x150mm	1	926
HL037N.0E	Stavební ochranná zátka 123x123mm	1	36
HL037N.1E	Nerezová vtoková mřížka 115x115mm	1	404
HL037N.2E	Nástavec d 110mm/90mm/123x123mm včetně O-kroužku	1	222
HL037NP.2E	PVC límecem 185x185mm včetně O-kroužku	1	150
HL037Pr.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 115x115mm	1	404
HL037Pr.11E	Nerezová vtoková mřížka "Primus" 115x115mm	1	4 431
HL037PrS.1E	Nerezová vtoková mřížka 115x115mm s otvory pro šrouby	1	434
HL038.3E	Vtoková krytka z nerezové oceli kruhová d 112mm	1	1 104
HL038N.3E	Vtoková krytka z nerezové oceli kruhová d 112mm	1	1 104
HL038N.4E	Nástavec d 110/93mm/ rámeček z nerezové oceli d 133mm, s kruhovým rámečkem s nerezové oceli včetně O-kroužku	1	555
HL038P.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli kruhová d 115 mm pro HL38P	1	700
HL038P.2E	Ventilové šroubení 1 - 3 mm	1	226
HL038P.3E	Zápachová uzávěrka (dvoudílná) standardní pro HL38P	1	190
HL038P.4E	Svěrný kroužek s těsnícím O-kroužkem k HL38P	1	146
HL042.1D	Těsnící kroužek 1/2"	1	15
HL043.1D	Těsnící kroužek 3/4"	1	15
HL050.0E	Těleso odtoku DN50 STARÉ provedení kompletní	2	1 539
HL050.0EN	Těleso odtoku DN50 NOVÉ provedení kompletní	2	1 539
HL050.1E	Sada výškově stavitelných nožiček 2 ks, se zvukovou ochranou z pryže	2	261
HL050.2E	Aretační šrouby pod kryt (2. ks)	2	435
HL050.2EN	Aretační šrouby pod kryt (2. ks)	2	435
HL050.3E	Aretační šrouby pod kryt dlouhé (2. ks)	2	435
HL050.3EN	Aretační šrouby pod kryt dlouhé (2. ks)	2	435
HL050.4E	Podpurné úhelníky se zvukovou ochrannou	2	557
HL050.5E	Sifonová vložka	2	307
HL050.5EN	Sifonová vložka NOVÁ	2	307
HL050.6E	Těsnění mezi odtokem a žlabem	2	685
HL050.8E	Dorazová lišta pro obklad.	2	134
HL050.10E	Ploché těleso odtoku DN50 kompletní	2	1 539
HL050.11E	Sifonová vložka 30mm	2	307
HL050.12E	Ploché těleso vtoku 68mm, kompletní	2	1 539
HL050.13E	Vložka zápachové uzávěrky 24mm	2	307
HL051.1E	Růžice přepadu	1	115
HL051.2E	Šroub k růžici přepadu	1	28
HL051.3E	Řetízek se zátkou	1	201
HL051.4E	Tělo ventilu	1	301
HL051.5E	Přepadová hadice	1	166
HL053.0E	Montážní klíč	2	35
HL053.1E	Sada výškově stavitelných nožiček 2 ks, se zvukovou ochranou z pryže včetně fixace	2	583

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL053.2E	Těsnící manžeta (souprava) pro napojení na stěrkové izolace	2	701
HL053.3E	Sifonová vložka pro HL53K	2	500
HL053.4E	Nizka sifonová vložka pro HL53KF	2	932
HL053.5E	Plastovy ram k HL53	2	337
HL053.6E	Sifonová vložka pro HL53KV	2	606
HL053M.1DE	Krátký střední vložený kryt pro "Infloor Duo"	2	4 498
HL053M.1E	Krátký matný kryt pro HL053M	2	3 897
HL053M.1EN	Střední vložený díl matný do HL053M (6mm)	2	4 316
HL053P.1DE	Krátký střední vložený kryt pro InFloor Duo	2	4 858
HL053P.1E	Krátký leštěný kryt pro HL053P	2	4 228
HL053P.1EN	Střední vložený díl lesklý do HL053P (6mm)	2	4 762
HL053S.1E	Krátký Standard kryt pro HL053S	2	578
HL053S.2E	Plastovy ram k HL053S	2	453
HL053WS.1E	Krátký střední vložený kryt pro HL053WS	2	1 894
HL053WS.2E	Plastovy ochranný ram k HL053WS	2	443
HL060.1E	Záchytný koš Superdrain	2	4 245
HL062.1E	Záchytný koš	2	783
HL062.3E	Příruba z nerezové oceli	2	1 037
HL062.4E	Křídlové matice	2	159
HL062B.2E	Nástavec d 145mm/90mm/148x148mm	2	406
HL062B.3E	Nosný kroužek	2	141
HL062N.4E	6 ks. Šestihranné matice	2	159
HL062.1Safe	Nástavec pro nouzové odvodnění se záchytným košem	2	2 621
HL062.1EPower	Záchytný koš	2	1 927
HL062.1EPowerSafe	Nástavec pro nouzové odvodnění se záchytným košem	2	3 616
HL066.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 138x138mm, k připevnění šrouby	1	3 004
HL066.2E	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) 138x138mm, k připevnění šrouby s protiskluzovou úpravou	1	13 541
HL066.3E	Nástavec d 145mm/205mm/rámeček z nerezové oceli(V2A)150x150mm s přípravou pro přišroubování mřížky	1	3 531
HL066.4E	O-kroužek 135x2,5mm	1	62
HL066C.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli (V4A) "Cut" 138x138mm	2	4 555
HL066P.1E	Nástavec d 145mm/88mm s límcem z PVC 206x206mm	1	968
HL066Q.1E	Nerezová vtoková mřížka "Quadra" (V4A) 138x138mm	2	4 555
HL066Q.3E	Nástavec d 145mm/150mm, rámeček z nerezové oceli(V4A) 150x150mm	1	2 399
HL067.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli, kruhová d 145mm	1	3 299
HL067.2E	Nástavec s kruhovým rámem d 145mm/150mm/rámeček z nerezové oceli (V4A) d 155mm	1	1 590
HL068.1E	Záchytný koš pro atikové odtoky série HL68	2	397
HL068.1Safe	Záchytný koš k nouzovému odvodnění pro atikové odtoky série HL68	2	850
HL068.5E	PP přípojovací trubka DN50 pro atikové odtoky série HL68	2	1 204
HL068.7E	PP přípojovací trubka DN75 pro atikové odtoky série HL68	2	1 204
HL068.10E	PP přípojovací trubka DN110 pro atikové odtoky série HL68	2	1 204
HL070.3E	Uzávěr proti vzduté vodě komplet	1	637
HL070.4E	Čistící šroub	1	119
HL071.1.1E	Připojovací hrdlo DN75	1	1 014
HL071.1.2E	Připojovací hrdlo DN50	1	1 014
HL071.1E	Plastová vtoková mřížka 155x225mm	1	275
HL071.2E	Litínová vtoková mřížka 155x225mm	1	1 533
HL071.3E	Košík na nečistoty	1	481
HL071.4E	Čistící šroub	1	135
HL071.5E	Nástavec	1	1 087
HL072.1E	Plastová vtoková mřížka 138x138mm	1	668
HL072.3E	Sifonová vložka komplet	1	373
HL073.1E	Zápachový uzávěr Primus (kompletní vložka) pro zásuvnou vpust	1	442
HL077.1E	Plastová vtoková mřížka 180x125mm a revizní víko 180x125mm	1	1 253
HL077.3E	Kompletní vnitřní vložka	1	6 408
HL077.5E	Nástavec	1	1 351
HL077.6E	Sada těsnění k HL77 a HL77.1	1	1 658
HL080.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 94x94mm	1	604
HL080.1SE	Vtoková mřížka z nerezové oceli 94x94mm (V4A)	1	935
HL080.2EN	Nástavec 110mm/92mm/100x100mm včetně O-kroužku	1	285
HL080.2ENWE	Nástavec 110mm/92mm/100x100mm včetně O-kroužku	1	285
HL080.2ENWEH	Nástavec d 110mm/92mm/100x100mm	1	249
HL080.3E	Zápachová klapka	1	98
HL080.4E	Zápachová klapka komplet	1	305
HL080.5E	Sifonová vložka kompletní	1	305
HL080.6E	Sifonová vložka	1	305
HL080.7E	Těsnící víčko pod přepadovou trubku	1	326
HL080.8E	Záchytný koš d 110mm	1	507
HL080.9E	Zvonek sifonu	1	135

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL083.1E	Šrouby 6,3x16mm (6 Ks)	1	55
HL083.2E	Příruba z nerezové oceli 200x115mm	1	548
HL083.3E	EPDM-fólie 400x400mm	1	369
HL083.4E	Textilii nakaširovaná fólie.	1	369
HL083.6E	Olovená fólie 500x500mm	1	371
HL083.H1E	Šrouby 6,3x19mm (6 Ks)	1	55
HL083.P0E	PVC těsnící příruba d 287 mm	1	885
HL084.2E	Příruba z nerezové oceli 220x155mm	1	1 297
HL084.3E	EPDM-Folie 500x500mm	1	466
HL084.4E	Svorné těsnění	1	249
HL084.5E	Textilii nakaširovaná fólie.	1	466
HL084.7E	Přírubové těsnění 280x165mm	1	559
HL086.0E	Pryžové těsnění 275x255mm	1	254
HL086.1E	Šroubky 6,3x19 mm (8 ks)	1	87
HL086H.1E	Šroubky 6,3x22 mm (8 ks)	1	94
HL086.2E	Příruba z nerezové oceli 280x200mm	1	1 297
HL086.3E	EPDM-fólie 500x500mm	1	466
HL086.4E	Textilii nakaširovaná fólie.	1	466
HL086.6E	Olovená-fólie 500x500mm	1	485
HL090.0E	Sítka na nečistoty (HL90)	1	98
HL090.3E	Sítka na nečistoty(HL36N)	1	98
HL090.4E	Zápachová klapka komplet	1	305
HL090.4EKK	Zápachová klapka komplet	1	305
HL090PrD.4E	Manžeta s textilii nakaširovanou fólií	1	251
HL091.2E	Nástavec d 89mm/50mm/100x100mm	1	285
HL091.3E	Sítka na nečistoty (HL92)	1	98
HL098.1E	Rychlouzávěr	1	870
HL098.2E	Šrouby (2 ks)	1	25
HL0100.1E	Oblouk sifonu	1	212
HL0100.2E	Odtokový oblouk DN40	1	212
HL0100.3E	Odtokový oblouk DN50	1	212
HL0114D	Pryžová manžeta DN75	2	503
HL0126.1E	Rameno DN40x6/4'	1	177
HL0130.1E	Zasouvací trubka	1	166
HL0130.2E	Trubka sifonu DN32	1	155
HL0130.3E	Krycí růžice DN32	1	83
HL0130.4E	Trubka sifonu DN40	1	155
HL0130.5E	Krycí růžice DN40	1	83
HL0133.1E	Čistící vložka komplet	1	269
HL0133.1EN	Čistící vložka, kompletní	1	266
HL0134.1E	Vložka zápachové uzávěrky	1	305
HL0134.4E	Krycí růžice chrom	1	243
HL0134.5E	Odtokové koleno DN32	1	249
HL0137.1E	Rameno DN32x5/4" bílá	1	177
HL0137.2E	Krycí růžice DN40 bílá	1	93
HL0137.3E	Krycí růžice DN32 bílá	1	93
HL0137.4E	Odtokový oblouk (HL137)	1	249
HL0138.1E	Stavební ochranná zátka	1	150
HL0138.2E	Kryt	1	138
HL0138.3E	Sifonová vložka	1	419
HL0138.HE	Hygienický adaptér k doplnění podomítkové ZU pro odvod kondenzátu HL138 na pro vedení splňující hygienické požadavky	1	599
HL0152.1E	Šroub 6,3x19mm (1ks)	1	49
HL0203.1E	Nástrčný kroužek 125x111mm	1	130
HL0222.1E	Splachovací trubka komplet	1	197
HL0222.2E	Matic s krytkama	1	167
HL0222.2EC	Upevňovací sada pro závěsné bidety, chrom	1	226
HL0222.3E	Pryžová manžeta ke splachovací trubce	1	130
HL0224.1E	Konzola s objímkou	1	158
HL0225.2E	Manžeta	1	160
HL0225.3E	Stavební zátka konická	1	171
HL0300.0EN	Stavební ochranná zátka	1	31
HL0300.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 140x140mm	1	604
HL0300.1SE	Vtoková mřížka z nerezové oceli V4A 140x140mm	1	935
HL0300.3E	Vtoková mřížka z leštěné mosazi 140x140mm	1	1 513
HL0300.4E	Vtoková mřížka bílá 140x140mm	1	1 297
HL0300.5EN	Nástavec d 110mm/92mm/147x147mm včetně O-kroužku	1	285
HL0300.6E	Vložka sifon komplet	1	280
HL0301.3E	Vtoková mřížka z leštěné mosazi 94x94mm	1	1 337

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL0301.4E	Vtoková mřížka bílá 94x94mm	1	1 146
HL0301.6EN	PVC -nástavec d 110mm/109mm s PVC límcem 169x169mm včetně O-kroužku	1	150
HL0301.11E	Vtoková mřížka zlacená 94x94mm	1	3 187
HL0307.1E	Nerezová vtoková mřížka d 85mm	1	175
HL0317.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 139x139mm	1	1 091
HL0317.2E	Nástavec d 145mm/90mm/147x147mm	1	507
HL0317.3E	Zvonek sifonu	1	331
HL0317.4E	Redukce DN110xDN75	1	202
HL0317.5E	Sítka	1	119
HL0317.6E	Vtoková mřížka mosazná 138x138mm	1	5 327
HL0317KN.3E	Zápachový uzávěr komplet	1	559
HL0370.2E	Nástavec d 145mm/147x147mm s vystředěním 15mm	1	3 330
HL0370.3E	Vystředovací kroužek	1	352
HL0370.4E	Textilní manžeta	1	466
HL0400.4E	Krytka bílá 110x160mm	1	1 008
HL0400.6E	Čistící šroub 1"	1	98
HL0400.7E	Těsnicí zátka	1	21
HL0400.8E	Stavební kryt	1	352
HL0400.11E	Těsnicí zátka	1	20
HL0404.1E	Krytka z nerezové oceli 108x226mm	1	331
HL0404.3E	Krytka bílá 108x226mm	1	1 055
HL0404.4E	Stavební kryt	1	352
HL0405.1E	Krytka z nerezové oceli 180x100mm	1	278
HL0405.2E	Montážní deska včetně šroubků a zvukové ochrany(podložky)	1	207
HL0405.3E	Mosazná nástěnka 1/2" x 1/2"	1	479
HL0405.4E	Stavební kryt	1	352
HL0405.8E	Šrouby a zvuková ochrana (podložka)	1	62
HL0405E.1E	Montážní deska s naformovanou el. krabicí	1	207
HL0406.1E	Výtokový ventil 1/2"	1	1 802
HL0406.2.1E	Nerezová krycí deska 280x100mm	1	966
HL0406.2E	Nástěnka 1/2x3/4"	1	1 382
HL0406E.1E	Krytka z nerezové oceli 280x100mm	1	368
HL0406E.2E	Elektrická zásuvka kompletní	1	1 802
HL0406E.3E	Souprava zaslepovacího rámečku, 2-dílná	1	267
HL0410.1E	Krytka	1	358
HL0431.1E	Rameno komplet	1	466
HL0431.2E	O-kroužek 58,6x3mm	1	31
HL0440.1E	Krytka z nerezové oceli	1	254
HL0440.2E	Stavební kryt	1	104
HL0510.7E	Zápachový uzávěr kompletní	1	305
HL0510.7EKK	Zápachový uzávěr kompletní	1	305
HL0510.8E	Zvonek sifonu	1	135
HL0510NC.1E	Skelná tkanina (perlinka) k CeraDrain	1	295
HL0510NC.2E	Připevňovací sada k CeraDrain	1	595
HL0514.1E	Talířek ventilu z nerezové oceli 6/4"	1	110
HL0514.4E	Talířek ventilu bílý	1	463
HL0514.6E	Šroub k ventilu	1	77
HL0514.9E	Šroub k ventilu bílý	1	126
HL0514.10E	Šroub k ventilu M6x60mm poniklovaný	1	71
HL0514.11E	Vtoková mřížka z nerezové oceli d 80mm	1	115
HL0514.12E	Šrouby (Liko) M6x80mm	1	71
HL0514S.1E	Vložka ventilu	1	104
HL0514S.2E	Stavební zátka	1	47
HL0514S.3E	Vložka ventilu d 80mm	1	104
HL0520.0E	Stavební zátka / montážní klíč k sérii HL520	1	62
HL0520.1E	Ventilové šroubení k sérii HL520	1	300
HL0520.2E	Sifonová vložka k HL520	1	163
HL0520.3E	Vložka- sítko	1	132
HL0520F.2E	Sifonová vložka k HL520F	1	162
HL0520F.3E	Vložka- sítko k HL520F	1	130
HL0521.0E	Stavební ochranná zátka / pomůcka k montáži k 521	1	51
HL0521.1E	Ventilové šroubení k HL521	1	124
HL0521.3E	Zápachová uzávěrka - vložka HL521	1	154
HL0521.4E	Distanční kroužek k HL521	1	30
HL0522.1E	Ventilové šroubení 3-23mm	1	300
HL0522.1XE	Ventilové šroubení 23-43mm	1	300
HL0522.1XLE	Ventil se šroubením	1	300
HL0522.2E	Sifonová vložka komplet	1	305

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL0523.0EN	Montážní polohovací - fixační prvek	1	409
HL0523N.1E	Odtoková sada	1	2 173
HL0523N.2E	Výškově stavitelný rámeček HL523N krátký, 121 x 121 mm, chromovaný, výškově stavitelný od 8 - 18 mm.	1	276
HL0523N.3E	Výškově stavitelný rámeček HL523N prodloužený, 121 x 121 mm, chromovaný, výškově stavitelný od 18 - 25 mm.	1	300
HL0524.0E	Přepadová trubice stavitelná od 0-70mm	1	461
HL0524.2E	Ventil se šroubením 20mm pro vany sprchových koutů do 8mm	1	104
HL0524.3E	Ventil se šroubením 30mm pro vany sprchových koutů od 8-16mm	1	104
HL0524.4E	Těsnění ventilu	1	52
HL0530.1E	Sprchový blok 1200x256x115mm kompletní s odtokem, bez pohledových dílů a bez zápachové uzávěrky	2	4 488
HL0530.2E	Zápachový uzávěr kompletní k HL530	2	554
HL0530F.1E	Sprchový blok, ploché provedení 1200x256x85mm s ležatým odtokem DN50, bez zápachové uzávěrky a bez pohledových dílů	2	3 922
HL0530F.2E	Zápachová uzávěrka PRIMUS s vodním uzávěrem 30mm k HL530F	2	538
HL0531.0E	Stavební ochranná zátka k HL531(.0)	2	44
HL0531.1E	Zápachová uzávěrka "PRIMUS" k HL531(.0)	2	355
HL0540.0E	Stavební ochranná zátka	2	186
HL0540.2E	Nástavec krátký s nerezovým rámem, Klick-Klack k HL540(I)	2	526
HL0540.3E	Fixační sada, 3ks připevňovacích úhelníků včetně šroubků	2	485
HL0540.4E	Těsnící manžeta (souprava) - textílií nakaširovaná fólie pro napojení na stěrkové izolace (vhodná k HL540(I))	2	879
HL0540.5E	Kompletační sada pro HL540(K) "PRIMUS-DRAIN", s izolační soupravou na stěrkové izolace, zápachovou uzávěrku, nástavcem Klick-Klack nerez 145x145/ mřížkou nerez138x138mm, příslušenstvím	2	2 419
HL0541.0E	Stavební ochranná zátka	2	118
HL0541.2E	Nástavec krátký s nerezovým rámem, Klick-Klack k HL541	2	363
HL0541.3E	Fixační sada, 3ks připevňovacích úhelníků včetně šroubků	2	218
HL0541.4E	Těsnící manžeta (souprava) - textílií nakaširovaná fólie pro napojení na stěrkové izolace (vhodná k HL541)	2	593
HL0541.5e+A1499	Kompletační sada pro HL541(K) "PRIMUS-BLUE", s izolační soupravou na stěrkové izolace, zápachovou uzávěrku, nástavcem Klick-Klack nerez 121x121/ mřížkou nerez 115x115mm, příslušenstvím	2	1 617
HL0541.6e	Síto na vlasy (HL541)	2	124
HL0555.5E	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" s kulovým kloubem na odtoku a připojením hadice	1	492
HL0555.6E	O-kroužek těsnění 32x3mm	1	72
HL0555N.1E	Těsnění k přepadu Těsnění k ventilu	1	678
HL0555N.2E	Přepadová hadice 64cm	1	300
HL0555N.3E	Růžice přepadu chromovaná	1	500
HL0555N.4E	Zátka chromovaná	1	563
HL0555N.5E	Zátka z leštěné mosazi	1	1 133
HL0555N.6E	Zátka bílá	1	563
HL0555N.7E	Zátka zlacená	1	1 133
HL0555N.8E	Růžice přepadu z leštěné mosazi	1	999
HL0555N.9E	Růžice přepadu bílá	1	500
HL0555N.10E	Růžice přepadu zlacená	1	999
HL0555N.12E	Nastavovací šroubek	1	62
HL0555N.13E	Talířek ventilu 6/4"	1	295
HL0555N.14E	Přepadová hadice 91cm	1	300
HL0555N.15E	O-kroužky DN32 (2 ks)	1	145
HL0555N.17E	Kroužek k přepadu	1	156
HL0555N.19E	Příruba k přepadu včetně ventilového šroubení a distančního kroužku	1	168
HL0560N.1E	Růžice přepadu chromovaná	1	500
HL0560N.2E	Růžice přepadu z leštěné mosazi	1	999
HL0560N.3E	Růžice přepadu bílá	1	500
HL0560N.4E	Růžice přepadu zlacená	1	999
HL0560N.5E	Sada k připojení hadice	1	352
HL0560N.7E	Nástěnka 3/4"x3/4"	1	704
HL0560N.8E	Šroub k přepadu včetně ventilového šroubení a distančního kroužku	1	353
HL0560N.9E	Pohledové díly k přepadu chromované	1	2 907
HL0560N.10E	Pohledové díly k přepadu z leštěné mosazi	1	5 097
HL0560N.11E	Pohledové díly k přepadu bílé	1	4 251
HL0560N.12E	Pohledové díly k přepadu zlacené	1	5 748
HL0570.0E	Stavební ochranná zátka	2	258
HL0570.1E	Ventilové šroubení k sérii HL570	2	538
HL0570.2E	Sifonová vložka k HL570	2	407
HL0570.4E	Izolační souprava s textílií nakaširovanou fólií.	2	702
HL0600.0E	Těsnící kroužek pro litinové potrubí	2	261
HL0600.02E	Koš na listí	2	108
HL0600.1E	Těsnící kroužky (vystředovací) 75, 90, 100, 110mm	2	199
HL0600.2E	Koš na listí	2	364
HL0600.3E	Čistící kryt	2	480
HL0600.4E	Klapka pro zápachový uzávěr	2	199
HL0600.5E	Těsnící kroužek čtvercový 80 -100mm	2	199
HL0600.7E	Těsnící kroužek d 80mm	2	79
HL0600.8E	Těsnící kroužek d 120mm	2	79
HL0600.10E	Jednodílný vystředovací kroužek D50/75/90/100/110/120 mm, vhodný pro HL660E	2	80

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL0600.11E	Těsnící kroužek od pr. 75/110 k vyřezání, vhodný pro HL600G a HL660G	2	142
HL0600N.1E	Násuvné prstence d 80, 100 a 120mm pro připojení dešťových odpadních potrubí	2	221
HL0600N.2E	Koš pro zachytávání nečistot s integrovaným přepadem	2	313
HL0600N.3E	Čistící víko s vylepšenou rukojetí a břitovým těsněním	2	504
HL0600N.4E	Zápachová klapka s břitovým těsněním	2	216
HL0600N.11E	Těsnící kroužek pro pr. od 75 do 120mm k vyřezání	2	136
HL0605.1E	Plastový rošt 226x226mm	2	1 126
HL0605.2E	Vodní zápachový uzávěr komplet	2	799
HL0605.3E	Nerezový rošt 226x226mm, včetně mezipodložky	2	5 766
HL0605.4E	Nerezový rošt 226x226mm V4A, včetně mezipodložky	2	6 326
HL0605.5E	Šrouby (Liko) M6x30mm (2 kusy)	2	34
HL0606.1E	Litínový rošt 226x226mm	2	1 170
HL0606.2E	Odkalovací koš	2	364
HL0606.3E	Zápachová klapka komplet	2	799
HL0635.1E	Vtokový rošt z hliníku 240x240mm včetně šroubů	2	1 491
HL0710.0E	Zkušební trubice	1	1 041
HL0710.1E	Závěrná klapka staré provedení k HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	1	2 304
HL0710.1VE	Klapka s plovákovým mechanismem pro zpětnou armaturu do svislého potrubí HL710.1V	1	3 323
HL0710.3E	Závěrná klapka staré provedení k HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	1	3 045
HL0710.4E	Čistící kryt staré provedení k HL710(.0), HL712(.0)	1	1 061
HL0710.5E	Čistící kryt staré provedení k HL715(.0), HL720(.0)	1	1 512
HL0710.7E	Čistící kryt s nouzovým uzávěrem staré provedení k HL720.1(.2)	1	6 187
HL0710.8E	Matice šroubů ke krytu (4 Ks)	1	607
HL0710.9E	Těsnění k čistícímu krytu staré provedení k HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	1	575
HL0710.10E	Těsnění k čistícímu krytu staré provedení k HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	1	575
HL0710.11E	Hrdlová příruba staré provedení DN110	1	1 243
HL0710.12E	Hrdlová příruba staré provedení DN125	1	1 455
HL0710.13E	Hrdlová příruba staré provedení DN160	1	1 704
HL0710.14E	Hrdlová příruba staré provedení DN200	1	2 500
HL0710.30E	Čistící kryt nové provedení k HL710(.0), HL712(.0)	1	1 061
HL0710.31E	Čistící kryt s nouzovým uzávěrem nové provedení k HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	1	5 337
HL0710.32E	Závěrná klapka kompletní - nové provedení k HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	1	2 721
HL0710.33E	Čistící kryt nové provedení k HL715(.0)	1	1 061
HL0710.34E	Čistící kryt nové provedení s nouzovým uzávěrem k HL715.1(.2)(.2EPC)	1	6 327
HL0710.35E	Závěrná klapka nové provedení kompletní k HL715(.0)(.1)(.2)	1	2 721
HL0710.36E	Těsnící kroužky (2 ks)	1	182
HL0710.37E	Čistící kryt nové provedení s otvorem pro zkoušku těsnosti k HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	1	1 273
HL0710.38E	Zátka s O-kroužkem	1	336
HL0710.39E	Čistící kryt nové provedení s otvorem pro zkoušku těsnosti k HL715.2(EPC)	1	1 672
HL0710.40E	Čistící kryt staré provedení s otvorem pro zkoušku těsnosti k HL720.2	1	1 771
HL0710E.0EPC	Elektrický napájecí modul s přípojkou	1	50 445
HL0710E.1E	Motoricky ovládaná závěrná klapka k HL710.2EPC, HL712.2EPC	1	3 029
HL0710E.4E	Čistící kryt s motoricky ovládanou zpětnou klapkou a senzorem pro HL710.2EPC, HL712.2EPC	1	28 142
HL0710E.7E	Závěrná klapka kompet s nouzovým uzávěrem k HL710.2EPC, HL712.2EPC	1	2 479
HL0710E.8E	Kryt motoru k HL710.2EPC a HL712.2EPC	1	933
HL0710E.A	Záložní zdroj (baterie)	1	5 897
HL0710E.K	Kabel k ovládacímu modulu 6m	1	2 889
HL0710E.S	Sonda s PG-šroubením	1	10 540
HL0710E.SW	Sonda s PG-závitem	1	10 540
HL0710E.X	Sada k přestavbě HL710.2, HL712.2	1	57 973
HL0710EN.A	Záložní zdroj (baterie)	1	6 677
HL0715E.1E	Motoricky ovládaná závěrná klapka k HL715.2EPC	1	7 905
HL0715E.4E	Čistící kryt s motoricky ovládanou zpětnou klapkou a senzorem pro HL715.2EPC	1	29 634
HL0715E.7E	Závěrná klapka kompletní s nouzovým uzávěrem k HL715.2EPC	1	2 479
HL0715E.8E	Kryt motoru k HL715.2EPC	1	933
HL0715E.X	Sada k přestavbě HL715.2	1	63 397
HL0800.1E	Svěrná matice DN110	2	497
HL0800.2E	Svěrná matice DN160	2	501
HL0800.3E	Svěrná matice DN125	2	497
HL0800.4E	Svěrná matice DN50	2	331
HL0800.5E	Svěrná matice DN75	2	345
HL0900.1E	Redukce DN50/75	2	327
HL0900.2E	Ochranná mřížka proti hmyzu	1	192
HL0901.1E	Mřížka proti hmyzu.	1	192
HL0902.1E	T - tvarovka DN30x5/4" se závitem 1", převlečné matice a těsnění	1	331
HL0902.2E	T - tvarovka DN40x6/4" se závitem 1", převlečné matice a těsnění	1	331
HL0904.0E	Připojovací adaptér DN32/50	1	202
HL0904.1E	T- tvarovka DN40x6/4"	1	249

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL0905N.1E	Stavební ochranná zátka vhodná pro HL905N	1	212
HL0905N.2E	Funkční díl - vložka k HL905N	1	783
HL0905N.3E	Těsnicí membrána k HL905N	1	200
HL02000.1E	Plovák k ZU Primus HL2000	1	239
HL02090.1E	Spodní díl Primusu HL2090	1	232
HL02090.2E	Plovák k Primusu HL2090	1	239
HL02090KK.1E	Spodní díl Primusu HL2090KK	1	269
HL03020.0E	Stavební ochranná zátka hluboká, vhodná k sérii HL3020	1	515
HL03020.1E	Kryt pro vložení dlažby 112 x 112 mm, vhodný k HL3020	1	940
HL03020.2E	Nástavec d 110mm/ rámeček z nerezové oceli (V4A) 132 x 132mm, včetně O-kroužku	1	1 374
HL03100.0E	Stavební ochranná zátka	1	90
HL03900.0E	Stavební kryt rámečku 145x145mm	1	93
HL03910.1E	Nerezová vtoková mřížka 138x138mm	1	440
HL03910.2E	Nástavec d 146mm, nerezový rámeček 145x145mm včetně O-kroužku. Systém Klick-Klack.	1	465
HL03910.3E	Nerezová vtoková mřížka 138x138mm	1	624
HL03910G.1E	Litinová mříž 175x175mm	1	695
HL03910G.2E	Nástavec d 146mm, rám z litiny 190x190mm	1	1 628
HL03911.1E	Vtoková mřížka z nerezové oceli 138x138mm s otvory pro šrouby	1	468
HL03911.2E	Nástavec d 146/100mm s rámečkem 145x145mm, systém Klick Klack, z nerezové oceli s otvory se závitem M6	1	658
HL03911.3E	Šrouby M6x8, 2 ks	1	52
HL03928.1E	Plastový nástavec pr. 146mm, s nerezovým rámem 145x145mm a PVD mosazným povlakováním	1	2 804
HL03928.1KE	Krátký nástavec "Hamam", nerezový rám s PVD mosazným povlakováním	1	2 516
HL04000.0E	Stavební ochranný kryt	1	186
HL04000.1E	Zápachová zátka	1	64
HL04000.2E	Pojistný šroub	1	21
HL04000.3E	Vložka zápachového uzávěru s jedním připojením	1	282
HL04000.4E	Krytka z nerezové oceli s jedním otvorem	1	251
HL04000.5E	Závitový kroužek	1	46
HL04000.5EC	Závitový kroužek 1" chromovaný	1	69
HL04000.6E	Vložka zápachového uzávěru se dvěma připojeními	1	363
HL04000.7E	Krytka z nerezové oceli se dvěma otvory	1	251
HL04000.8E	Vložka zápachového uzávěru pro umyvadlo	1	462
HL04000.9E	Krytka z nerezové oceli s jedním otvorem a fixací (umyvadlo)	1	214
HL05100.4E	Zápachová klapka kompletní	1	496
HL05100.7E	Sífonová vložka komplet	1	454
HL08300.2E	Příruba z nerezové oceli	1	732
HL08300.3E	EPDM-fólie 500x500 mm	1	392
HL08300.4E	Textilii nakaširovaná fólie.	1	666
HL08300P.0E	PVC příruba pr. 350mm	1	966
HL08300PP.0E	PP příruba pr. 350mm	1	1 505
HL0999D	Sada těsnění - Kuffík	1	2 050
HL01000D	Ploché těsnění 1"	1	15
HL01001D	Ploché těsnění 5/4"	1	15
HL01002D	Ploché těsnění 6/4"	1	15
HL01003D	Ploché těsnění 2"	1	15
HL01005D	Klínové těsnění K40	1	52
HL01006D	Klínové těsnění K50	1	52
HL01007D	Klínové těsnění T30	1	21
HL01008D	Klínové těsnění T40	1	21
HL01009D	Klínové těsnění T50	1	21
HL01010D	Těsnění k ventilu D104	1	52
HL01012D	Pěnové těsnění 6/4"	1	15
HL01014D	Těsnění k přepadu 69x51mm	1	52
HL01015D	Těsnění k přepadu 67x45mm	1	57
HL01016D	O-kroužek těsnění DN40	1	15
HL01017D	O-kroužek těsnění DN50	1	21
HL01020D	Břítové těsnění DN125	1	100
HL01022D	Břítový kroužek k zátce 40x32mm	1	26
HL01023D	Břítový kroužek 180x6mm	1	254
HL01024D	Pryžová manžeta 88x43mm	1	93
HL01025D	Pryžová manžeta 124x78mm	1	140
HL01026D	Pryžová manžeta 123x80mm	1	269
HL01027D	Pryžové lamelové těsnění DN50	2	170
HL01028D	Pryžové lamelové těsnění DN75	2	220
HL01029D	Pryžové lamelové těsnění DN110	2	282
HL01030D	Těsnění 41x35mm	1	26
HL01031D	Těsnění klapky	1	642
HL01033D	Těsnění klapky	1	756

Výrobek č.	Krátký popis	Rabatová skupina	Kč
HL01034D	Klouzavý kroužek DN40	1	15
HL01036D	Těsnění k víčku sifonu 53x2,5mm	1	36
HL01038D	Sada těsnění	1	777
HL01039D	Talířek ventilu 5/4"	1	110
HL01040D	Talířek ventilu 6/4"	1	110
HL01042D	Šroubek k ventilu M6x25mm	1	21
HL01043D	Zátka 5/4"	1	93
HL01044D	Zátka 6/4"	1	93
HL01045D	Zátka 2"	1	93
HL01046D	Převlečná matice 5/4"	1	62
HL01047D	Převlečná matice 6/4"	1	62
HL01047D.G	Převlečná matice 6/4" šedá	1	62
HL01048D	Převlečná matice 2"	1	83
HL01049D	O-kroužek DN32	1	15
HL01050D	O-kroužek 18x2,5mm	1	21
HL01051D	Manžeta 138x80mm	1	285
HL01052D	Převlečná matice 1"	1	52
HL01053D	Těsnění k ventilu 78x49mm	1	52
HL01054D	Těsnění k ventilu 48x26mm	1	104
HL01056D	O-kroužek 170x5,5mm	1	171
HL01057D	Manžeta 76x36mm	1	160
HL01058D	Těsnící kroužek pro nerezovou přírubu 220x155mm	1	285
HL01059D	Těsnící manžeta mezi nástavec a těleso vpusti 172x145mm	1	647
HL01060D	2 O-kroužky 28x3mm	1	222
HL01062D	Břítové těsnění DN50	1	21
HL01063D	Břítové těsnění DN75	1	36
HL01064D	Břítové těsnění DN110	1	47
HL01065D	Zátka 5/4" s řetízkem	1	177
HL01066D	Zátka 6/4" s řetízkem	1	177
HL01067D	O-kroužek 92x4mm	1	31
HL01069D	Klínové těsnění K30 černé	1	52
HL01071D	Klingerové těsnění 5/4" 30x39x2mm	1	15
HL01072D	Klingerové těsnění 6/4" 45x35x2mm	1	15
HL01073D	Manžeta 125x82mm	1	285
HL01075D	Těsnění k ventilu 85x57mm	1	52
HL01076D	Těsnění k ventilu 109x88mm	1	52
HL01077D	Těsnění klapky nové provedení	1	642
HL01078D	Těsnění k čisticímu krytu nové provedení	1	575
HL01080D	Těsnění klapky	1	642
HL01081D	Těsnění k čisticímu víku	1	575
HL01083D	Kroužek 109x7mm	1	36
HL01084D	Kroužek 74x6mm	1	31
HL01085D	Kroužek 60x7mm	1	26
HL01086D	O-kroužek 88x5mm	1	31
HL01087D	O-kroužek 105x2mm	1	62
HL01088D	Těsnění pro nasunutí DN32 x d12-18mm	1	166
HL01090D	Břítové těsnění DN160	1	83
HL01091D	Břítové těsnění DN200	1	83
HL01092D	Břítové těsnění 202x218x6	1	156
HL01093D	O-kroužek 125x4	1	38
HL01094D	Těsnění ventilu 108x91mm	1	52
HL01095D	Břítové těsnění DN90 k HL220/90	1	62
HL01096D	násuvné těsnění 20-32mm k HL138	1	84
HL01097D	2x násuvné těsnění 15-22mm k sifonové vložce HL138	1	82
HL01099D	Vícebřítové pryžové těsnění k HL83.P, HL83.PP	1	247
HL01100D	Těsnění ventilu 109 x 88mm	1	52
HL01101D	Vícebřítové pryžové těsnění k HL901	1	176
HL01104D	Těsnění ventilu pro HL521	1	91
HL01105D	O - kroužek	1	12
HL01106D	Pěnové těsnění 112x8mm pro HL520 a HL522(E)	1	221
HL01107D	Břítové těsnění k HL8300.P a HL8300.PP	1	166
HL01108D	Těsnění ventilu - HL520F	1	52
HL01109D	Těsnící membrána k HL905	1	202
HL01111D	Násuvné těsnění	1	214

